



Struktura baza podataka programa Blagajna (BL)

Database file: BL00.DAT (autorizirani korisnici, sadržaj datoteke je šifriran)

=====

	Field Name	Type	Len	Dec		
1	F1	C	5	0	-	username
2	F2	C	5	0	-	password
3	F3	C	1	0	-	priority (od "0" do "9"), ne koristi se u programu
4	F4	D	8	0	-	datum zadnjeg ulaska u program (log in)
5	F5	C	8	0	-	vrijeme zadnjeg ulaska u program (log in)
6	F6	D	8	0	-	datum zadnjeg izlaska iz programa (log out)
7	F7	C	8	0	-	vrijeme zadnjeg izlaska iz programa (log out)
8	F8	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
9	DEL	C	1	0	-	"A" = aktivni slog, "Z" = izbrisani slog (slobodan za upotrebu)

Database file: BL01.DAT (kontni plan, samo konta koja se koriste u blagajni)

=====

	Field Name	Type	Len	Dec		
1	AKSF	C	20	0	-	šifra konta, prva tri znaka moraju biti znamenke, key
2	ANZX	C	30	0	-	sort po nazivu
3	ANAZ	C	50	0	-	naziv konta
4	ADAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
5	DEL	C	1	0	-	"A" = aktivni slog, "Z" = izbrisani slog (slobodan za upotrebu)

Database file: BL02.DAT (mjesto prihoda ili troška)

=====

Field Name	Type	Len	Dec		
1 BMSF	C	6	0	-	šifra mjesta prihoda ili troška, key
2 BNZX	C	30	0	-	sort po nazivu
3 BNAZ	C	30	0	-	naziv mjesta prihoda ili troška
4 BDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
5 DEL	C	1	0	-	"A" = aktivni slog, "Z" = izbrisani slog (slobodan za upotrebu)

Database file: BL03.DAT (apoeni, popis kovanica i novčanica u platnom prometu)

=====

Field Name	Type	Len	Dec		
1 CAPO	N	19	2	-	vrijednost (nominala) apoena, key
2 COZN	C	1	0	-	"K" = kovanica, "N" = novčanica
3 CDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
4 DEL	C	1	0	-	"A" = aktivni slog, "Z" = izbrisani slog (slobodan za upotrebu)

Database file: BL04.DAT (zaglavlja blagajničkih izvješća)

=====

Field Name	Type	Len	Dec		
1 DBBR	C	6	0	-	broj blagajničkog izvješća, key
2 DBDT	D	8	0	-	datum promjene, datum blagajničkog izvješća
3 DMSF	C	6	0	-	šifra mjesta troška, BL02->BMSF
4 DKSF	C	20	0	-	šifra konta blagajne (protukonto svim uplatnicama i isplatnicama), BL01->AKSF
5 DCEK	N	19	2	-	iznos čekova (uz apoene koristi se za specifikaciju stanja u blagajni)
6 DNAP	C	50	0	-	napomena, opisni tekst
7 DDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
8 DEL	C	1	0	-	"A" = aktivni slog, "Z" = izbrisani slog (slobodan za upotrebu)

Database file: BL05.DAT (stavke prometa, stavke blagajničkih izvješća)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1	EBBR	C	6	0	- broj blagajničkog izvješća, BL04->DBBR
2	EBDT	D	8	0	- datum blagajničkog izvješća, BL04->DBDT
3	EMSF	C	6	0	- šifra mjesta troška, BL04->EMSF
4	EKSF	C	20	0	- šifra konta blagajne, BL04->EKSF, uplatnica = duguje, isplatnica = potražuje
5	EPSF	C	20	0	- šifra konta, BL01->AKSF, uplatnica = potražuje, isplatnica = duguje
6	EOZN	C	1	0	- "A" = uplatnica, "B" = isplatnica
7	EDBR	C	10	0	- broj uplatnice ili isplatnice
8	EIZN	N	19	2	- iznos uplate ili isplate
9	ETX1	C	25	0	- opisni tekst "Od koga:" ili "Kome:"
10	ETX2	C	20	0	- opisni tekst "Svrha:"
11	ETX3	C	15	0	- opisni tekst "U:" (mjesto izdavanja uplatnice ili isplatnice)
12	EDAT	D	8	0	- datum zadnjeg ažuriranja sloga
13	DEL	C	1	0	- "A" = aktivni slog, "Z" = izbrisani slog (slobodan za upotrebu)

Database file: BL06.DAT (specifikacija apoena)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1	FBBR	C	6	0	- broj blagajničkog izvješća, BL04->DBBR
2	FMSF	C	6	0	- datum blagajničkog izvješća, BL04->DBDT
3	FAPO	N	19	2	- vrijednost (nominala) apoena, BL03->CAPO
4	FKOL	N	18	0	- kolilčina
5	FOZN	C	1	0	- "K" = kovanica, "N" = novčanica, BL03->COZN
6	FDAT	D	8	0	- datum zadnjeg ažuriranja sloga
7	DEL	C	1	0	- "A" = aktivni slog, "Z" = izbrisani slog (slobodan za upotrebu)

Database file: BL07.DAT (datoteka privremenog sadržaja, obrađene rekapitulacije po kontima ili blagajničkim izvješćima)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1	GKSF	C	20	0	- šifra konta, BL05->EPSF
2	GBBR	C	6	0	- broj blagajničkog izvješća, BL05->EBBR

