



Struktura baza podataka programa Financijsko knjigovodstvo (FK)

1. Indeks	strana
1. Indeks	1
2. Opis strukture baza	3
2.01. Database file: AA01.DBF (kontni plan)	3
2.02. Database file: AA02.DBF (načini plaćanja – grupe otvorenih stavaka 2)	4
2.03. Database file: AA03.DBF (vrste dokumenata)	4
2.04. Database file: AA04.DBF (mjesto troška, mjesto prihoda, organizacijske jedinice)	4
2.05. Database file: AA05.DBF (grupe otvorenih stavaka 1)	5
2.06. Database file: AA06.DBF (poslovni partneri)	5
2.07. Database file: AA07.DBF (grupe kamatnih stopa)	6
2.08. Database file: AA08.DBF (kamatne stope)	6
2.09. Database file: AA09.DBF (valute, sredstva plaćanja)	6
2.10. Database file: AA10.DBF (grupe tečajnih lista)	7
2.11. Database file: AA11.DBF (tečajne liste)	7
2.12. Database file: AA12.DBF (ne koristi se - depozitne institucije)	7
2.13. Database file: AA13.DBF (stupci knjige U-RA)	8
2.14. Database file: AA14.DBF (stupci knjige I-RA)	8
2.15. Database file: AB01.DBF (početna stanja glavne knjige, bilanca prethodne godine)	8
2.16. Database file: AB02.DBF (zaglavlja knjiženih dokumenata)	8
2.17. Database file: AB03.DBF (stavke prometa)	9
2.18. Database file: AB04.DBF (otvorene stavke)	10
2.19. Database file: AB05.DBF (početna stanja analitike, otvorene stavke iz prethodne godine)	11
2.20. Database file: AB06.DBF (nalozi za plaćanje, HUB, ex virmani)	11
2.21. Database file: AB09.DBF (napomene)	13

2.22. Database file: AB10.DBF (knjiga U-RA)	13
2.23. Database file: AB11.DBF (knjiga I-RA)	14
2.24. Database file: AB12.DBF (podaci o korisniku, tekst opomene)	15
2.25. Database file: AB13.DBF (shema temeljnice zaključnih knjiženja, bez rasporeda dobiti/gubitka)	16
2.26. Database file: AY01.DBF (ne koristi se – popis baza podataka)	16
2.27. Database file: AY02.DBF (popis korisnika, popis otvorenih knjiga)	17
2.28. Database file: AY03.DBF (konfiguracijska datoteka, kupac programa, instalirani moduli, verzija programa, štampač, itd.)	17
2.29. Database file: AY04.DBF (pomoćna datoteka, koristi se kod mijenjanja šifara u raznim širanicima)	18
2.30. Database file: AY05.DBF (pomoćna datoteka, koristi se kod mijenjanja vrste, broja i datuma dokumenta)	19
2.31. Database file: AZ01.DBF (datoteka s privremenim sadržajem: obrađena bilanca)	19
2.32. Database file: AZ02.DBF (datoteka s privremenim sadržajem: obrađene kartice konta)	20
2.33. Database file: AZ03.DBF (datoteka s privremenim sadržajem: obrađene kartice poslovnih partnera)	20
2.34. Database file: AZ04.DBF (datoteka s privremenim sadržajem: obrađena rekapitulacija po poslovnim partnerima)	21
2.35. Database file: AZ05.DBF (datoteka s privremenim sadržajem: obrađene i/ili unesene glavnice s obračunanom kamatom)	22
2.36. Database file: AZ06.DBF (datoteka s privremenim sadržajem: pomoćna datoteka za obračun kamata)	22
2.37. Database file: AZ07.DBF (datoteka s privremenim sadržajem: obrađena statistika broja unesenih stavaka po korisnicima)	23
2.38. Database file: AZ08.DBF (datoteka s privremenim sadržajem: obrađeni PDV obrazac)	23
2.39. Database file: AZ09.DBF (datoteka s privremenim sadržajem: stavke U-RA i I-RA uključene u obrađeni PDV obrazac)	23

2. Opis strukture baza

2.01. Database file: AA01.DBF (kontni plan)

=====

Field Name	Type	Len	Dec			
1	AAKONSIF	C	20	0	-	šifra konta, key, prva tri znaka moraju biti znamenke
2	AAKONNZX	C	30	0	-	sort po nazivu
3	AAKONNAZ	C	50	0	-	naziv konta
4	AAKONATT	C	5	0	-	(ne koristi se) oznaka svojstva konta
5	AAKONDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
6	AAKONGRK	C	5	0	-	(ne koristi se) šifra grupe konta
7	AAKONUSR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog
8	AAKONURA	C	2	0	-	šifra stupca knjige U-RA, AA13->AAURRCOL: "01" - osnovica PDV-a 22% "02" - ukupni iznos računa (s PDV-om) "03" - (ne koristi se) stupac iz prethodne verzije knjige U-RA "04" - pretporez 22% može se odbiti "05" - pretporez 22% ne može se odbiti "06" - osnovica PDV-a 0% "07" - osnovica PDV-a 10% "08" - pretporez 10% može se odbiti "09" - pretporez 10% ne može se odbiti "10" - neoporezivo, ne podliježe oporezivanju
9	AAKONIRA	C	2	0	-	šifra stupca knjige I-RA, AA14->AAIRRCOL: "01" - ukupni iznos računa (s PDV-om) "02" - ne podliježe oporezivanju "03" - oslobođeno poreza - izvoz "04" - oslobođeno poreza - ostalo "05" - osnovica PDV-a 22% "06" - iznos PDV-a 22% "07" - (ne koristi se) stupac iz prethodne verzije knjige I-RA "08" - (ne koristi se) stupac iz prethodne verzije knjige I-RA "09" - isporuke s PDV-om od 0% "10" - osnovica PDV-a 10% "11" - iznos PDV-a 10% "12" - oslobođeno poreza - tuzemne
10	AAKONTRO	C	5	0	-	šifra troška (veza kod knjiženja u blagajni)

2.02. Database file: AA02.DBF (načini plaćanja - grupe otvorenih stavaka 2)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 AAGRKSIF	C	5	0	-	šifra načina plaćanja, key
2 AAGRKNZX	C	30	0	-	sort po nazivu
3 AAGRKNAZ	C	30	0	-	naziv načina plaćanja
4 AAGRKDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
5 AAGRKUSR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.03. Database file: AA03.DBF (vrste dokumenata)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 AAVDKSIF	C	3	0	-	šifra vrste dokumenata, key
2 AAVDKNZX	C	30	0	-	sort po nazivu
3 AAVDKNAZ	C	30	0	-	naziv vrste dokumenata
4 AAVDKATT	C	1	0	-	ograničenje upotrebe vrste dokumenta: " " - (prazno) dokument se može koristiti bilo gdje "G" - vrsta dokumenata može se koristiti samo u glavnoj knjizi "A" - vrsta dokumenata može se koristiti samo u analitici "B" - vrsta dokumenata može se koristiti samo u blagajni
5 AAVDKDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
6 AAVDKUSR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.04. Database file: AA04.DBF (mjesto troška, mjesto prihoda, organizacijske jedinice)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 AAMJTSIF	C	10	0	-	šifra mjesta troška/prihoda, key
2 AAMJTNZX	C	30	0	-	sort po nazivu
3 AAMJTNAZ	C	30	0	-	naziv mjesta troška/prihoda
4 AAMJTDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
5 AAMJTUSR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.05. Database file: AA05.DBF (grupe otvorenih stavaka 1)

=====

Field Name	Type	Len	Dec		
1 AAGRPSIF	C	5	0	-	šifra grupe otvorenih stavaka, key
2 AAGRPNZX	C	30	0	-	sort po nazivu
3 AAGRPNAZ	C	30	0	-	naziv grupe otvorenih stavaka
4 AAGRPDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
5 AAGRPUSR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.06. Database file: AA06.DBF (poslovni partneri)

=====

Field Name	Type	Len	Dec		
1 AAPOPSIF	C	15	0	-	šifra poslovnog partnera, key
2 AAPOPNZX	C	30	0	-	sort po nazivu
3 AAPOPNAZ	C	50	0	-	naziv poslovnog partnera
4 AAPOPGRP	C	5	0	-	(ne koristi se) grupa poslovnih partnera 1
5 AAPOPGRU	C	5	0	-	(ne koristi se) grupa poslovnih partnera 2
6 AAPOPZIP	C	5	0	-	poštanski broj sjedišta
7 AAPOPSJE	C	40	0	-	mjesto sjedišta
8 AAPOPADR	C	40	0	-	adresa sjedišta
9 AAPOPDRZ	C	40	0	-	država
10 AAPOPTLF	C	40	0	-	telefoni
11 AAPOPFAX	C	40	0	-	telefaksi
12 AAPOPTLX	C	40	0	-	(ne koristi se) telex
13 AAPOPOSO	C	40	0	-	osoba za kontakt
14 AAPOPBAN	C	40	0	-	banka
15 AAPOPDEP	C	7	0	-	(ne koristi se) šifra depozitne institucije, AA12->AADEPSIF
16 AAPOPMBR	C	13	0	-	porezni broj, matični broj, JMBG
17 AAPOPNKD	C	5	0	-	(ne koristi se) šifra djelatnosti po NKD-u
18 AAPOPJKD	C	6	0	-	(ne koristi se) šifra djelatnosti po JKD-u
19 AAPOPZRN	C	40	0	-	žiro račun
20 AAPOP NAP	C	40	0	-	(ne koristi se) napomena
21 AAPOP RK1	N	3	0	-	uobičajeni rok plaćanja za stavke knjižene na konto AAPOPKN1
22 AAPOP RK2	N	3	0	-	uobičajeni rok plaćanja za stavke knjižene na konto AAPOPKN2
23 AAPOPKN1	C	20	0	-	šifra konta za definiranje roka plaćanja AAPOP RK1, AA01->AAKONSIF
24 AAPOPKN2	C	20	0	-	šifra konta za definiranje roka plaćanja AAPOP RK2, AA01->AAKONSIF
25 AAOPDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
26 AAPOPUSR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.07. Database file: AA07.DBF (grupe kamatnih stopa)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 AAGRSSIF	C	3	0	-	šifra grupe kamatnih stopa, key
2 AAGRSNZX	C	30	0	-	sort po nazivu
3 AAGRSNAZ	C	30	0	-	naziv grupe kamatnih stopa
4 AAGRSDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
5 AAGRSUSR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.08. Database file: AA08.DBF (kamatne stope)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 AAKAMGRS	C	3	0	-	šifra grupe kamatnih stopa, AA07->AAGRSSIF
2 AAKAMDTA	D	8	0	-	datum od kojeg vrijedi kamatna stopa
3 AAKAMMST	N	15	8	-	stopa kamata na mjesečnom nivou
4 AAKAMGST	N	15	8	-	stopa kamata na godišnjem nivou
5 AAKAMDAN	N	4	0	-	broj dana zakašnjenja nakon kojeg se primjenjuje dodatna kamatna stopa
6 AAKAMMDN	N	18	8	-	dodatna kamatna stopa na mjesečnom nivou
7 AAKAMGDN	N	18	8	-	dodatna kamatna stopa na godišnjem nivou
8 AAKAMDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
9 AAKAMUSR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.09. Database file: AA09.DBF (valute, sredstva plaćanja)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 AAVALSIF	C	3	0	-	šifra valute, key, lokalna oznaka
2 AAVALNZX	C	30	0	-	sort po nazivu
3 AAVALNAZ	C	30	0	-	naziv valute
4 AAVALDRZ	C	30	0	-	naziv države
5 AAVALCOZ	C	3	0	-	međunarodna oznaka valute (tri slova)
6 AAVALNOZ	C	3	0	-	međunarodna šifra valute (tri znamenke)
7 AAVALSTO	C	3	0	-	oznaka stotog dijela
8 AAVALDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
9 AAVALUSR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.10. Database file: AA10.DBF (grupe tečajnih lista)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 AAGRTSIF	C	3	0	-	šifra grupe tečajnih lista, key
2 AAGRTNZX	C	30	0	-	sort po nazivu
3 AAGRTNAZ	C	30	0	-	naziv grupe tečajnih lista
4 AAGRTDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
5 AAGRTUSR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.11. Database file: AA11.DBF (tečajne liste)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 AATECGRT	C	3	0	-	šifra grupe tečajnih lista, AA10->AAGRTSIF
2 AATECNTX	C	16	0	-	sort po nazivu
3 AATECVAL	C	3	0	-	šifra valute, AA09->AAVALSIF
4 AATECDTA	D	8	0	-	datum od koje vrijedi tečaj valute
5 AATECIZN	N	12	6	-	tečaj valute
6 AATECDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
7 AATECUSR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.12. Database file: AA12.DBF (ne koristi se - depozitne institucije)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 AADEPSIF	C	7	0	-	šifra depozitne institucije, key
2 AADEPNZX	C	30	0	-	sort po nazivu
3 AADEPNAZ	C	40	0	-	naziv depozitne institucije
4 AADEPDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
5 AADEPUSR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.13. Database file: AA13.DBF (stupci knjige U-RA)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 AAURRCOL	C	2	0	-	šifra (broj) stupca U-RA
2 AAURRNAZ	C	30	0	-	naziv stupca U-RA

2.14. Database file: AA14.DBF (stupci knjige I-RA)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 AAIRRCOL	C	2	0	-	šifra (broj) stupca I-RA
2 AAIRRNAZ	C	30	0	-	naziv stupca I-RA

2.15. Database file: AB01.DBF (početna stanja glavne knjige, bilanca prethodne godine)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 ABPSTMJT	C	10	0	-	šifra mjesta troška, AA04->AAMJTSIF
2 ABPSTKON	C	20	0	-	šifra konta, AA01->AAKONSIF
3 ABPSTNTX	C	30	0	-	sort po mjestu troška i šifri konta
4 ABPSTDTA	D	8	0	-	datum početnog stanja
5 ABPSTDUG	N	19	2	-	iznos duguje
6 ABPSTPOT	N	19	2	-	iznos potražuje
7 ABPSTVTA	C	3	0	-	šifra valute, AA09->AAVALSIF
8 ABPSTDVL	N	19	2	-	iznos duguje u valuti, samo ako je upisan AAPSTVTA
9 ABPSTPVL	N	19	2	-	iznos potražuje u valuti, samo ako je upisan AAPSTVTA
10 ABPSTDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
11 ABPSTUSR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.16. Database file: AB02.DBF (zaglavlja knjiženih dokumenata)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 ABZAGVDK	C	3	0	-	šifra vrste dokumenta, AA03->AAVDKSIF
2 ABZAGBDK	C	10	0	-	broj dokumenta, interni broj dokumenta
3 ABZAGDTA	D	8	0	-	datum promjene (za sve osim PDV evidencija)

4	ABZAGNTX	C	13	0	-	sort po vrsti i broju dokumenta
5	ABZAGTXT	C	30	0	-	napomena
6	ABZAGDTP	D	8	0	-	datum primitka (bitan za PDV evidencije)
7	ABZAG1GA	C	1	0	-	oznaka u kojem dijelu programa se smije koristiti ovaj dokument
8	ABZAG2GA	C	1	0	-	oznaka u kojem dijelu programa je nastao ovaj dokument
9	ABZAGDUG	N	19	2	-	ukupan zbroj iznosa duguje
10	ABZAGPOT	N	19	2	-	ukupan zbroj iznosa potražuje
11	ABZAGNUM	N	19	0	-	broj unesenih stavaka
12	ABZAGPOP	C	15	0	-	šifra prvog poslovnog partnera, AA06->AAPOPSIF
13	ABZAGMJT	C	10	0	-	šifra mjesta troška (samo kod blagajne), AA04->AAMJTSIF
14	ABZAGKTO	C	20	0	-	šifra konta blagajne (samo kod blagajne), AA01->AAKONSIF
15	ABZAGBLD	N	19	2	-	iznos duguje knjižen na konto blagajne ABZAGKTO (samo kod blagajne)
16	ABZAGBLP	N	19	2	-	iznos duguje knjižen na konto blagajne ABZAGKTO (samo kod blagajne)
17	ABZAGURA	C	1	0	-	vrsta knjige U-RA: " " - (prazno) dokument ne ide u knjigu U-RA "R" - redovna knjiga "V" - vlastita potrošnja (na PDV obrascu zbraja se s redovnom knjigom) "P" - predujmovi "U" - uvoz
18	ABZAGIRA	C	1	0	-	vrsta knjige I-RA: " " - (prazno) dokument ne ide u knjigu I-RA "R" - redovna knjiga "V" - vlastita potrošnja (na PDV obrascu zbraja se s redovnom knjigom) "P" - predujmovi
19	ABZAGIRT	C	1	0	-	"1" - R1 ili "2" - R2 za izlazni račun
20	ABZAGURT	C	1	0	-	"1" - R1 ili "2" - R2 za ulazni račun
21	ABZAGDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
22	ABZAGUSR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.17. Database file: AB03.DBF (stavke prometa)

=====

	Field Name	Type	Len	Dec		
1	ABPRMVDK	C	3	0	-	šifra vrste dokumenta, AB02->ABZAGVDK
2	ABPRMBDK	C	10	0	-	broj dokumenta, AB02->ABZAGBDK
3	ABPRMDTA	D	8	0	-	datum promjene, AB02->ABZAGDTA
4	ABPRMNTX	C	13	0	-	sort po vrsti i broju dokumenta
5	ABPRMTXT	C	30	0	-	opis knjiženja
6	ABPRMVTA	C	3	0	-	šifra valute, AA09->AAVALSIF
7	ABPRMTEC	N	12	8	-	tečaj valute, samo ako je upisan ABPRMVTA
8	ABPRM1GA	C	1	0	-	oznaka u kojem dijelu programa se smije koristiti ovaj dokument
9	ABPRMDTP	D	8	0	-	datum primitka, AB02->ABZAGDTP

10	ABPRM2GA	C	1	0	-	oznaka u kojem dijelu programa je nastala ova stavka
11	ABPRMBLG	C	3	0	-	ako se radi o blagajni: "UPL" - uplatnica, "ISP" - isplatnica
12	ABPRMBBR	C	5	0	-	ako se radi o blagajni: broj uplatnice ili isplatnice
13	ABPRMTX1	C	20	0	-	ako se radi o blagajni: tekst "Od koga/kome"
14	ABPRMTX2	C	20	0	-	ako se radi o blagajni: tekst "Svrha"
15	ABPRMTX3	C	15	0	-	ako se radi o blagajni: tekst "U"
16	ABPRMLNK	C	25	0	-	veza za zatvaranje, poziv na broj, eksterni broj dokumenta, samo ako je upisan ABPRMPOP
17	ABPRMGRK	C	5	0	-	šifra načina plaćanja, AA02->AAGRKSIF
18	ABPRMGRP	C	5	0	-	šifra grupe otvorenih stavaka, AA05->AAGRPSIF
19	ABPRMDUG	N	19	2	-	iznos duguje
20	ABPRMPOT	N	19	2	-	iznos potražuje
21	ABPRMMJT	C	10	0	-	šifra mjesta troška, AA04->AAMJTSIF
22	ABPRMDVL	N	19	2	-	iznos duguje u valuti, samo ako je upisan ABPRMVTA
23	ABPRMPVL	N	19	2	-	iznos potražuje u valuti, samo ako je upisan ABPRMVTA
24	ABPRMKON	C	20	0	-	šifra konta, AA01->AAKONSIF
25	ABPRNPKN	C	20	0	-	šifra protukonta, AA01->AAKONSIF
26	ABPRMPOP	C	15	0	-	šifra poslovnog partnera, AA06->AAPOPSIF
27	ABPRMVAL	D	8	0	-	rok plaćanja, samo ako je upisan ABPRMPOP
28	ABPRMOST	C	1	0	-	"A" - ovaj slog treba formirati ili zatvoriti otvorenu stavku
29	ABPRMDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
30	ABPRMUSR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.18. Database file: AB04.DBF (otvorene stavke)

=====

Field Name	Type	Len	Dec			
1	ABOSTKON	C	20	0	-	šifra konta, AA01->AAKONSIF
2	ABOSTPOP	C	15	0	-	šifra poslovnog partnera, AA06->AAPOPSIF
3	ABOSTMJT	C	10	0	-	šifra mjesta troška, AA04->AAMJTSIF
4	ABOSTVDK	C	3	0	-	šifra vrste dokumenta, AA03->ABVDKSIF
5	ABOSTBDK	C	10	0	-	broj dokumenta, interni broj dokumenta
6	ABOSTLNK	C	25	0	-	veza za zatvaranje, poziv na broj, eksterni broj dokumenta
7	ABOSTDTA	D	8	0	-	datum promjene
8	ABOSTVAL	D	8	0	-	rok plaćanja
9	ABOSTGRK	C	5	0	-	šifra načina plaćanja, AA02->AAGRKSIF
10	ABOSTGRP	C	5	0	-	šifra grupe otvorenih stavaka, AA05->AAGRPSIF
11	ABOSTDUG	N	19	2	-	iznos duguje
12	ABOSTPOT	N	19	2	-	iznos potražuje
13	ABOSTZAK	N	5	0	-	dani zakašnjenja
14	ABOSTNUM	N	5	0	-	broj otvorenih stavaka
15	ABOSTTXT	C	30	0	-	opis

16	ABOSTRNT	C	1	0	-	"1" - R1 ili "2" - R2 ili prazno
17	ABOSTRAZ	N	19	2	-	ukupna razlika (otvoreni saldo)
18	ABOSTDOS	N	19	2	-	dospjela razlika (otvorene stavke s prekoračenim rokom plaćanja)
19	ABOSTDGV	N	19	2	-	iznos duguje u valuti
20	ABOSTPTV	N	19	2	-	iznos potražuje u valuti
21	ABOSTRZV	N	19	2	-	ukupna razlika (otvoreni saldo) u valuti
22	ADOSTDSV	N	19	2	-	dospjela razlika (otvorene stavke s prekoračenim rokom plaćanja) u valuti
23	ABOSTNMV	N	5	0	-	broj otvorenih stavaka u valuti
24	ABOSTVTA	C	3	0	-	šifra valute, AA09->AAVALSIF
25	ABOSTDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
26	ABOSTUSR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.19. Database file: AB05.DBF (početna stanja analitike, otvorene stavke iz prethodne godine)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1	ABPSAKON	C	20	0	- šifra konta, AA01->AAKONSIF
2	ABPSAPOP	C	15	0	- šifra poslovnog partnera, AA06->AAPOPSIF
3	ABPSAMJT	C	10	0	- šifra mjesta troška, AA04->AAMJTSIF
4	ABPSAVDK	C	3	0	- šifra vrste dokumenta, AA03->ABVDKSIF
5	ABPSABDK	C	10	0	- broj dokumenta, interni broj dokumenta
6	ABPSALNK	C	25	0	- veza za zatvaranje, poziv na broj, eksterni broj dokumenta
7	ABPSADTA	D	8	0	- datum promjene
8	ABPSAVAL	D	8	0	- rok plaćanja
9	ABPSAVTA	C	3	0	- šifra valute, AA09->AAVALSIF
10	ABPSAGRK	C	5	0	- šifra načina plaćanja, AA02->AAGRKSIF
11	ABPSAGRP	C	5	0	- šifra grupe otvorenih stavaka, AA05->AAGRPSIF
12	ABPSADUG	N	19	2	- iznos duguje
13	ABPSAPOT	N	19	2	- iznos potražuje
14	ABPSADVL	N	19	2	- iznos duguje u valuti, samo ako je upisan ABPSAVTA
15	ABPSAPVL	N	19	2	- iznos potražuje u valuti, samo ako je upisan ABPSAVTA
16	ABPSATXT	C	30	0	- opis knjiženja
17	ABPSADAT	D	8	0	- datum zadnjeg ažuriranja sloga
18	ABPSAUSR	C	10	0	- šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.20. Database file: AB06.DBF (nalozi za plaćanje, HUB, ex virmani)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1	ABVIRZAP	C	25	0	- (ne koristi se) šifra poslovnice SDK-a, ZAP-a

2	ABVIRTR1	C	16	0	-	od polja ABVIRTR1 do ABVIRTR3: naziv i adresa platitelja, automatski se popunjava ako je unesen ABVIRPO1
3	ABVIRTR2	C	32	0	-	naziv i adresa platitelja, 2. red
4	ABVIRTR3	C	32	0	-	naziv i adresa platitelja, 3. red
5	ABVIRSV1	C	24	0	-	opis, 1. red, kod ispisa spaja se sa poljem ABVIRSV2 u jedinstveni ispis (u jednom redu)
6	ABVIRSV2	C	32	0	-	opis, 2. red
7	ABVIRSV3	C	32	0	-	(ne koristi se) opis, 3. red
8	ABVIRKO1	C	24	0	-	od polja ABVIRKO1 do ABVIRKO3: naziv i adresa primatelja, automatski se popunjava ako je unesen ABVIRPO2
9	ABVIRKO2	C	32	0	-	naziv i adresa primatelja, 2. red
10	ABVIRKO3	C	32	0	-	naziv i adresa primatelja, 3. red
11	ABVIRPO1	C	15	0	-	šifra poslovnog partnera platitelja, nije obavezan unos
12	ABVIRPO2	C	15	0	-	šifra poslovnog partnera primatelja, nije obavezan unos
13	ABVIRRN1	C	22	0	-	žiro račun platitelja, automatski se popunjava ako je unesen ABVIRPO1
14	ABVIRNIZ	C	2	0	-	(ne koristi se)
15	ABVIRPZ1	C	2	0	-	model poziva na broj zaduženja (platitelj), dvije znamenke
16	ABVIRPZ2	C	22	0	-	poziv na broj zaduženja (platitelj)
17	ABVIRSI1	C	2	0	-	šifra opisa plaćanja, dvije znamenke
18	ABVIRSI2	C	2	0	-	prvo polje statističkog obilježja, dvije znamenke
19	ABVIRSI3	C	2	0	-	drugo polje statističkog obilježja, dvije znamenke
20	ABVIRIZN	N	19	2	-	iznos, ako je polje jednako nuli tada se ne ispisuje ništa u prostoru za iznos
21	ABVIRRN2	C	22	0	-	žiro račun primatelja, automatski se popunjava ako je unesen ABVIRPO2
22	ABVIRPD1	C	2	0	-	model poziva na broj odobrenja (primatelj)
23	ABVIRPD2	C	22	0	-	poziv na broj odobrenja (primatelj)
24	ABVIRMJE	C	15	0	-	(ne koristi se) mjesto poslovnice SDK-a, ZAP-a
25	ABVIRDTA	D	8	0	-	datum valute
26	ABVIRPRN	C	1	0	-	(ne koristi se) oznaka prioriteta
27	ABVIRDPR	D	8	0	-	datum podnošenja
28	ABVIRDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
29	ABVIRHIT	C	2	0	-	oznaka "Hitnost", dvije znamenke
30	ABVIRPRI	C	1	0	-	oznaka "Prijenos": "X" ili prazno, samo jedno od polja ABVIRPRI, ABVIRUPL i ABVIRISP smije biti popunjeno
31	ABVIRUPL	C	1	0	-	oznaka "Uplata": "X" ili prazno, samo jedno od polja ABVIRPRI, ABVIRUPL i ABVIRISP smije biti popunjeno
32	ABVIRISP	C	1	0	-	oznaka "Isplata": "X" ili prazno, samo jedno od polja ABVIRPRI, ABVIRUPL i ABVIRISP smije biti popunjeno
33	ABVIRUSR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

NAPOMENA: datoteke AB07.DBF (opće uplatnice) i AB08.DBF (akceptni nalozi) više se ne koriste.

2.21. Database file: AB09.DBF (napomene)

=====

Field Name	Type	Len	Dec		
1 ABNAP001	C	60	0	-	napomena, 1. red
2 ABNAP002	C	60	0	-	napomena, 2. red
3 ABNAP003	C	60	0	-	napomena, 3. red
4 ABNAP004	C	60	0	-	napomena, 4. red
5 ABNAP005	C	60	0	-	napomena, 5. red

2.22. Database file: AB10.DBF (knjiga U-RA)

=====

Field Name	Type	Len	Dec		
1 ABURAVDK	C	3	0	-	šifra vrste dokumenta, AA03->AAVDKSIF
2 ABURABDK	C	10	0	-	broj dokumenta, interni broj dokumenta
3 ABURADTA	D	8	0	-	datum primitka
4 ABURATXT	C	30	0	-	opis, napomena
5 ABURALNK	C	25	0	-	veza za zatvaranje, poziv na broj, eksterni broj dokumenta
6 ABURAPOP	C	15	0	-	šifra poslovnog partnera (dobavljača), AA06->AAPOPSIF
7 ABURAMJT	C	10	0	-	šifra mjesta troška, AA04->AAMJTSIF
8 ABURAVAL	D	8	0	-	rok plaćanja
9 ABURAUURA	C	1	0	-	vrsta knjige U-RA: "R" - redovna knjiga "V" - vlastita potrošnja (na PDV obrascu zbraja se s redovnom knjigom) "P" - predujmovi "U" - uvoz
10 ABURATIP	C	1	0	-	"1" - R1 ili "2" - R2
11 ABURAPDV	N	7	2	-	(ne koristi se) stopa (%) PDV-a
12 ABURANAK	N	19	2	-	iznos osnovice 22%
13 ABURANEO	N	19	2	-	neoporezivo, ne podliježe oporezivanju
14 ABURARAC	N	19	2	-	ukupni iznos računa (s PDV-om)
15 ABURAPRE	N	19	2	-	ukupni iznos pretporeza
16 ABURADAI	N	19	2	-	iznos PDV-a 22%, može se odbiti
17 ABURANEI	N	19	2	-	iznos PDV-a 22%, ne može se odbiti
18 ABURAO00	N	19	2	-	iznos osnovice 0%
19 ABURAO10	N	19	2	-	iznos osnovice 10%
20 ABURAM10	N	19	2	-	iznos PDV-a 10%, može se odbiti
21 ABURAN10	N	19	2	-	iznos PDV-a 10%, ne može se odbiti
22 ABURA1PI	N	19	2	-	iznos računa (jednako ABURARAC) ako je R1, iznos prvog plaćanja ako je R2
23 ABURA1PD	D	8	0	-	datum primitka (jednako ABURADTA) ako je R1, datum prvog plaćanja ako je R2

24	ABURA2PI	N	19	2	-	iznos drugog plaćanja ako je R2
25	ABURA2PD	D	8	0	-	datum drugog plaćanja ako je R2
26	ABURA3PI	N	19	2	-	iznos trećeg plaćanja ako je R2
27	ABURA3PD	D	8	0	-	datum trećeg plaćanja ako je R2
28	ABURA4PI	N	19	2	-	iznos četvrtog plaćanja ako je R2
29	ABURA4PD	D	8	0	-	datum četvrtog plaćanja ako je R2
30	ABURA5PI	N	19	2	-	iznos petog plaćanja ako je R2
31	ABURA5PD	D	8	0	-	datum petog plaćanja ako je R2
32	ABURADAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
33	ABURAUZR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.23. Database file: AB11.DBF (knjiga I-RA)

=====

	Field Name	Type	Len	Dec		
1	ABIRAVDK	C	3	0	-	šifra vrste dokumenta, AA03->AAVDKSIF
2	ABIRABDK	C	10	0	-	broj dokumenta, interni broj dokumenta
3	ABIRADTA	D	8	0	-	datum primitka
4	ABIRATXT	C	30	0	-	opis, napomena
5	ABIRALNK	C	25	0	-	veza za zatvaranje, poziv na broj, eksterni broj dokumenta
6	ABIRAPOP	C	15	0	-	šifra poslovnog partnera (kupca), AA06->AAPOPSIF
7	ABIRAMJT	C	10	0	-	šifra mjesta prihoda, AA04->AAMJTSIF
8	ABIRAVAL	D	8	0	-	rok plaćanja
9	ABIRAIRA	C	1	0	-	vrsta knjige I-RA: "R" - redovna knjiga "V" - vlastita potrošnja (na PDV obrascu zbraja se s redovnom knjigom) "P" - predujmovi "1" - R1 ili "2" - R2
10	ABIRATIP	C	1	0	-	
11	ABIRAPDV	N	7	2	-	(ne koristi se) stopa (%) PDV-a
12	ABIRARAC	N	19	2	-	ukupni iznos računa (s PDV-om)
13	ABIRANEP	N	19	2	-	iznos "Ne podliježe oporezivanju"
14	ABIRANEI	N	19	2	-	iznos "Oslobođeno - izvoz"
15	ABIRANET	N	19	2	-	iznos "Oslobođeno - tuzemno"
16	ABIRANEO	N	19	2	-	iznos "Oslobođeno - ostalo"
17	ABIRAONO	N	19	2	-	iznos isporuka 0%
18	ABIRAOPO	N	19	2	-	iznos osnovice 22%
19	ABIRAOPP	N	19	2	-	iznos PDV-a 22%
20	ABIRAO10	N	19	2	-	iznos osnovice 10%
21	ABIRAP10	N	19	2	-	iznos PDV-a 10%
22	ABIRAOKO	N	19	2	-	(ne koristi se) iznos osnovice 22% za krajnju potrošnju, na PDV obrascu zbraja se sa ABIRAOPO
23	ABIRAOKP	N	19	2	-	(ne koristi se) iznos PDV-a 22% za krajnju potrošnju,

24	ABIRA1PI	N	19	2	-	na PDV obrascu zbraja se sa ABIRAOPP
25	ABIRA1PD	D	8	0	-	iznos računa (jednako ABIRARAC) ako je R1, iznos prvog plaćanja ako je R2
26	ABIRA2PI	N	19	2	-	datum primitka (jednako ABIRADTA) ako je R1, datum prvog plaćanja ako je R2
27	ABIRA2PD	D	8	0	-	iznos drugog plaćanja ako je R2
28	ABIRA3PI	N	19	2	-	datum drugog plaćanja ako je R2
29	ABIRA3PD	D	8	0	-	iznos trećeg plaćanja ako je R2
30	ABIRA4PI	N	19	2	-	datum trećeg plaćanja ako je R2
31	ABIRA4PD	D	8	0	-	iznos četvrtog plaćanja ako je R2
32	ABIRA5PI	N	19	2	-	datum četvrtog plaćanja ako je R2
33	ABIRA5PD	D	8	0	-	iznos petog plaćanja ako je R2
34	ABIRADAT	D	8	0	-	datum petog plaćanja ako je R2
35	ABIRAUSR	C	10	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
						šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.24. Database file: AB12.DBF (podaci o korisniku, tekst opomene)

```
=====
```

	Field Name	Type	Len	Dec		
1	ABKORNZ1	C	30	0	-	naziv korisnika, 1. red
2	ABKORNZ2	C	30	0	-	naziv korisnika, 2. red
3	ABKORAD1	C	30	0	-	adresa korisnika, 1. red
4	ABKORAD2	C	30	0	-	adresa korisnika, 2. red
5	ABKORNKD	C	5	0	-	šifra djelatnosti prema NKD-u
6	ABKORMBR	C	13	0	-	porezni broj, matični broj, JMBG
7	ABKORMJE	C	20	0	-	ispostava porezne uprave
8	ABKORIME	C	30	0	-	ime i prezime osobe koja popunjava PDV obrazac
9	ABKORR01	C	32	0	-	od polja ABKORR01 do ABKORR20: tekst (zaglavlje, tekst, zanožje) na opomenama
10	ABKORR02	C	72	0	-	
11	ABKORR03	C	72	0	-	
12	ABKORR04	C	72	0	-	
13	ABKORR05	C	72	0	-	
14	ABKORR06	C	72	0	-	
15	ABKORR07	C	72	0	-	
16	ABKORR08	C	72	0	-	
17	ABKORR09	C	72	0	-	
18	ABKORR10	C	72	0	-	
19	ABKORR11	C	72	0	-	
20	ABKORR12	C	72	0	-	
21	ABKORR13	C	72	0	-	
22	ABKORR14	C	72	0	-	
23	ABKORR15	C	72	0	-	
24	ABKORR16	C	72	0	-	

25	ABKORR17	C	72	0	-
26	ABKORR18	C	72	0	-
27	ABKORR19	C	72	0	-
28	ABKORR20	C	148	0	-

2.25. Database file: AB13.DBF (shema temeljnice zaključnih knjiženja, bez rasporeda dobiti/gubitka)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	ABZKNVDK	C	3	0	-	šifra vrste dokumenta, AA03->AAVDKSIF
2	ABZKNBDK	C	10	0	-	broj dokumenta, broj temeljnice
3	ABZKNDTA	D	8	0	-	datum promjene (uobičajeno 31.12.)
4	ABZKN400	C	20	0	-	šifra konta (ne kontrolira se u kontnom planu AA01), označava početak troškova klase 4 koji su knjiženi dugovno, a treba ih pojedinačno zatvoriti potražno, default: 400
5	ABZKN489	C	20	0	-	šifra konta (ne kontrolira se u kontnom planu AA01), označava završetak troškova klase 4 koji su knjiženi dugovno, a treba ih pojedinačno zatvoriti potražno, default: 489
6	ABZKN490	C	20	0	-	šifra konta: raspored troškova, AA01->AAKONSIF, default: 490
7	ABZKN700	C	20	0	-	šifra konta: prijenos troškova sa klase 4, AA01-AAKONSIF, default: 700
8	ABZKN701	C	20	0	-	šifra konta (ne kontrolira se u kontnom planu AA01), označava početak troškova klase 7 koji su knjiženi dugovno, a treba ih pojedinačno zatvoriti potražno, default: 700
9	ABZKN739	C	20	0	-	šifra konta (ne kontrolira se u kontnom planu AA01), označava završetak troškova klase 7 koji su knjiženi dugovno, a treba ih pojedinačno zatvoriti potražno, default: 739
10	ABZKN740	C	20	0	-	šifra konta (ne kontrolira se u kontnom planu AA01), označava početak prihoda klase 7 koji su knjiženi potražno, a treba ih pojedinačno zatvoriti dugovno, default: 740
11	ABZKN789	C	20	0	-	šifra konta (ne kontrolira se u kontnom planu AA01), označava završetak prihoda klase 7 koji su knjiženi potražno, a treba ih pojedinačno zatvoriti dugovno, default: 789
12	ABZKN790	C	20	0	-	šifra konta: razlika prihoda i rashoda, AA01-AAKONSIF, default: 790

2.26. Database file: AY01.DBF (ne koristi se - popis baza podataka)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	AYDATNAM	C	8	0	-	naziv datoteke
2	AYDATNAZ	C	40	0	-	opis datoteke

3	AYDATDR1	C	1	0	-	obavezni raspored direktorija
4	AYDATDR2	C	1	0	-	uobičajeni raspored direktorija

2.27. Database file: AY02.DBF (popis korisnika, popis otvorenih knjiga)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	AYCLISIF	C	8	0	-	šifra korisnika, ujedno i poddirektorij u kojem se nalaze datoteke
2	AYCLINZX	C	30	0	-	sort po nazivu
3	AYCLINAZ	C	40	0	-	naziv korisnika
4	AYCLIZP3	C	1	0	-	oznaka da li je kontni plan zajednički ("Z") ili ne ("P"), default: "Z"
5	AYCLICP3	C	8	0	-	ako kontni plan nije zajednički, šifra korisnika od kojeg se kopira početni sadržaj, može ostati prazno pa će kontni plan u novootvorenim knjigama biti prazan
6	AYCLIZP4	C	1	0	-	oznaka da li je šifarnik načina plaćanja zajednički ("Z") ili ne ("P")
7	AYCLICP4	C	8	0	-	ako šifarnik načina plaćanja nije zajednički, šifra korisnika od kojeg se kopira početni sadržaj (može ostati i prazno)
8	AYCLIZP5	C	1	0	-	oznaka da li je šifarnik vrsta dokumenata zajednički ("Z") ili ne ("P")
9	AYCLICP5	C	8	0	-	ako šifarnik vrsta dokumenata nije zajednički, šifra korisnika od kojeg se kopira početni sadržaj (može ostati i prazno)
10	AYCLIZP6	C	1	0	-	oznaka da li je šifarnik mjesta troška/prihoda zajednički ("Z") ili ne ("P")
11	AYCLICP6	C	8	0	-	ako šifarnik mjesta troška/prihoda nije zajednički, šifra korisnika od kojeg se kopira početni sadržaj (može ostati i prazno)
12	AYCLIZP7	C	1	0	-	oznaka da li je šifarnik grupa otvorenih stavaka zajednički ("Z") ili ne ("P")
13	AYCLICP7	C	8	0	-	ako šifarnik grupa otvorenih stavaka nije zajednički, šifra korisnika od kojeg se kopira početni sadržaj (može ostati i prazno)
14	AYCLIZP8	C	1	0	-	oznaka da li je šifarnik poslovnih partnera zajednički ("Z") ili ne ("P")
15	AYCLICP8	C	8	0	-	ako šifarnik poslovnih partnera nije zajednički, šifra korisnika od kojeg se kopira početni sadržaj (može ostati i prazno)
16	AYCLIZP9	C	1	0	-	(ne koristi se)
17	AYCLICP9	C	8	0	-	(ne koristi se)
18	AYCLIDAT	D	8	0	-	datum zadnjeg ažuriranja sloga
19	AYCLIUSR	C	10	0	-	šifra korisnika koji je zadnji ažurirao slog

2.28. Database file: AY03.DBF (konfiguracijska datoteka, kupac programa, instalirani moduli, verzija programa, štampač, itd.)

Field Name	Type	Len	Dec	
1	AYCFGT01	C	50	0
2	AYCFGT02	C	50	0
3	AYCFGT03	C	50	0

4	AYCFGT04	C	50	0
5	AYCFGT05	C	50	0
6	AYCFGT06	C	50	0
7	AYCFGT07	C	50	0
8	AYCFGT08	C	50	0
9	AYCFGT09	C	50	0
10	AYCFGT10	C	50	0
11	AYCFGPRN	C	1	0
12	AYCFGA01	C	3	0
13	AYCFGA02	C	3	0
14	AYCFGA03	C	3	0
15	AYCFGA04	C	3	0
16	AYCFGA05	C	3	0
17	AYCFGA06	C	3	0
18	AYCFGA07	C	3	0
19	AYCFGA08	C	3	0
20	AYCFGA09	C	3	0
21	AYCFGA10	C	3	0
22	AYCFGLDN	C	1	0
23	AYCFGLDC	C	1	0
24	AYCFGLDS	C	1	0
25	AYCFGPGL	N	3	0
26	AYCFGNP1	C	60	0
27	AYCFGNP2	C	60	0
28	AYCFGFDD	C	1	0
29	AYCFGFDT	C	1	0
30	AYCFGLPT	C	4	0
31	AYCFGPRT	C	1	0
32	AYCFGDAT	D	8	0
33	AYCFGTIM	C	8	0

2.29. Database file: AY04.DBF (pomoćna datoteka, koristi se kod mijenjanja šifara u raznim širanicima)

=====

	Field Name	Type	Len	Dec
1	AYKON001	C	20	0
2	AYKON002	C	20	0
3	AYGRK001	C	5	0
4	AYGRK002	C	5	0
5	AYPOP001	C	15	0
6	AYPOP002	C	15	0
7	AYGRP001	C	5	0

8	AYGRP002	C	5	0
9	AYMJT001	C	10	0
10	AYMJT002	C	10	0
11	AYVDK001	C	3	0
12	AYVDK002	C	3	0

2.30. Database file: AY05.DBF (pomoćna datoteka, koristi se kod mijenjanja vrste, broja i datuma dokumenta)

=====

	Field Name	Type	Len	Dec
1	AYVDK001	C	3	0
2	AYVDK002	C	3	0
3	AYBDK001	C	10	0
4	AYBDK002	C	10	0
5	AYDAT000	D	8	0
6	AYDAT001	D	8	0

2.31. Database file: AZ01.DBF (datoteka s privremenim sadržajem: obrađena bilanca)

=====

	Field Name	Type	Len	Dec
1	AZBILKON	C	20	0
2	AZBILMJT	C	10	0
3	AZBILDTA	D	8	0
4	AZBILPDT	D	8	0
5	AZBILPSD	N	19	2
6	AZBILPSP	N	19	2
7	AZBILPRD	N	19	2
8	AZBILPRP	N	19	2
9	AZBILKLA	C	10	0
10	AZBILGRK	C	5	0
11	AZBILDAT	D	8	0
12	AZBILTIM	C	8	0
13	AZBILGRT	C	3	0
14	AZBILVAL	C	3	0
15	AZLOG	C	1	0

2.32. Database file: AZ02.DBF (datoteka s privremenim sadržajem: obrađene kartice konta)

=====

	Field Name	Type	Len	Dec
1	AZAKKMJT	C	10	0
2	AZAKKDTA	D	8	0
3	AZAKKKON	C	20	0
4	AZAKKVDK	C	3	0
5	AZAKKBDK	C	10	0
6	AZAKKPKN	C	20	0
7	AZAKKTXT	C	30	0
8	AZAKKDUG	N	19	2
9	AZAKKPOT	N	19	2
10	AZAKKOZN	C	2	0
11	AZAKKKO1	C	20	0
12	AZAKKKO2	C	20	0
13	AZAKKMJ1	C	10	0
14	AZAKKMJ2	C	10	0
15	AZAKKDT1	D	8	0
16	AZAKKDT2	D	8	0
17	AZAKKGR1	C	5	0
18	AZAKKGR2	C	5	0
19	AZAKKDAT	D	8	0
20	AZAKKTIM	C	8	0
21	AZAKKGRT	C	3	0
22	AZAKKVAL	C	3	0
23	AZLOG	C	1	0

2.33. Database file: AZ03.DBF (datoteka s privremenim sadržajem: obrađene kartice poslovnih partnera)

=====

	Field Name	Type	Len	Dec
1	AZAKPMJT	C	10	0
2	AZAKPDTA	D	8	0
3	AZAKPKON	C	20	0
4	AZAKPPOP	C	15	0
5	AZAKPVDK	C	3	0
6	AZAKPGRK	C	5	0
7	AZAKPGRP	C	5	0
8	AZAKPBDK	C	10	0
9	AZAKPTXT	C	30	0

10	AZAKPLNK	C	25	0
11	AZAKPVAL	D	8	0
12	AZAKPDUG	N	19	2
13	AZAKPPOT	N	19	2
14	AZAKPOZN	C	2	0
15	AZAKPKTO	C	20	0
16	AZAKPMJ1	C	10	0
17	AZAKPMJ2	C	10	0
18	AZAKPPO1	C	15	0
19	AZAKPPO2	C	15	0
20	AZAKPGR1	C	5	0
21	AZAKPGR2	C	5	0
22	AZAKPDT1	D	8	0
23	AZAKPDT2	D	8	0
24	AZAKPDAT	D	8	0
25	AZAKPTIM	C	8	0
26	AZAKPGRT	C	3	0
27	AZAKPVTA	C	3	0
28	AZLOG	C	1	0

2.34. Database file: AZ04.DBF (datoteka s privremenim sadržajem: obrađena rekapitulacija po poslovnim partnerima)

```
=====
```

	Field Name	Type	Len	Dec
1	AZRKPPOP	C	15	0
2	AZRKPNZX	C	30	0
3	AZRKPMJT	C	10	0
4	AZRKPKON	C	20	0
5	AZRKPDTA	D	8	0
6	AZRKPDUG	N	19	2
7	AZRKPPOT	N	19	2
8	AZRKPDT1	D	8	0
9	AZRKPDT2	D	8	0
10	AZRKPMJ1	C	10	0
11	AZRKPMJ2	C	10	0
12	AZRKPPO1	C	15	0
13	AZRKPPO2	C	15	0
14	AZRKPGR1	C	5	0
15	AZRKPGR2	C	5	0
16	AZRKPKTO	C	20	0
17	AZRKPDAT	D	8	0
18	AZRKPTIM	C	8	0

19	AZRKPGRT	C	3	0
20	AZRKPVAL	C	3	0
21	AZLOG	C	1	0

2.35. Database file: AZ05.DBF (datoteka s privremenim sadržajem: obrađene i/ili unesene glavnice s obračunanom kamatom)

	Field Name	Type	Len	Dec
1	AZKAMPOP	C	15	0
2	AZKAMKON	C	20	0
3	AZKAMVDK	C	3	0
4	AZKAMBDK	C	10	0
5	AZKAMTXT	C	30	0
6	AZKAMDVA	D	8	0
7	AZKAMDPL	D	8	0
8	AZKAMGLA	N	19	2
9	AZKAMKAM	N	19	2
10	AZKAMGRS	C	3	0
11	AZKAMNPL	C	1	0
12	AZKAMDAT	D	8	0
13	AZKAMTIM	C	8	0

2.36. Database file: AZ06.DBF (datoteka s privremenim sadržajem: pomoćna datoteka za obračun kamata)

	Field Name	Type	Len	Dec
1	AZKMTKON	C	20	0
2	AZKMTPOP	C	15	0
3	AZKMTLNK	C	25	0
4	AZKMTVDK	C	3	0
5	AZKMTBDK	C	10	0
6	AZKMTTXT	C	30	0
7	AZKMTOZN	C	1	0
8	AZKMTDUG	N	19	2
9	AZKMTPOT	N	19	2
10	AZKMTDTA	D	8	0
11	AZKMTVAL	D	8	0

2.37. Database file: AZ07.DBF (datoteka s privremenim sadržajem: obrađena statistika broja unesenih stavaka po korisnicima)

```
=====
```

	Field Name	Type	Len	Dec
1	AZSTACLI	C	8	0
2	AZSTAZAJ	C	1	0
3	AZSTARED	C	2	0
4	AZSTANAZ	C	40	0
5	AZSTANUM	N	19	0
6	AZSTADAT	D	8	0
7	AZSTATIM	C	8	0

2.38. Database file: AZ08.DBF (datoteka s privremenim sadržajem: obrađeni PDV obrazac)

```
=====
```

	Field Name	Type	Len	Dec
1	AZPDVNUM	C	2	0
2	AZPDVTXT	C	90	0
3	AZPDVIZ1	N	19	2
4	AZPDVIZ2	N	19	2
5	AZPDVIF1	L	1	0
6	AZPDVIF2	L	1	0
7	AZPDVIZN	L	1	0
8	AZPDVDT1	D	8	0
9	AZPDVDT2	D	8	0
10	AZPDVCH1	C	1	0
11	AZPDVCH2	C	1	0

2.39. Database file: AZ09.DBF (datoteka s privremenim sadržajem: stavke U-RA i I-RA uključene u obrađeni PDV obrazac)

```
=====
```

	Field Name	Type	Len	Dec
1	AZPDVKNJ	C	1	0
2	AZPDVVRS	C	1	0
3	AZPDVVDK	C	3	0
4	AZPDVBDBK	C	10	0
5	AZPDVPOP	C	15	0
6	AZPDVLNK	C	25	0
7	AZPDVTIP	C	1	0

