



## Struktura baza podataka programa Trgovina na veliko i malo (TG)

1. Indeks	strana
1. Indeks.....	1
2. Napomene.....	4
3. Opis polja u datotekama .....	5
3.001. Database file: TG00.DAT (korisnici) .....	5
3.002. Database file: TG01.DAT (grupe poreza) .....	5
3.003. Database file: TG02.DAT (entiteti: artikli, usluge, proizvodi, poluproizvodi, sirovine) .....	6
3.004. Database file: TG03.DAT (poslovni partneri, kupci i dobavljači, prodajna mjesta i sjedišta partnera) .....	8
3.005. Database file: TG04.DAT (skladišta, mjesta izdavanja dokumenata, mjesta grupiranja roba za isporuku) .....	10
3.006. Database file: TG05.DAT (definicije raznih "statičkih" tekstova, datoteka sa samo jednim slogom).....	10
3.007. Database file: TG06.DAT (trenutne zalihe i cjenik veleprodaje, sirovina, rezervnih dijelova) .....	15
3.008. Database file: TG07.DAT (zaglavlja dokumenata nabave u veleprodaji i sirovinama).....	16
3.009. Database file: TG08.DAT (stavke dokumenata nabave u veleprodaji i sirovinama) .....	18
3.010. Database file: TG09.DAT (zaglavlja dokumenata prodaje u veleprodaji, razduženja sirovina).....	19
3.011. Database file: TG10.DAT (stavke dokumenata prodaje u veleprodaji, razduženja sirovina) .....	25
3.012. Database file: TG11.DAT (stavke inventurnih lista u veleprodaji, proizvodnji, ugostiteljstvu) .....	27
3.013. Database file: TG12.DAT (stavke trgovačke knjige trgovine na veliko, ukinuto 31.12.1996.).....	28
3.014. Database file: TG13.DAT (datoteka privremenog sadržaja, obrađeni podaci cjenika veleprodaje i maloprodaje pripremljeni za tisak) .....	28
3.015. Database file: TG14.DAT (datoteka privremenog sadržaja, obrađeni podaci početnih stanja skladišnih kartica veleprodaje, maloprodaje i nadzorne knjige plemenitih metala) .....	29
3.016. Database file: TG15.DAT (datoteka privremenog sadržaja, obrađeni podaci stavaka skladišnih kartica veleprodaje, maloprodaje i nadzorne knjige plemenitih metala) .....	29
3.017. Database file: TG16.DAT (datoteka privremenog sadržaja, obrađene rekapitulacije poreza, uglavnom zastarjelo).....	31
3.018. Database file: TG17.DAT (datoteka privremenog sadržaja, obrađene rekapitulacije popusta dobivenog od dobavljača i ukalkulirane razlike u cijeni u nabavi ili ostvarene razlike u cijeni u prodaji, rekapitulacije su po dobavljačima ili kupcima, uglavnom zastarjelo).....	31
3.019. Database file: TG18.DAT (datoteka se ne koristi, podaci obrađene rekapitulacije poreza po računima i grupama poreza).....	32
3.020. Database file: TG19.DAT (trenutne zalihe i cjenik maloprodaje) .....	32
3.021. Database file: TG20.DAT (zaglavlja dokumenata nabave u maloprodaji).....	33
3.022. Database file: TG21.DAT (stavke dokumenata nabave u maloprodaji) .....	35

3.023. Database file: TG22.DAT	(zaglavlja dokumenata prodaje u maloprodaji: nije dozvoljena zaliha u minusu) .....	37
3.024. Database file: TG23.DAT	(stavke dokumenata prodaje u maloprodaji: nije dozvoljena zaliha u minusu) .....	43
3.025. Database file: TG24.DAT	(stavke inventurnih lista u maloprodaji: nije dozvoljena zaliha u minusu) .....	44
3.026. Database file: TG25.DAT	(stavke knjige popisa o nabavi i prodaji robe: ex trgovačka knjiga na malo).....	45
3.027. Database file: TG26.DAT	(upotreba usporedne valute, datoteka sa samo jednim slogom).....	46
3.028. Database file: TG27.DAT	(zaglavlja ponuda/predračuna/računa za predujam u veleprodaji).....	46
3.029. Database file: TG28.DAT	(stavke ponuda/predračuna/računa za predujam u veleprodaji) .....	47
3.030. Database file: TG29.DAT	(zaglavlja ponuda/predračuna/računa za predujam u maloprodaji) .....	48
3.031. Database file: TG30.DAT	(stavke ponuda/predračuna/računa za predujam u maloprodaji) .....	50
3.032. Database file: TG31.DAT	(grupe artikala).....	51
3.033. Database file: TG32.DAT	(datoteka privremenog sadržaja, obrađene stavke zaliha na dan po artiklima, grupama artikala, poslovnim partnerima, rekapitulacije nabave i prodaje, i dr.) .....	51
3.034. Database file: TG33.DAT	(datoteka privremenog sadržaja, koristi se kod obrade inventurnih lista, kao i kod izračuna početnih stanja prilikom zatvaranja poslovne godine).....	53
3.035. Database file: TG34.DAT	(trenutne zalihe i cjenik povratne ambalaže).....	54
3.036. Database file: TG35.DAT	(stavke dokumenata prometa povratne ambalaže).....	54
3.037. Database file: TG36.DAT	(datoteka privremenog sadržaja, obrađena početna stanja skladišnih kartica po artiklima povratne ambalaže) .....	54
3.038. Database file: TG37.DAT	(datoteka privremenog sadržaja, stavke obrađenih skladišnih kartica povratne ambalaže) .....	55
3.039. Database file: TG38.DAT	(datoteka privremenog sadržaja, obrađene rekapitulacije nabave, prodaje i ponuda po dokumentima, rekapitulacije zapisnika kod odobravanja popusta kupcima i dr.) .....	55
3.040. Database file: TG39.DAT	(kontni plan, šifarnik konta, za prijenos u računovodstvo) .....	56
3.041. Database file: TG40.DAT	(vrste dokumenata u računovodstvu).....	56
3.042. Database file: TG41.DAT	(mjesta troška, mjesta prihoda, za prijenos u računovodstvo) .....	56
3.043. Database file: TG42.DAT	(pravila prijenosa podataka u program Glavna knjiga).....	57
3.044. Database file: TG43.DAT	(pravila prijenosa podataka u program Salda-konti) .....	62
3.045. Database file: TG44.DAT	(pravila prijenosa podataka u program Financijsko knjigovodstvo).....	68
3.046. Database file: TG45.DAT	(datoteka privremenog sadržaja, koristi se za evidenciju prenesenih dokumenata prilikom prijenosa podataka u programe Glavna knjiga, Salda-konti i Financijsko knjigovodstvo) .....	78
3.047. Database file: TG46.DAT	(podaci za prijenos podataka HUB-ova u programe Virman i Financijsko knjigovodstvo) .....	78
3.048. Database file: TG47.DAT	(stavke utrška u maloprodaji: utržak se prepisuje sa nepovezane kase) .....	79
3.049. Database file: TG48.DAT	(stavke inventurnih lista u maloprodaji: dozvoljene su zalihe u minusu) .....	79
3.050. Database file: TG49.DAT	(datoteka privremenog sadržaja, koristi se prilikom prijenosa podataka u kase) .....	80
3.051. Database file: TG50.DAT	(datoteka privremenog sadržaja, koristi se prilikom prijenosa podataka u kase) .....	80
3.052. Database file: TG51.DAT	(datoteka privremenog sadržaja, koristi se prilikom prijenosa podataka u kase) .....	80
3.053. Database file: TG52.DAT	(datoteka privremenog sadržaja, koristi se kod masovnog mijenjanja šifri artikala).....	81
3.054. Database file: TG53.DAT	(dodatni opis artikala) .....	81
3.055. Database file: TG54.DAT	(podaci za prijenos podataka utrška u program Blagajna, datoteka sa samo jednim slogom).....	82
3.056. Database file: TG55.DAT	(podaci za prijenos podataka u programe WinLabel ili DesignPro, datoteka sa samo jednim slogom) .....	82
3.057. Database file: TG56.DAT	(dodatni tekst za opisne usluge na ponudama i računima).....	83
3.058. Database file: TG57.DAT	(odlomak uvodnog teksta na ponudama i računima) .....	83
3.059. Database file: TG58.DAT	(napomene) .....	84
3.060. Database file: TG59.DAT	(parametri, portovi, kodovi za LAN, POS printer i POS ladicu, datoteka sa samo jednim slogom) .....	85
3.061. Database file: TG60.DAT	(zaglavlja dokumenata prodaje u maloprodaji: dozvoljena je zaliha u minusu).....	86
3.062. Database file: TG61.DAT	(stavke dokumenata prodaje u maloprodaji: dozvoljena je zaliha u minusu) .....	88
3.063. Database file: TG62.DAT	(načini plaćanja).....	89
3.064. Database file: TG63.DAT	(popusti po kupcima, skladištima i grupama artikala) .....	89
3.065. Database file: TG64.DAT	(ne koristi se, statistika prometa) .....	90

3.066. Database file: TG65.DAT	(ne koristi se, statistika prometa) .....	90
3.067. Database file: TG66.DAT	(datoteka privremenog sadržaja, obrađene rekapitulacije prometa po artiklima, poslovnim partnerima i dokumentima).....	93
3.068. Database file: TG67.DAT	(datoteka privremenog sadržaja, obrađeni podaci odjave) .....	93
3.069. Database file: TG68.DAT	(ne koristi se, nenaplaćeni čekovi i kartice u maloprodaji) .....	94
3.070. Database file: TG69.DAT	(popis prijemnih pošta u RH) .....	95
3.071. Database file: TG70.DAT	(datoteka privremenog sadržaja, obrađena rekapitulacija po računima i načinima plaćanja) .....	95
3.072. Database file: TG71.DAT	(ne koristi se, krediti: banke).....	95
3.073. Database file: TG72.DAT	(ne koristi se, popis carinarnica i carinskih ispostava u RH) .....	96
3.074. Database file: TG73.DAT	(države, zemlje).....	96
3.075. Database file: TG74.DAT	(ne koristi se, šifarnik vrsta prometa prema carinskoj nomenklaturi) .....	96
3.076. Database file: TG75.DAT	(ne koristi se, jedinice mjere prema carinskoj nomenklaturi).....	97
3.077. Database file: TG76.DAT	(ne koristi se, šifarnik dozvola za uvoz ili izvoz prema carinskoj nomenklaturi) .....	97
3.078. Database file: TG77.DAT	(ne koristi se, šifarnik potvrda o podrijetlu prema carinskoj nomenklaturi).....	97
3.079. Database file: TG78.DAT	(ne koristi se, šifarnik carinskih postupaka prema carinskoj nomenklaturi 37.1).....	97
3.080. Database file: TG79.DAT	(ne koristi se, šifarnik carinskih postupaka prema carinskoj nomenklaturi 37.2).....	98
3.081. Database file: TG80.DAT	(ne koristi se, šifarnik vrsta davanja prema carinskoj nomenklaturi) .....	98
3.082. Database file: TG81.DAT	(ne koristi se, šifarnik osiguranja plaćanja prema carinskoj nomenklaturi) .....	98
3.083. Database file: TG82.DAT	(ne koristi se, šifarnik lokacija) .....	98
3.084. Database file: TG83.DAT	(ne koristi se, carinska tarifa) .....	99
3.085. Database file: TG84.DAT	(ne koristi se, zaglavljia JCD-a) .....	99
3.086. Database file: TG85.DAT	(ne koristi se, stavke JCD-a).....	100
3.087. Database file: TG86.DAT	(datoteka privremenog sadržaja, podaci obrađene rekapitulacije međuskладиšnica) .....	101
3.088. Database file: TG87.DAT	(valute, novčane jedinice) .....	102
3.089. Database file: TG88.DAT	(ne koristi se, šifarnik oblika rukovanja prema carinskoj nomenklaturi) .....	102
3.090. Database file: TG89.DAT	(stavke normativa za proizvodnju i ugostiteljstvo).....	102
3.091. Database file: TG90.DAT	(izračunati normativi, jednodimenzionalni).....	103
3.092. Database file: TG91.DAT	(zaglavljia radnih naloga za proizvodnju i ugostiteljstvo) .....	103
3.093. Database file: TG92.DAT	(stavke radnih naloga za proizvodnju i ugostiteljstvo).....	103
3.094. Database file: TG93.DAT	(datoteka privremenog sadržaja, podaci obrađene rekapitulacije rokova trajanja) .....	104
3.095. Database file: TG94.DAT	(ne koristi se, mjesečna rekapitulacija prometa po kupcima).....	104
3.096. Database file: TG95.DAT	(popusti po kupcima, skladištima i artiklima).....	104
3.097. Database file: TG96.DAT	(ne koristi se, podaci obrađene liste kala).....	105
3.098. Database file: TG97.DAT	(datoteka privremenog sadržaja, podaci obrađenog pregleda serijskog broja).....	105
3.099. Database file: TG98.DAT	(zaglavljia narudžbi kupaca u veleprodaji).....	107
3.100. Database file: TG99.DAT	(stavke narudžbi kupaca u veleprodaji) .....	107
3.101. Database file: TGA0.DAT	(podaci obrađenih narudžbi prema dobavljačima) .....	107
3.102. Database file: TGA1.DAT	(šifarnik načina dostave).....	108
3.103. Database file: TGA2.DAT	(šifarnik artikala prema TDR-ovoj nomenklaturi) .....	108
3.104. Database file: TGA3.DAT	(šifarnik učestalosti dostave robe u prodajna mjesta prema TDR-ovoj nomenklaturi) .....	108
3.105. Database file: TGA4.DAT	(šifarnik otvorenosti prodajnog mjesta prema TDR-ovoj nomenklaturi) .....	109

## 2. Napomene

- Datoteke su dBase IV i/ili Clipper 5.x kompatibilne (bez obzira što su ekstenzije \*.DAT, a ne \*.DBF).
- Polje "datum zadnjeg ažuriranja" pokazuje datum kreiranja ili zadnje izmjene sloga (*create/modify record*).
- Polje DEL definira da li je slog u upotrebi ili ne:
  - "A" – slog je u upotrebi
  - "Z" – slog je prazan ili izbrisan, slobodan za korištenje
- Bez obzira na sadržaj polja DEL, treba voditi računa i o standardnom dBase deleted() statusu sloga (*true* = izbrisani slog).
- Datoteka TG00.DAT (korisnici) jedina je datoteka sa šifriranim sadržajem.
- Šifre, u pravilu, dozvoljavaju sve znakove osim unutarnjih razmaka, slova se automatski pretvaraju u velika slova (*upper case*).
- Šifre i općenita (character) polja lijevo su poravnata (*left aligned*, nisu dozvoljeni početni razmaci) ako nije izrijekom naznačeno drugačije.
- Polja označena s "TDR" uvedena su prema zahtjevima TDR-a za mjesečnim izvješćima prodaje/distribucije duhanskih proizvoda.
- Oznakom prije opisa polja označeno je:
  - "-" – polje može ostati prazno (značenje pojma "prazno" ovisi o tipu polja; prazna numerička polja sadrže nulu, itd.),
  - "+" – polje mora biti popunjeno i popunjava ga korisnik programa,
  - "\*" – polje mora biti popunjeno i automatski ga popunjava program,
  - "#" – polje mora biti popunjeno i automatski ga popunjava program, ali i korisnik može mijenjati sadržaj polja,
  - "/" – polje se ne popunjava (ostaje prazno) najčešće radi toga što više nije u upotrebi.
- Polja nazvana "NZX" ili "NX" služe indeksiranju prema nazivu stoga što sam po sebi Clipper 5.x ne podržava sort uvažavajući HR slova, bez obzira na kodnu stranicu.
- Pojmovi "sirovine", "gotovi proizvodi" i "normativi" koriste se u smislu proizvodnje i/ili ugostiteljstva.
- Trgovačka knjiga na veliko ukinuta je zaključno sa 31.12.1996., ali u programu i dalje postoji za internu upotrebu.
- Sadržaj datoteka označenih s "datoteka privremenog sadržaja" briše se nakon ispunjenja svrhe podataka, najkasnije pred izlazak iz programa.
- Revizije:
  - inicijalna revizija: 1.08 od 23.5.2008 21:21:50, TG ver 17.1 r8 od 4.5.2008.
  - trenutna revizija: 1.09 od 27.7.2008 21:57:44, TG ver 17.2 r1 od 27.7.2008.
    - [tri nova polja u datoteci TG32.DAT](#)
    - [novo, dodatno značenje polja BNTT u datoteci TG02.DAT](#)

## 3. Opis polja u datotekama

3.001. Database file: TG00.DAT (korisnici)

=====

Field Name	Type	Len	Dec		
1 F1	C	5	0	+	username, key
2 F2	C	5	0	+	password
3 F3	C	1	0	+	stupanj restrikcija, picture: '9', default: "9", "0" = superuser (nema ograničenja), "9" = najveće restrikcije
4 F4	D	8	0	*	datum zadnjeg login-a
5 F5	C	8	0	*	vrijeme (hh:mm:ss) zadnjeg login-a
6 F6	D	8	0	*	datum zadnjeg logout-a
7 F7	C	8	0	*	vrijeme (hh:mm:ss) zadnjeg logout-a
8 F8	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
9 DEL	C	1	0	*	

3.002. Database file: TG01.DAT (grupe poreza)

=====

Field Name	Type	Len	Dec		
1 ATBR	C	6	0	+	šifra grupe poreza, picture: '99.99.', key
2 ANZX	C	30	0	*	
3 ANAZ	C	30	0	+	naziv grupe poreza
4 APPV	N	7	2	-	stopa (%) PDV-a u veleprodaji (jednak polju ADOP), zaključno sa 31.12.1997. polje se koristilo za stopu (%) poreza na promet proizvoda u veleprodaji
5 APPU	N	7	2	/	(ne koristi se) stopa (%) poreza na promet usluga u veleprodaji
6 ADOP	N	7	2	-	stopa (%) PDV-a u maloprodaji (jednak polju APPV), zaključno sa 31.12.1997. polje se koristilo za stopu (%) poreza na promet proizvoda u maloprodaji
7 ADOI	N	19	2	/	(ne koristi se) iznos (u kn po jedinici mjere) davanja - trošarine na nivou RH
8 AOOP	N	7	2	/	(ne koristi se) stopa (%) davanja na nivou lokalne samouprave
9 AOOI	N	19	2	/	(ne koristi se) iznos (u kn po jedinici mjere) trošarine na nivou lokalne samouprave (gradski i općinski porezi)
10 APPM	N	7	2	/	(ne koristi se) stopa (%) poreza na promet usluga u maloprodaji
11 ANP1	C	60	0	/	(ne koristi se) napomena, 1. red
12 ANP2	C	60	0	/	(ne koristi se) napomena, 2. red
13 ADAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
14 ALUX	N	7	2	-	stopa (%) poreza na luksuz (zlatarnice) ili poreza na potrošnju (ugostiteljstvo)
15 DEL	C	1	0	*	

3.003. Database file: TG02.DAT (entiteti: artikli, usluge, proizvodi, poluproizvodi, sirovine)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	BMBR	C	15	0	+	(glavna) šifra artikla (šifra, bar-code, kataloški broj), key
2	BNZX	C	30	0	*	
3	BNAZ	C	30	0	+	(glavni) naziv artikla
4	BJMJ	C	3	0	+	jedinica mjere u veleprodaji
5	BJMM	C	3	0	+	jedinica mjere u maloprodaji, default: jednako BJMJ
6	BJMO	N	19	6	+	omjer pretvaranja količine i cijene veleprodaja - maloprodaja, default: 1
7	BTBR	C	6	0	-	šifra grupe poreza veleprodaje, picture: '99.99.', TG01->ATBR
8	BTBM	C	6	0	-	šifra grupe poreza maloprodaje, picture: '99.99.', TG01->ATBR, default: jednako BTBR
9	BVZL	N	19	3	-	minimalna signalna zaliha veleprodaje, default: 0
10	BMZL	N	19	3	-	minimalna signalna zaliha maloprodaje, default: 0
11	BGBR	C	5	0	-	šifra grupe artikala, TG31->YGBR
12	BZBR	C	15	0	-	druga šifra artikla (bar-code, kataloški broj)
13	BXBR	C	15	0	-	treća šifra artikla (bar-code, kataloški broj)
14	BNZ1	C	9	0	-	od polja BNZ1 do BTX0: dodatni podaci koji opisuju artikal (kao npr. podaci za motorna vozila i sl.), TG05->ENZ1
15	BTX1	C	20	0	-	TG05->ETX1
16	BNZ2	C	9	0	-	TG05->ENZ2
17	BTX2	C	20	0	-	TG05->ETX2
18	BNZ3	C	9	0	-	TG05->ENZ3
19	BTX3	C	20	0	-	TG05->ETX3
20	BNZ4	C	9	0	-	TG05->ENZ4
21	BTX4	C	20	0	-	TG05->ETX4
22	BNZ5	C	19	0	-	TG05->ENZ5
23	BTX5	C	10	0	-	TG05->ETX5
24	BNZ6	C	19	0	-	TG05->ENZ6
25	BTX6	C	10	0	-	TG05->ETX6
26	BNZ7	C	18	0	-	TG05->ENZ7
27	BDT7	D	8	0	-	
28	BNZ8	C	18	0	-	TG05->ENZ8
29	BDT8	D	8	0	-	
30	BNZ9	C	9	0	-	TG05->ENZ9
31	BNM9	N	18	0	-	
32	BTX9	C	5	0	-	TG05->ETX9
33	BNZ0	C	9	0	-	TG05->ENZ0
34	BNM0	N	18	0	-	

35	BTX0	C	5	0	-	TG05->ETX0
36	BOOP	N	7	0	-	stopa (%) smanjenja PDV-a, npr. kod olakšica za branitelje
37	BDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
38	BNZA	C	14	0	-	od polja BNZA do BTXF: dodatni podaci koji opisuju artikal (kao npr. podaci za motorna vozila i sl.), TG05->ENZA
39	BTXA	C	15	0	-	TG05->ETXA
40	BNZB	C	14	0	-	TG05->ENZB
41	BTXB	C	15	0	-	TG05->ETXB
42	BNZC	C	14	0	-	TG05->ENZC
43	BTXC	C	15	0	-	TG05->ETXC
44	BNZD	C	14	0	-	TG05->ENZD
45	BTXD	C	15	0	-	TG05->ETXD
46	BNZE	C	19	0	-	TG05->ENZE
47	BTXE	C	10	0	-	TG05->ETXE
48	BNZF	C	19	0	-	TG05->ENZF
49	BTXF	C	10	0	-	TG05->ETXF
50	BPAK	N	10	3	-	količina entiteta unutar pakiranja
51	BPDV	C	1	0	+	"staro za novo", "D" ili "N", default: "N", "D" = entitet je rabljen i PDV se obračunava samo na RUC, ali samo u slučaju da je artikal (automobil ili sl.) kupljen od fizičke osobe (nema pretporeza, plaća se porez na promet motornih vozila 5%) i prodaje se fizičkim osobama koje PDV ne mogu iskoristiti kao pretporez
52	BKAL	N	8	4	-	stopa (%) predviđenog kala
53	BAMB	C	15	0	-	šifra entiteta za pakiranje, vezano za BPAK, TG02->BMBR
54	BMKV	C	5	0	-	oznaka kvalitete za plemenite materijale
55	BMJM	C	3	0	-	dodatna jedinica mjere za plemenite materijale, samo ako BJMM <> "kom"
56	BUSL	C	1	0	+	"D" ili "N", default: "N", "D" = entitet je usluga i ne može se staviti na zalihu
57	BTST	C	9	0	/	(ne koristi se) šifra tarifnog stava iz carinske tarife, TG83->C1SF
58	BNTT	N	13	6	-	netto masa entiteta izraženo u kg ili volumen izražen u litrama
59	BCJM	C	2	0	/	(ne koristi se) šifra jedinice mjere prema carinskoj nomenklaturi, TG75->C1SF
60	BROK	N	6	0	-	uobičajeni rok trajanja entiteta izraženo u danima
61	BPSF	C	15	0	-	šifra uobičajenog dobavljača prilikom naručivanja, TG03->CPSF
62	BT01	C	20	0	-	od polja BT01 do BT13: dodatni podaci koji entitet opisuju kao motorno vozilo, opisni tekst "Vrsta vozila:"
63	BT02	C	20	0	-	opisni tekst "Marka vozila:"
64	BT03	C	20	0	-	opisni tekst "Tip vozila:"
65	BT04	C	20	0	-	opisni tekst "Boja vozila:"
66	BT05	C	20	0	-	opisni tekst "Broj šasiije:"
67	BT06	C	20	0	-	opisni tekst "Oblik karoserije:"
68	BT07	C	20	0	-	opisni tekst "Zemlja proizvodnje:"
69	BT08	C	20	0	-	opisni tekst "Godina proizvodnje:"
70	BT09	C	20	0	-	opisni tekst "Mjesta za sjedenje:"
71	BT10	C	20	0	-	opisni tekst "Vrsta motora:"

72	BT11	C	20	0	-	opisni tekst "Snaga motora kW:"
73	BT12	C	20	0	-	opisni tekst "Radna zapremina ccm:"
74	BT13	C	20	0	-	opisni tekst "Napomena:"
75	BZLA	C	1	0	-	da li se radi o artiklima koji se većim dijelom sastoje od plemenitih metala, default: " " " " = artikal se ne sastoji od plemenitih metala "Z" = zlato "S" = srebro "O" = ostalo (platina i dr.)
76	BJCD	C	20	0	-	broj JCD kod uvoza motornih vozila
77	BDCD	D	8	0	-	datum JCD kod uvoza motornih vozila
78	BMCD	C	30	0	-	mjesto carinjenja kod uvoza motornih vozila
79	BUV1	C	30	0	-	od polja BUV1 do BUV3: podaci (naziv, adresa i matični broj) ovlaštenog uvoznika motornih vozila
80	BUV2	C	30	0	-	
81	BUV3	C	30	0	-	
82	BNAM	C	1	0	+	naknada za ambalažu, "N" ili "D", default: "N", "D" = uz entitet se veže povratna naknada za nepovratnu ambalažu u iznosu prema polju BNAM
83	BNAI	N	8	3	+	iznos povratne naknade za nepovratnu ambalažu po glavnoj jedinici mjere, default: 0,50 kn, samo ako je BNAM = "D"
84	BTDR	C	6	0	-	šifra artikla prema TDR-ovoj nomenklaturi, picture: '999999', TGA2->TDRSIF
85	DEL	C	1	0	*	

3.004. Database file: TG03.DAT (poslovni partneri, kupci i dobavljači, prodajna mjesta i sjedišta partnera)

	Field Name	Type	Len	Dec		
1	CPSF	C	15	0	+	šifra poslovnog partnera ili prodajnog mjesta, key
2	CNZX	C	30	0	*	
3	CNAZ	C	40	0	+	naziv poslovnog partnera ili prodajnog mjesta
4	CZIP	C	5	0	-	poštanski broj mjesta (sjedišta), TG69->YZIP
5	CSJE	C	40	0	-	naziv mjesta sjedišta
6	CADR	C	40	0	-	adresa (ulica i kbr ili samo ulica ako se koristi CKBR prema TDR-u)
7	CDRZ	C	40	0	-	naziv države
8	CTLF	C	40	0	-	telefon
9	CTLX	C	40	0	-	(ne koristi se) teleks
10	CUGB	C	15	0	-	leasing: broj ugovora
11	CUGD	D	8	0	-	leasing: datum ugovora
12	CUGV	C	3	0	-	leasing: valuta obračuna
13	C1BR	N	3	0	-	leasing: broj obroka, prva grupa



14	C2BR	N	3	0	-	<i>leasing</i> : broj obroka, druga grupa
15	C3BR	N	3	0	-	<i>leasing</i> : broj obroka, treća grupa
16	C4BR	N	3	0	-	<i>leasing</i> : broj obroka, četvrta grupa
17	C5BR	N	3	0	-	<i>leasing</i> : broj obroka, peta grupa
18	C1IZ	N	19	2	-	<i>leasing</i> : iznos pojedinačnog obroka, prva grupa
19	C2IZ	N	19	2	-	<i>leasing</i> : iznos pojedinačnog obroka, druga grupa
20	C3IZ	N	19	2	-	<i>leasing</i> : iznos pojedinačnog obroka, treća grupa
21	C4IZ	N	19	2	-	<i>leasing</i> : iznos pojedinačnog obroka, četvrta grupa
22	C5IZ	N	19	2	-	<i>leasing</i> : iznos pojedinačnog obroka, peta grupa
23	CFAX	C	40	0	-	telefaks
24	CZRN	C	40	0	-	žiro račun
25	CBAN	C	40	0	-	naziv banke
26	COSO	C	40	0	-	osoba za kontakt (ime i prezime ili samo prezime ako se koristi CIME prema TDR-u)
27	CNP1	C	60	0	-	napomena, 1. red
28	CNP2	C	60	0	-	(ne koristi se) napomena, 2. red
29	CNAB	N	4	0	-	uobičajeni rok plaćanja, ako se radi o dobavljaču, izraženo u danima
30	CPRO	N	4	0	-	uobičajeni rok plaćanja, ako se radi o kupcu, izraženo u danima
31	CRAB	N	6	2	-	uobičajena stopa (%) popusta kojeg odobravamo, ako se radi o kupcu
32	CPOR	C	13	0	-	"porezni broj": 7 znamenki - MBR (trgovačka društva) ili 13 znamenki - JMBG (obrtni, diplomatska predstavništva i dr.)
33	CDOB	L	1	0	+	<i>true</i> = poslovni partner je obveznik poreza na dobit (izdaje R1), CDOH = <i>false</i>
34	CDOH	L	1	0	+	<i>true</i> = poslovni partner je obveznik poreza na dohodak (izdaje R2), CDOB = <i>false</i>
35	CPDV	L	1	0	+	<i>true</i> = poslovni partner je u sustavu PDV-a
36	CMAR	N	6	2	-	uobičajena stopa (%) marže koju obračunavamo, ako se radi o kupcu
37	CDOK	C	20	0	-	(ne koristi se) broj osobnog dokumenta osobe za kontakt
38	CPOC	L	1	0	+	<i>true</i> = poslovni partner je kupac <i>dealer</i> , na računima se predlažu <i>dealerske</i> cijene (drugi cjenik)
39	CLIM	N	19	2	-	maksimalni iznos (limit) neplaćene a preuzete robe, otvorene stavke se čitaju iz programa Financijsko knjigovodstvo
40	CNP3	C	4	0	-	(ne koristi se) napomena, 3. red
41	CZAP	C	2	0	-	šifra učestalosti zaprimanja robe prema TDR-ovoj nomenklaturi, TGA3->TDRSIF
42	COTV	C	2	0	-	šifra otvorenosti prodajnog mjesta prema TDR-ovoj nomenklaturi, TGA4->TDRSIF
43	CPOP	C	15	0	-	šifra sjedišta, ako postoji: ovaj partner je prodajno mjesto (TDR)
44	CKBR	C	5	0	-	kućni broj unutar adrese (TDR), vezano uz CADR (ulica)
45	CIME	C	15	0	-	ime osobe za kontakt (TDR), vezano uz COSO (prezime)
46	CZNA	C	1	0	-	"X" = kupac od posebnog značaja (TDR), default: " "
47	CDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
48	DEL	C	1	0	*	

3.005. Database file: TG04.DAT (skladišta, mjesta izdavanja dokumenata, mjesta grupiranja roba za isporuku)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	DSBR	C	10	0	+	šifra skladišta, key
2	DNZX	C	30	0	*	
3	DNAZ	C	30	0	+	naziv skladišta
4	DRAC	C	6	0	#	slijedeći broj računa (brojač) na POS kasi, pod uvjetom da postoji samo jedna kasa
5	DPB1	C	2	0	-	od polja DPB1 do DPB5: prve dije znamenke poštanskog broja kupca, moguće grupiranje isporuka robe prema poštanskom broju sjedišta kupca
6	DPB2	C	2	0	-	
7	DPB3	C	2	0	-	
8	DPB4	C	2	0	-	
9	DPB5	C	2	0	-	
10	DCSB	C	10	0	-	carinska šifra skladišta
11	DDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
12	DRA1	C	6	0	#	slijedeći broj računa (brojač) na POS kasi broj 1, pod uvjetom da postoji više kasa
13	DRA2	C	6	0	#	slijedeći broj računa (brojač) na POS kasi broj 2, pod uvjetom da postoji više kasa
14	DRA3	C	6	0	#	slijedeći broj računa (brojač) na POS kasi broj 3, pod uvjetom da postoji više kasa
15	DRA4	C	6	0	#	slijedeći broj računa (brojač) na POS kasi broj 4, pod uvjetom da postoji više kasa
16	DEL	C	1	0	*	

3.006. Database file: TG05.DAT (definicije raznih "statičkih" tekstova, datoteka sa samo jednim slogom)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	EGR1	C	60	0	-	od polja EGR1 do EGR4: zaglavlje računa, ponuda i cjenika veleprodaje
2	EGR2	C	60	0	-	
3	EGR3	C	60	0	-	
4	EGR4	C	60	0	-	
5	EDR1	C	60	0	-	od polja EDR1 do EDR3: zanožje računa veleprodaje, poravnanje: centrirano
6	EDR2	C	60	0	-	
7	EDR3	C	60	0	-	
8	EPR1	C	60	0	-	od polja EPR1 do EPR3: zanožje ponuda veleprodaje, poravnanje: centrirano
9	EPR2	C	60	0	-	
10	EPR3	C	60	0	-	

11	ENZ1	C	9	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BNZ1 kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
12	ENZ2	C	9	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BNZ2 kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
13	EGM1	C	60	0	-	od polja EGM1 do EGM4: zaglavlje računa, ponuda i cjenika maloprodaje (A4)
14	EGM2	C	60	0	-	
15	EGM3	C	60	0	-	
16	EGM4	C	60	0	-	
17	EDM1	C	60	0	-	od polja EDM1 do EDM3: zanožje računa maloprodaje (A4), poravnanje: centrirano
18	EDM2	C	60	0	-	
19	EDM3	C	60	0	-	
20	EPM1	C	60	0	-	od polja EPM1 do EPM3: zanožje ponuda maloprodaje, poravnanje: centrirano
21	EPM2	C	60	0	-	
22	EPM3	C	60	0	-	
23	ENZ3	C	9	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BNZ3 kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
24	ENZ4	C	9	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BNZ4 kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
25	ENZ5	C	19	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BNZ5 kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
26	ENZ6	C	19	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BNZ6 kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
27	ENZ7	C	18	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BNZ7 kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
28	ENZ8	C	18	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BNZ8 kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
29	ENZ9	C	9	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BNZ9 kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
30	ETX9	C	5	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BTX9 kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
31	ENZ0	C	9	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BNZ0 kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
32	ETX0	C	5	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BTX0 kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
33	EFL1	C	40	0	-	od polja EFL1 do EFL3: lijeva tri reda u ostalim podacima na dnu R1/R2 računa, uobičajeno se koriste za naziv trgovačkog suda i MBS, poravnanje: lijevo
34	EFL2	C	40	0	-	
35	EFL3	C	40	0	-	
36	EFC1	C	40	0	-	od polja EFC1 do EFC3: srednja tri reda u ostalim podacima na dnu R1/R2 računa, uobičajeno se koriste za iznos temeljnog kapitala i napomenu "uplaćen u cijelosti" ili "unesen u cijelosti", poravnanje: centrirano
37	EFC2	C	40	0	-	
38	EFC3	C	40	0	-	
39	EFR1	C	40	0	-	od polja EFR1 do EFR3: desna tri reda u ostalim podacima na dnu R1/R2 računa, uobičajeno se koriste za navođenje članova uprave, poravnanje: desno
40	EFR2	C	40	0	-	
41	EFR3	C	40	0	-	
42	EPOR	C	13	0	-	porezni broj, matični broj (7 znamenki), JMBG (13 znamenki)
43	EMOD	C	2	0	/	uobičajeni model (kod popunjavanja platnih naloga - HUB), veleprodaja, zastarjelo
44	EMMD	C	2	0	/	uobičajeni model (kod popunjavanja platnih naloga - HUB), maloprodaja, zastarjelo
45	EPS1	C	40	0	-	od polja EPS1 do EPS4: zaglavlje (običnog) POS računa, poravnanje: centrirano
46	EPS2	C	40	0	-	
47	EPS3	C	40	0	-	
48	EPS4	C	40	0	-	
49	ENZA	C	14	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BNZA kod unosa podataka artikala u TG02.DAT

50	ETXA	C	15	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BTXA kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
51	ENZB	C	14	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BNZB kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
52	ETXB	C	15	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BTXB kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
53	ENZC	C	14	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BNZC kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
54	ETXC	C	15	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BTXC kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
55	ENZD	C	14	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BNZD kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
56	ETXD	C	15	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BTXD kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
57	ENZE	C	19	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BNZE kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
58	ETXE	C	10	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BTXE kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
59	ENZF	C	19	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BNZF kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
60	ETXF	C	10	0	-	unaprijed pripremljen sadržaj polja BTXF kod unosa podataka artikala u TG02.DAT
61	EZT1	C	15	0	-	prijedlog sadržaja polja GZT1 u TG07.DAT i/ili UZT1 u TG20.DAT (kalkulacije)
62	EZT2	C	15	0	-	prijedlog sadržaja polja GZT2 u TG07.DAT i/ili UZT2 u TG20.DAT (kalkulacije)
63	EZT3	C	15	0	-	prijedlog sadržaja polja GZT3 u TG07.DAT i/ili UZT3 u TG20.DAT (kalkulacije)
64	EZT4	C	15	0	-	prijedlog sadržaja polja GZT4 u TG07.DAT i/ili UZT4 u TG20.DAT (kalkulacije)
65	EZT5	C	15	0	-	prijedlog sadržaja polja GZT5 u TG07.DAT i/ili UZT5 u TG20.DAT (kalkulacije)
66	EZT6	C	15	0	-	prijedlog sadržaja polja GZT6 u TG07.DAT i/ili UZT6 u TG20.DAT (kalkulacije)
67	EZT7	C	15	0	-	prijedlog sadržaja polja GZT7 u TG07.DAT i/ili UZT7 u TG20.DAT (kalkulacije)
68	EZT8	C	15	0	-	prijedlog sadržaja polja GZT8 u TG07.DAT i/ili UZT8 u TG20.DAT (kalkulacije)
69	EZT9	C	15	0	-	prijedlog sadržaja polja GZT9 u TG07.DAT i/ili UZT9 u TG20.DAT (kalkulacije)
70	EZT0	C	15	0	-	prijedlog sadržaja polja GZT0 u TG07.DAT i/ili UZT0 u TG20.DAT (kalkulacije)
71	ETDR	C	14	0	-	šifra poslovnog partnera dodijeljena od TDR-a
72	EPS5	C	40	0	-	od polja EPS5 do EPS7: zanožje POS računa, poravnanje: centrirano
73	EPS6	C	40	0	-	
74	EPS7	C	40	0	-	
75	EPS8	C	4	0	+	priključak za POS štampač, default: "LPT2", LPT1 - LPT3 ili COM1 - COM4
76	EPS9	C	1	0	+	oznaka oblika ispisa POS maloprodajnog računa, picture: '9' (od "1" do "5") "2" = preporučeni oblik za trgovinu komadnom robom (artikal i cijena u dva reda) "3" = preporučeni oblik za trgovinu hrane i ugostiteljstvo (artikal i cijena u jednom redu) "5" = preporučeni oblik za zlatarnice (jedinica mjere i u komadima i u gramima)
77	EPS0	C	4	0	+	priključak za <i>display</i> , default: "LPT2", LPT1 - LPT3 ili COM1 - COM4
78	EPDV	L	1	0	+	da li je korisnik u sustavu PDV-a, default: <i>true</i>
79	EDOB	L	1	0	+	da li je korisnik obveznik poreza na dobit, default: <i>true</i> (izdaje R1), <i>false</i> - R2
80	EKAR	N	5	0	+	najveći broj artikala koji će se prenijeti u kasu (kod prijenosa artikala i cijena u kase RCH G2000)
81	EKIN	C	50	0	+	naziv (cijeli <i>path</i> ) tekstualne datoteke koja sadrži promet kase (kod prijema prodaje iz kase RCH G2000 ili kase NCR)
82	EKOT	C	50	0	+	naziv (cijeli <i>path</i> ) tekstualne datoteke u koju će se spremirati artikli za prijenos (kod prijenosa artikala i cijena u kase RCH G2000 ili kase NCR)
83	EKNZ	N	3	0	+	duljina naziva artikala za prijenos u kasu (kod prijenosa artikala i cijena u kase RCH G2000)
84	EKHR	C	1	0	+	da li se kod prijenosa artikala u RCH G2000 kase u nazivima ostavljaju HR slova

						("D" ili "N")
85	EA01	N	5	0	+	najveći broj artikala koji će se prenijeti u kasu (kod prijenosa artikala i cijena u kase Ostrich 2130)
86	EI01	C	50	0	+	naziv (cijeli <i>path</i> ) tekstualne datoteke koja sadrži promet kase (kod prijema prodaje iz kase Ostrich 2130)
87	EO01	C	50	0	+	naziv (cijeli <i>path</i> ) tekstualne datoteke u koju će se spremi artikli za prijenos (kod prijenosa artikala i cijena u kase Ostrich 2130)
88	EN01	N	3	0	+	duljina naziva artikala za prijenos u kasu (kod prijenosa artikala i cijena u kase Ostrich 2130)
89	EH01	C	1	0	+	da li se kod prijenosa artikala u Ostrich 2130 kase u nazivima ostavljaju HR slova ("D" ili "N")
90	EA02	N	5	0	+	najveći broj artikala koji će se prenijeti u kasu (kod prijenosa artikala i cijena u kase Olivetti ORS)
91	EI02	C	50	0	+	naziv (cijeli <i>path</i> ) tekstualne datoteke koja sadrži promet kase (kod prijema prodaje iz kase Olivetti ORS)
92	EO02	C	50	0	+	naziv (cijeli <i>path</i> ) tekstualne datoteke u koju će se spremi artikli za prijenos (kod prijenosa artikala i cijena u kase Olivetti ORS)
93	EN02	N	3	0	+	duljina naziva artikala za prijenos u kasu (kod prijenosa artikala i cijena u kase Olivetti ORS)
94	EH02	C	1	0	+	da li se kod prijenosa artikala u Olivetti ORS kase u nazivima ostavljaju HR slova ("D" ili "N")
95	EST1	C	2	0	+	<i>happy hour</i> , sat početka, picture: '99'
96	EST2	C	2	0	+	<i>happy hour</i> , sat završetka, picture: '99'
97	EMIN	N	7	2	+	<i>happy hour</i> , postotak (%) smanjenja cijene, ako je EPLU jednak nuli
98	EPLU	N	7	2	+	<i>happy hour</i> , postotak (%) povećanja cijene, ako je EMIN jednak nuli
99	EA03	N	5	0	+	najveći broj artikala koji će se prenijeti u kasu (kod prijenosa artikala i cijena u kase Digitron DM-15)
100	EI03	C	50	0	+	naziv (cijeli <i>path</i> ) tekstualne datoteke koja sadrži promet kase (kod prijema prodaje iz kase Digitron DM-15)
101	EO03	C	50	0	+	naziv (cijeli <i>path</i> ) tekstualne datoteke u koju će se spremi artikli za prijenos (kod prijenosa artikala i cijena u kase Digitron DM-15)
102	EN03	N	3	0	+	duljina naziva artikala za prijenos u kasu (kod prijenosa artikala i cijena u kase Digitron DM-15)
103	EH03	C	1	0	+	da li se kod prijenosa artikala u Digitron DM-15 kase u nazivima ostavljaju HR slova ("D" ili "N")
104	EA04	N	5	0	+	najveći broj artikala koji će se prenijeti u kasu (kod prijenosa artikala i cijena u kase Alpha Royal)
105	EI04	C	50	0	+	naziv (cijeli <i>path</i> ) tekstualne datoteke koja sadrži promet kase (kod prijema prodaje iz kase Alpha Royal)
106	EO04	C	50	0	+	naziv (cijeli <i>path</i> ) tekstualne datoteke u koju će se spremi artikli za prijenos (kod prijenosa artikala i cijena u kase Alpha Royal)
107	EN04	N	3	0	+	duljina naziva artikala za prijenos u kasu (kod prijenosa artikala i cijena u kase Alpha Royal)

108	EH04	C	1	0	+	da li se kod prijenosa artikala u Alpha Royal kase u nazivima ostavljaju HR slova ("D" ili "N")
109	ESVP	C	1	0	+	oznaka redosljeda ispisa artikala u ponudama veleprodaje, default: "U" "U" = redosljed unosa "B" = redosljed po šifri artikla "G" = redosljed po šifri grupe artikala
110	EGBR	C	5	0	+	<i>happy hour</i> , šifra grupe artikala koja je izuzeta od promjene cijena (cigarete, svi artikli koji imaju unaprijed određenu cijenu u skladu s markicom Ministarstva financija RH i slično), TG31->YGBR
111	ECH1	C	60	0	-	od polja ECH1 do ECH5: zaglavlje ponuda veleprodaje, kad se ispisuje "Specijalno" (tada se ne ispisuje standardno zaglavlje ponude, a sama ponuda ne ispisuje cijene artikala, već samo količine)
112	ECH2	C	60	0	-	
113	ECH3	C	60	0	-	
114	ECH4	C	60	0	-	
115	ECH5	C	60	0	-	
116	ESKD	C	30	0	+	direktorij ( <i>path</i> ) u kojem se nalazi vezani program Salda-konti (SK), kod prijenosa podataka u program Salda-konti
117	EMAD	C	30	0	+	direktorij ( <i>path</i> ) u kojem se nalazi vezani program Maloprodaja (MA), kod prijenosa podataka u program Maloprodaja
118	EPOP	C	50	0	+	naziv (cijeli <i>path</i> ) tekstualne datoteke u koju će se spremirati dobavljači i kupci za prijenos (kod prijenosa podataka u kase NCR)
119	ER01	C	40	0	-	od polja ER01 do polja ER05: zaglavlje POS R1/R2 računa maloprodaje poravnanje: centrirano
120	ER02	C	40	0	-	
121	ER03	C	40	0	-	
122	ER04	C	40	0	-	
123	ER05	C	40	0	-	
124	ER06	C	40	0	-	od polja ER06 do polja ER10: zanožje POS R1/R2 računa maloprodaje poravnanje: centrirano
125	ER07	C	40	0	-	
126	ER08	C	40	0	-	
127	ER09	C	40	0	-	
128	ER10	C	40	0	-	
129	EVKD	C	50	0	-	(ne koristi se)
130	ESVK	C	1	0	+	oznaka redosljeda ispisa artikala u kalkulacijama veleprodaje, default: "U" "U" = redosljed unosa "B" = redosljed po šifri artikla
131	ESVR	C	1	0	+	oznaka redosljeda ispisa artikala u računima veleprodaje, default: "U" "U" = redosljed unosa "B" = redosljed po šifri artikla "N" = redosljed po nazivu artikla "G" = redosljed po šifri grupe artikala

132	ESMK	C	1	0	+	oznaka redosljeda ispisa artikala u kalkulacijama maloprodaje, default: "U" "U" = redosljed unosa "B" = redosljed po šifri artikla
133	ESMR	C	1	0	+	oznaka redosljeda ispisa artikala u računima maloprodaje, default: "U" "U" = redosljed unosa "B" = redosljed po šifri artikla "N" = redosljed po nazivu artikla
134	ESMP	C	1	0	+	oznaka redosljeda ispisa artikala u POS računima maloprodaje, default: "U" "U" = redosljed unosa "B" = redosljed po šifri artikla "N" = redosljed po nazivu artikla
135	ELN1	C	1	0	-	(ne koristi se)
136	ELN2	N	6	0	-	(ne koristi se)
137	ESAT	N	19	2	-	uobičajena cijena sata, kada je jedinica mjere za uslugu = "SAT" (ili "sat")
138	EUSL	N	19	2	-	stopa (%) PDV-a za uslugu, vezano za ESAT, default: 22
139	EPRN	C	1	0	+	provođač/grupa POS štampača, default: "S" "S" = Star, "E" = Epson, "C" = Citizen, "P" = Poslink, "M" = Samsung (ali samo modeli s uskom termičkom trakom širine 32 znaka)
140	EEMP	C	1	0	+	oznaka ("D" ili "N") da li POS štampaču treba slati naredbe za široki tisak
141	ECOL	C	1	0	+	oznaka ("D" ili "N") da li POS štampaču treba slati naredbe za tisak u boji (dvobojno: plava ili crna kao osnovna boja i crvena kao dodatna boja iz isticanje)
142	EKDR	C	40	0	+	direktorij ( <i>path</i> ) u kojem se nalaze datoteke drugog programa TG, za prijenos i/ili donos podataka iz drugog programa Trgovina na veliko i malo

3.007. Database file: TG06.DAT (trenutne zalihe i cjenik veleprodaje, sirovina, rezervnih dijelova)

	Field Name	Type	Len	Dec		
1	FMBR	C	15	0	#	šifra artikla ili usluge, TG02->BMBR
2	FSBR	C	10	0	#	šifra skladišta, TG04->DSBR
3	FNZX	C	30	0	*	
4	FKOL	N	19	3	*	trenutna količina (zaliha)
5	FDUL	D	8	0	*	datum zadnjeg ulaza artikla u skladište
6	FDIZ	D	8	0	*	datum zadnjeg izlaza artikla iz skladišta
7	FDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
8	FZPC	N	18	3	#	kronološki zadnja prodajna cijena (prodajna cijena bez PDV-a, osnovni cjenik)
9	FMPC	N	18	3	*	kronološki zadnja prodajana cijena sa PDV-om
10	FVNC	N	18	3	*	kronološki zadnja nabavna cijena (s odbijenim eventualnim popustom dobavljača i dodanim eventualnim zavisnim troškovima nabave)
11	FJNC	N	18	6	#	kronološki zadnja nabavna cijena od dobavljača
12	FVAL	C	3	0	*	šifra valute, TG87->C1SF

13	FTEC	N	18	8	*	tečaj valute
14	FJVC	N	18	6	*	kronološki zadnja nabavna cijena od dobavljača, izraženo u valuti FVAL FJVC := FJNC / FTEC
15	FPOC	N	19	3	#	kronološki zadnja dealer prodajna cijena bez PDV-a (drugi cjenik)
16	DEL	C	1	0	*	

3.008. Database file: TG07.DAT (zaglavlja dokumenata nabave u veleprodaji i sirovinama)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	GKBR	C	10	0	+	broj dokumenta (kalkulacije, prijemnog lista, zapisnika, međuskladišnice, povrata, otpisa, i dr.), key
2	GKDT	D	8	0	+	datum dokumenta
3	GPSF	C	15	0	+	šifra poslovnog partnera (dobavljača), kod automatski formiranih dokumenata i kod otpisa polje može ostati prazno, TG03->CPSF
4	GSBR	C	10	0	+	šifra skladišta, TG04->DSBR
5	GRBR	C	15	0	-	vanjski broj dokumenta, npr. dokument dobavljača
6	GRDT	D	8	0	-	datum vanjskog dokumenta
7	GPBR	C	15	0	-	broj prijevoznog dokumenta, carinske deklaracije i slično
8	GPDT	D	8	0	-	datum prijevoznog dokumenta
9	GDOP	C	30	0	-	opisni tekst "Dopremljeno sa:"
10	GOZN	C	1	0	*	oznaka koju program automatski stavlja ovisno o vrsti dokumenta: "K" = kalkulacija, prijemni list, dokument je započet kroz "Unos", ali stavke dokumenta mogu imati oznaku (TG08->HOZN) i "K" i "S" "S" = storno, povrat, otpis, dokument je započet kroz "Storno", ali stavke dokumenta mogu imati oznaku (TG08->HOZN) i "K" i "S" "N" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena nivelacijom, zastarjelo, povećanjem cijene novonastala vrijednost se u cijelosti dodaje na revalorizacijske rezerve, to je bilo dozvoljeno u vrijeme svakodnevnog klizanja tečaja HRD-a "V" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem VPC (prodajne cijene sa PDV-om) "M" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem marže (razlike u cijeni) "J" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem nabavne cijene od dobavljača "Z" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem zavisnih troškova nabave "R" = međuskladišnice, prienos robe među skladištima i trgovinama "I" = inventurne liste, razlike po inventuri "P" = zapisnici o grupnim promjenama cijena



						"X" = zapisnik o promjeni cijena nastao direktnim mijenjanjem ponuđene prodajne cijene tokom izrade računa	
11	GTIP	C	1	0	+	oznaka vrste knjige U-RA u koju će ovaj dokument biti prenesen (kod prijenosa u računovodstvene aplikacije), default: "R": " " = (prazno), dokument se neće prenijeti niti u jednu knjigu U-RA "R" = redovna knjiga "P" = knjiga danih predujmova "V" = knjiga vlastite potrošnje "U" = knjiga uvoza	
12	GSKO	L	1	0	+	oznaka da li će se dokument uopće prenositi u računovodstvene aplikacije, default: <i>true</i>	
13	GPRE	N	19	2	-	iznos pretporeza u dokumentu dobavljača	
14	GRAC	N	19	2	-	iznos dokumenta (računa) dobavljača (sa PDV-om)	
15	GNEO	N	19	2	-	iznos neoporezivog dijela u dokumentu dobavljača	
16	GPOS	N	7	2	-	stopa (%) PDV-a na dokumentu dobavljača, default: 22	
17	GODB	L	1	0	*	oznaka da li je pretporez na dokumentu za odbiti, uvijek: <i>true</i> (ne koristi se)	
18	GPDV	L	1	0	*	oznaka da li je dobavljač obveznik PDV-a, uvijek: <i>true</i> (ne koristi se)	
19	GDOB	L	1	0	*	oznaka da li je dobavljač obveznik poreza na dobit, tj. dobavljač izdaje račun R1, uvijek: <i>true</i> (ne koristi se)	
20	GDOH	L	1	0	*	oznaka da li je dobavljač obveznik poreza na dohodak, tj. dobavljač izdaje račun R2, uvijek: <i>false</i> (ne koristi se)	
21	GFAK	N	19	2	-	vrijednost ROBE na dokumentu dobavljača, bez PDV-a	
22	GZTR	N	19	2	#	ukupni iznos zavisnih troškova nabave bez PDV-a, ukupan zbroj pojedinačnih zavisnih troškova u poljima od GZI1 do GZI0	
23	GROK	D	8	0	-	rok plaćanja sa dokumenta dobavljača	
24	GDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga	
25	GNAP	C	1	0	-	napomena, jedan znak	
26	GZT1	C	15	0	-	opisni tekst prvog zavisnog troška, TG05->EZT1	
27	GZI1	N	19	2	-	iznos prvog zavisnog troška	
28	GZT2	C	15	0	-	opisni tekst drugog zavisnog troška, TG05->EZT2	
29	GZI2	N	19	2	-	iznos drugog zavisnog troška	
30	GZT3	C	15	0	-	opisni tekst trećeg zavisnog troška, TG05->EZT3	
31	GZI3	N	19	2	-	iznos trećeg zavisnog troška	
32	GZT4	C	15	0	-	opisni tekst četvrtog zavisnog troška, TG05->EZT4	
33	GZI4	N	19	2	-	iznos četvrtog zavisnog troška	
34	GZT5	C	15	0	-	opisni tekst petog zavisnog troška, TG05->EZT5	
35	GZI5	N	19	2	-	iznos petog zavisnog troška	
36	GZT6	C	15	0	-	opisni tekst šestog zavisnog troška, TG05->EZT6	
37	GZI6	N	19	2	-	iznos šestog zavisnog troška	
38	GZT7	C	15	0	-	opisni tekst sedmog zavisnog troška, TG05->EZT7	
39	GZI7	N	19	2	-	iznos sedmog zavisnog troška	
40	GZT8	C	15	0	-	opisni tekst osmog zavisnog troška, TG05->EZT8	
41	GZI8	N	19	2	-	iznos osmog zavisnog troška	

42	GZT9	C	15	0	-	opisni tekst devetog zavisnog troška, TG05->EZT9
43	GZI9	N	19	2	-	iznos devetog zavisnog troška
44	GZT0	C	15	0	-	opisni tekst desetog zavisnog troška, TG05->EZT0
45	GZI0	N	19	2	-	iznos desetog zavisnog troška
46	GVAL	C	3	0	-	oznaka valute dokumenta dobavljača, TG87->C1SF
47	GTEC	N	18	8	-	tečaj valute dokumenta dobavljača
48	GIZV	N	19	2	*	(ne koristi se) uvijek: 0
49	DEL	C	1	0	*	

3.009. Database file: TG08.DAT (stavke dokumenata nabave u veleprodaji i sirovinama)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	HKBR	C	10	0	*	broj dokumenta nabave, TG07->GKBR
2	HKDT	D	8	0	*	datum dokumenta, TG07->GKDT
3	HSBR	C	10	0	*	šifra skladišta, TG07->GSBR
4	HPSF	C	15	0	*	šifra dobavljača, TG03->CPSF
5	HMBR	C	15	0	+	šifra artikla, TG02->BMBR
6	HTBR	C	6	0	*	šifra grupe poreza, TG02->BTBR
7	HPPV	N	7	2	*	stopa (%) PDV-a vezana uz artikal, TG01->APPV
8	HPPU	N	7	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
9	HKOL	N	19	3	+	količina (pozitivna = ulaz, negativna = storno)
10	HPRE	N	19	3	*	preostala količina, samo ako je količina (HKOL) pozitivna
11	HSTO	N	19	3	*	stornirana količina, samo ako je količina (HKOL) pozitivna
12	HJNC	N	19	6	+	nabavna cijena od dobavljača (još nije odbijen popust dobavljača)
13	HRAB	N	7	2	+	stopa (%) popusta od dobavljača
14	HZTR	N	19	2	#	iznos zavisnih troškova za cijelu količinu (HKOL)
15	HMRP	N	7	2	+	stopa (%) marže, koristi se samo kod unosa (izračuna) kalkulacije, a u datoteci se marža uvijek nalazi kao iznos u polju HMRI, polje HMRP je uvijek jednako nuli
16	HMRI	N	19	2	+	iznos razlike u cijeni (marže) za cijelu količinu (HKOL) HMRI := (HCPP * HKOL) - HNVU - HZTR - (HJNC * HKOL) * (1 - HRAB / 100)
17	HNVU	N	19	2	/	iznos revalorizacijskih rezervi za cijelu količinu (HKOL), zastarjelo
18	HCPP	N	19	3	+	prodajna cijena bez PDV-a (osnovni cjenik) HCPP := ((HJNC * HKOL) * (1 - HRAB / 100) + HZTR + HMRI + HNVU) / HKOL
19	HVPC	N	19	3	*	prodajna cijena sa PDV-om HVPC := HCPP * (1 + HPPV / 100)
20	HLNK	C	16	0	*	jedinstvena šifra stavke kalkulacije (UID)
21	HSLN	C	16	0	*	UID vezane stavke, stavka HLNK stornira količinu (u cijelosti ili djelomično) stavke HSLN
22	HOZN	C	1	0	*	oznaka koju program automatski stavlja ovisno o vrsti stavke, osim oznaka "K" i "S" stavke nose istu oznaku kao i njihov dokument (TG07->GOZN)

"K" = kalkulacija, prijemni list, stavka je formirana kroz "Unos", ali zaglavlje dokumenta može imati oznaku (TG07->GOZN) i "K" i "S"  
 "S" = storno, povrat, otpis, stavka je formirana kroz "Storno", ali zaglavlje dokumenta može imati oznaku (TG07->GOZN) i "K" i "S"  
 "N" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena nivelacijom, zastarjelo, povećanjem cijene novonastala vrijednost se u cijelosti dodaje na revalorizacijske rezerve, to je bilo dozvoljeno u vrijeme svakodnevnog klizanja tečaja HRD-a  
 "V" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem VPC (prodajne cijene sa PDV-om)  
 "M" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem marže (razlike u cijeni)  
 "J" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem nabavne cijene od dobavljača  
 "Z" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem zavisnih troškova nabave  
 "R" = međuskladišnice, prijenos robe među skladištima i trgovinama  
 "I" = inventurne liste, razlike po inventuri  
 "P" = zapisnici o grupnim promjenama cijena  
 "X" = zapisnik o promjeni cijena nastao direktnim mijenjanjem ponuđene prodajne cijene tokom izrade računa

23	HKUR	N	19	4	*	tečaj usporedne valute, TG26->XKUR
24	HDEM	N	19	2	*	prodajna cijena bez PDV-a u valuti, ako HKUR nije nula HDEM := HCPP / HKUR
25	HNZX	C	30	0	*	sort po nazivu artikla
26	HMMR	N	7	2	/	uvijek jednako nuli
27	HMMI	N	19	2	*	iznos razlike u cijeni ako se unosi HMPC (samo kad je SET TGMAKALK=Y)
28	HMPC	N	19	3	+	iznos maloprodajne cijene, unosi se samo ako je SET TGMAKALK=Y
29	HVAL	C	3	0	*	šifra valute na ulaznom dokumentu, TG07->GVAL
30	HTEC	N	18	8	*	tečaj valute na ulaznom dokumentu, TG07->GTEC
31	HJVC	N	18	6	*	nabavna cijena od dobavljača u valuti, samo ako HVAL nije prazno i ako je HTEC veći od nule, HJVC := HJNC / HTEC
32	HPOC	N	19	3	+	dealer prodajna cijena bez PDV-a (drugi cjenik)
33	HROK	D	8	0	-	rok trajanja artikla (u smislu upotrebljivosti)
34	HDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
35	HSER	C	14	0	-	serijski broj, lot proizvodnje
36	DEL	C	1	0	*	

3.010. Database file: TG09.DAT (zaglavlja dokumenata prodaje u veleprodaji, razduženja sirovina)

Field Name	Type	Len	Dec		
1 IRBR	C	10	0	+	broj dokumenta (račun, izdatnica, otpremnica, dostavnica, povratnica i dr.), key
2 IRDT	D	8	0	+	datum dokumenta

3	IDOT	D	8	0	#	datum početka isporuke ili izvršenja usluge, default: IRDT
4	IDIS	D	8	0	#	datum završetka isporuke ili izvršenja usluge, default: IRDT
5	IPSF	C	15	0	+	šifra kupca, TG03->CPSF
6	ISBR	C	10	0	+	šifra skladišta, TG04->DSBR
7	IROK	D	8	0	-	rok plaćanja, ako je u jednom obroku
8	IOTP	C	30	0	-	opisni tekst "Način otpreme:"
9	IADR	C	30	0	-	opisni tekst "Isporučiti na adresu:"
10	IUGO	N	3	0	-	leasing: redni broj obroka (rate) za broj ugovora TG03->CUGB
11	IUGD	D	8	0	-	leasing: datum uplate obroka
12	IUGT	N	19	7	-	leasing: tečaj valute obračuna
13	IPZ1	C	2	0	-	poziv na broj odobrenja, model, picture: '99', default: TG05->EMOD
14	IPZ2	C	22	0	-	poziv na broj odobrenja, default: broj dokumenta i šifra kupca
15	IIZJ	C	10	0	/	(ne koristi se) izjava o oslobođenju poreza na promet proizvoda
16	IIZB	C	10	0	-	koristi se samo prvi znak, oznaka da li se ne obračunava PDV, default: prazno " " = PDV se obračunava "D" = PDV se NE obračunava
17	IZKO	C	30	0	/	(ne koristi se), uvijek: prazno
18	ITBR	C	6	0	/	(ne koristi se), uvijek: prazno
19	IDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
20	IPRE	N	19	2	-	iznos plaćen predujmom
21	IKUR	N	19	4	*	tečaj usporedne valute, TG26->XKUR
22	INAP	C	1	0	-	napomena, jedan znak
23	INPN	C	2	0	-	šifra napomene, tekst napomene tiska se prije potpisa na računu, TG58->NAPSIF
24	INPO	C	30	0	-	obročno plaćanje: opisni tekst, napomena
25	IRK1	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja prvog obroka
26	IIZ1	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos prvog obroka
27	IRK2	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja drugog obroka
28	IIZ2	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos drugog obroka
29	IRK3	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja trećeg obroka
30	IIZ3	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos trećeg obroka
31	IRK4	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja četvrtog obroka
32	IIZ4	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos četvrtog obroka
33	IRK5	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja petog obroka
34	IIZ5	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos petog obroka
35	IRK6	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja šestog obroka
36	IIZ6	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos šestog obroka
37	IRK7	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja sedmog obroka
38	IIZ7	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos sedmog obroka
39	IRK8	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja osmog obroka
40	IIZ8	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos osmog obroka
41	IRK9	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja devetog obroka
42	IIZ9	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos devetog obroka
43	IR10	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja desetog obroka

44	II10	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos desetog obroka
45	IR11	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja jedanaestog obroka
46	II11	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos jedanaestog obroka
47	IR12	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja dvanaestog obroka
48	II12	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos dvanaestog obroka
49	IPL1	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja prvog obroka, TG62->PLSIF
50	IPL2	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja drugog obroka, TG62->PLSIF
51	IPL3	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja trećeg obroka, TG62->PLSIF
52	IPL4	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja četvrtog obroka, TG62->PLSIF
53	IPL5	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja petog obroka, TG62->PLSIF
54	IPL6	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja šestog obroka, TG62->PLSIF
55	IPL7	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja sedmog obroka, TG62->PLSIF
56	IPL8	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja osmog obroka, TG62->PLSIF
57	IPL9	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja devetog obroka, TG62->PLSIF
58	IP10	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja desetog obroka, TG62->PLSIF
59	IP11	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja jedanaestog obroka, TG62->PLSIF
60	IP12	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja dvanaestog obroka, TG62->PLSIF
61	IPO1	N	8	4	-	(ne koristi se) uvijek: 0
62	IPO2	N	8	4	-	(ne koristi se) uvijek: 0
63	IPO3	N	8	4	-	(ne koristi se) uvijek: 0
64	IPTR	N	9	4	-	stopa (%) pomoću koje se izračunava vrijednost prve opisne usluge u odnosu na ukupnu vrijednost artikala na dokumentu
65	IZT1	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za prvu uslugu
66	IZT2	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za drugu uslugu
67	IZT3	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za treću uslugu
68	IZT4	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za četvrtu uslugu
69	IZT5	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za petu uslugu
70	IZT6	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za šestu uslugu
71	IZT7	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za sedmu uslugu
72	IZT8	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za osmu uslugu
73	IZT9	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za devetu uslugu
74	IZT0	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za desetetu uslugu
75	IZN1	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za prvu uslugu
76	IZN2	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za drugu uslugu
77	IZN3	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za treću uslugu
78	IZN4	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za četvrtu uslugu
79	IZN5	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za petu uslugu
80	IZN6	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za šestu uslugu
81	IZN7	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za sedmu uslugu
82	IZN8	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za osmu uslugu
83	IZN9	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za devetu uslugu
84	IZN0	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za desetetu uslugu
85	IZP1	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za prvu uslugu, default: 22

86	IZP2	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za drugu uslugu, default: 22
87	IZP3	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za treću uslugu, default: 22
88	IZP4	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za četvrtu uslugu, default: 22
89	IZP5	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za petu uslugu, default: 22
90	IZP6	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za šestu uslugu, default: 22
91	IZP7	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za sedmu uslugu, default: 22
92	IZP8	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za osmu uslugu, default: 22
93	IZP9	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za devetu uslugu, default: 22
94	IZP0	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za deset u uslugu, default: 22
95	IZI1	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za prvu uslugu
96	IZI2	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za drugu uslugu
97	IZI3	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za treću uslugu
98	IZI4	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za četvrtu uslugu
99	IZI5	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za petu uslugu
100	IZI6	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za šestu uslugu
101	IZI7	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za sedmu uslugu
102	IZI8	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za osmu uslugu
103	IZI9	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za devetu uslugu
104	IZI0	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za deset u uslugu
105	IJC1	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za prvu uslugu
106	IJC2	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za drugu uslugu
107	IJC3	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za treću uslugu
108	IJC4	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za četvrtu uslugu
109	IJC5	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za petu uslugu
110	IJC6	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za šestu uslugu
111	IJC7	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za sedmu uslugu
112	IJC8	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za osmu uslugu
113	IJC9	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za devetu uslugu
114	IJC0	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za deset u uslugu
115	IJM1	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za prvu uslugu
116	IJM2	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za drugu uslugu
117	IJM3	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za treću uslugu
118	IJM4	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za četvrtu uslugu
119	IJM5	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za petu uslugu
120	IJM6	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za šestu uslugu
121	IJM7	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za sedmu uslugu
122	IJM8	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za osmu uslugu
123	IJM9	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za devetu uslugu
124	IJM0	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za deset u uslugu
125	IKL1	N	19	2	-	opisne usluge: količina za prvu uslugu
126	IKL2	N	19	2	-	opisne usluge: količina za drugu uslugu
127	IKL3	N	19	2	-	opisne usluge: količina za treću uslugu
128	IKL4	N	19	2	-	opisne usluge: količina za četvrtu uslugu

129	IKL5	N	19	2	-	opisne usluge: količina za petu uslugu
130	IKL6	N	19	2	-	opisne usluge: količina za šestu uslugu
131	IKL7	N	19	2	-	opisne usluge: količina za sedmu uslugu
132	IKL8	N	19	2	-	opisne usluge: količina za osmu uslugu
133	IKL9	N	19	2	-	opisne usluge: količina za devetu uslugu
134	IKL0	N	19	2	-	opisne usluge: količina za deset u uslugu
135	IZT01	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za jedanaestu uslugu
136	IZT02	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za dvanaestu uslugu
137	IZT03	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za trinaestu uslugu
138	IZT04	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za četrnaestu uslugu
139	IZT05	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za petnaestu uslugu
140	IZT06	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za šesnaestu uslugu
141	IZT07	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za sedamnaestu uslugu
142	IZT08	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za osamnaestu uslugu
143	IZT09	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za devetnaestu uslugu
144	IZT00	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za dvadesetu uslugu
145	IZN01	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za jedanaestu uslugu
146	IZN02	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za dvanaestu uslugu
147	IZN03	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za trinaestu uslugu
148	IZN04	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za četrnaestu uslugu
149	IZN05	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za petnaestu uslugu
150	IZN06	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za šesnaestu uslugu
151	IZN07	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za sedamnaestu uslugu
152	IZN08	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za osamnaestu uslugu
153	IZN09	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za devetnaestu uslugu
154	IZN00	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za dvadesetu uslugu
155	IZP01	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za jedanaestu uslugu, default: 22
156	IZP02	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za dvanaestu uslugu, default: 22
157	IZP03	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za trinaestu uslugu, default: 22
158	IZP04	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za četrnaestu uslugu, default: 22
159	IZP05	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za petnaestu uslugu, default: 22
160	IZP06	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za šesnaestu uslugu, default: 22
161	IZP07	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za sedamnaestu uslugu, default: 22
162	IZP08	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za osamnaestu uslugu, default: 22
163	IZP09	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za devetnaestu uslugu, default: 22
164	IZP00	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za dvadesetu uslugu, default: 22
165	IZI01	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za jedanaestu uslugu
166	IZI02	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za dvanaestu uslugu
167	IZI03	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za trinaestu uslugu
168	IZI04	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za četrnaestu uslugu
169	IZI05	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za petnaestu uslugu
170	IZI06	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za šesnaestu uslugu
171	IZI07	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za sedamnaestu uslugu

172	IZI08	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za osamnaestu uslugu
173	IZI09	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za devetnaestu uslugu
174	IZI00	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za dvadesetu uslugu
175	IJC01	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za jedanaestu uslugu
176	IJC02	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za dvanaestu uslugu
177	IJC03	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za trinaestu uslugu
178	IJC04	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za četrnaestu uslugu
179	IJC05	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za petnaestu uslugu
180	IJC06	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za šesnaestu uslugu
181	IJC07	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za sedamnaestu uslugu
182	IJC08	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za osamnaestu uslugu
183	IJC09	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za devetnaestu uslugu
184	IJC00	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za dvadesetu uslugu
185	IJM01	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za jedanaestu uslugu
186	IJM02	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za dvanaestu uslugu
187	IJM03	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za trinaestu uslugu
188	IJM04	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za četrnaestu uslugu
189	IJM05	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za petnaestu uslugu
190	IJM06	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za šesnaestu uslugu
191	IJM07	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za sedamnaestu uslugu
192	IJM08	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za osamnaestu uslugu
193	IJM09	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za devetnaestu uslugu
194	IJM00	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za dvadesetu uslugu
195	IKL01	N	19	2	-	opisne usluge: količina za jedanaestu uslugu
196	IKL02	N	19	2	-	opisne usluge: količina za dvanaestu uslugu
197	IKL03	N	19	2	-	opisne usluge: količina za trinaestu uslugu
198	IKL04	N	19	2	-	opisne usluge: količina za četrnaestu uslugu
199	IKL05	N	19	2	-	opisne usluge: količina za petnaestu uslugu
200	IKL06	N	19	2	-	opisne usluge: količina za šesnaestu uslugu
201	IKL07	N	19	2	-	opisne usluge: količina za sedamnaestu uslugu
202	IKL08	N	19	2	-	opisne usluge: količina za osamnaestu uslugu
203	IKL09	N	19	2	-	opisne usluge: količina za devetnaestu uslugu
204	IKL00	N	19	2	-	opisne usluge: količina za dvadesetu uslugu
205	IPS1	N	5	2	-	stopa (%) drugog popusta, ovaj će se popust obračunati na sve artikle na dokumentu nakon što se prije toga obračuna eventualni pojedinačni popust definiran za svaki artikal TF10->JFRB
206	IPS2	N	5	2	-	stopa (%) trećeg popusta, ovaj će se popust obračunati na sve artikle na dokumentu nakon što se prije toga obračuna eventualni popust IPS1
207	IPS3	N	5	2	-	stopa (%) četvrtog popusta, ovaj će se popust obračunati na sve artikle na dokumentu nakon što se prije toga obračuna eventualni popust IPO2
208	ITIP	C	1	0	+	oznaka vrste knjige I-RA u koju će ovaj dokument biti prenesen (kod prijenosa u računovodstvene aplikacije), default: "R": " " = (prazno), dokument se neće prenijeti niti u jednu knjigu I-RA



						"R" = redovna knjiga	
						"P" = knjiga primljenih predujmova	
						"V" = knjiga vlastite potrošnja	
209	ISKO	L	1	0	+	oznaka da li će se dokument uopće prenositi u računovodstvene aplikacije, default: true	
210	IDOS	C	15	0	-	opisni tekst "Dostavnica/nalog za otpremu:"	
211	INAR	C	30	0	-	opisni tekst "Narudžba:"	
212	IVAL	C	3	0	-	šifra valute, ako se unosi račun u valuti, TG87->C1SF	
213	ITEC	N	18	8	-	tečaj valute IVAL	
214	IBTT	N	18	3	-	brutto masa robe, ako se unosi račun u valuti	
215	INTT	N	18	3	-	netto masa robe, ako se unosi račun u valuti	
216	ICIP	C	40	0	-	opisni tekst "CIP:", ako se unosi račun u valuti	
217	ICOL	N	18	0	-	broj koleta (pakiranja), ako se unosi račun u valuti	
218	IPLA	C	1	0	-	oznaka ("D" ili "N"), da li je račun plaćen u cijelosti, ako je "D" tada se ne koristi polje IPRE	
219	IDST	C	2	0	-	šifra načina dostave, TGA1->C1SF	
220	DEL	C	1	0	*		

3.011. Database file: TG10.DAT (stavke dokumenata prodaje u veleprodaji, razduženja sirovina)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	JRBR	C	10	0	*	broj dokumenta prodaje, TG09->IRBR
2	JRDT	D	8	0	*	datum dokumenta, TG09->IRDT
3	JSBR	C	10	0	*	šifra skladišta, TG09->ISBR
4	JPSF	C	15	0	*	šifra kupca, TG09->IPSF
5	JDOB	C	15	0	*	šifra dobavljača, TG08->HPSF
6	JMBR	C	15	0	+	šifra artikla ili usluge, TG02->BMBR
7	JTBR	C	6	0	*	šifra grupe poreza, TG02->BTBR
8	JPPV	N	7	2	*	stopa (%) PDV-a vezana uz artikal, TG01->APPV
9	JPPU	N	7	2	/	(ne koristi se), TG01->APPU
10	JKOL	N	19	3	+	količina (pozitivna = izlaz, negativna = storno)
11	JPRE	N	19	3	*	preostala količina, samo ako je količina (JKOL) pozitivna
12	JSTO	N	19	3	*	stornirana količina, samo ako je količina (JKOL) pozitivna
13	JJNC	N	19	6	*	nabavna cijena od dobavljača (još nije odbijen popust dobavljača), TG08->HJNC
14	JRAB	N	7	2	*	stopa (%) popusta od dobavljača, TG08->HRAB
15	JZTR	N	19	2	*	iznos zavisnih troškova za cijelu količinu (JKOL) JZTR := JKOL / TG08->HKOL * TG08->HZTR
16	JMRP	N	7	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
17	JMRI	N	19	2	*	iznos razlike u cijeni (marže) za cijelu količinu (JKOL) JMRI := (JCPP * JKOL) - JNVU - JZTR - (JJNC * JKOL) * (1 - JRAB / 100)

18	JNVU	N	19	2	/	iznos revalorizacijskih rezervi za cijelu količinu (JKOL), zastarjelo
19	JCPP	N	19	6	+	prodajna cijena bez PDV-a, $JCPP := ((JJNC * JKOL) * (1 - JRAB / 100) + JZTR + JMRI + JNVU) / JKOL$
20	JFAK	N	2	0	*	faktor množenja PDV-a 1 = PDV se obračunava 0 = PDV se NE obračunava
21	JVPC	N	19	3	*	prodajna cijena sa PDV-om $JVPC := JCPP * (1 + JPPV * JFAK / 100)$
22	JNZX	C	30	0	*	sort po nazivu artikla ili usluge
23	JFRB	N	7	2	-	stopa (%) popusta za artikal (rabat) koju odobravamo kupcu
24	JFSC	N	7	2	/	(ne koristi se) stopa (%) popusta za artikal (sconto)
25	JLNK	C	16	0	*	jedinstvena šifra stavke računa (UID)
26	JSLN	C	16	0	*	UID vezane stavke, stavka računa (JLNK) stornira količinu (u cijelosti ili djelomično) stavke računa (JSLN)
27	JRLN	C	16	0	*	UID vezane stavke, stavka računa (JLNK) razdužuje količinu (u cijelosti ili djelomično) stavke kalkulacije (JRLN, TG08->HLNK)
28	JOZN	C	1	0	*	oznaka koju program automatski stavlja ovisno o vrsti stavke "R" = račun, izdatnica, izlaz, količina JKOL je pozitivna "S" = storno, povrat, količina JKOL je negativna
29	JRED	C	1	0	*	oznaka za definirani redosljed razduživanja kada je stavka formirana "F" = FIFO, first-in-first-out, prva izlazi najstarija roba, prirodna metoda "L" = LIFO, last-in-first-out, prva izlazi najnovija roba "H" = HIFO, prva izlazi roba s najvećom prodajnom cijenom, zastarjelo "I" = po izboru korisnika, roba može izlaziti "na preskok"
30	JKUR	N	19	4	*	tečaj usporedne valute, TG26->XKUR
31	JDEM	N	19	2	*	prodajna cijena bez PDV-a u usporednoj valuti, ako JKUR nije nula $JDEM := JCPP / JKUR$
32	JDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
33	JGBR	C	5	0	#	šifra grupe artikala, default: prazno, ako je prazno tada se uzima u obzir stvarna grupa artikala TG02->BGBR
34	JSER	C	14	0	-	serijski broj, lot proizvodnje, ako se ne upiše prenosi se TG08->HSER
35	JROK	D	8	0	-	rok trajanja (u smislu upotrebljivosti), ako se ne upiše prenosi se TG08->HROK
36	JVAL	C	3	0	*	šifra valute, TG09->IVAL
37	JTEC	N	18	8	*	tečaj valute, TG09->ITEC
38	JEUR	N	19	2	+	prodajna cijena bez PDV-a u valuti, ako se unosi račun u valuti
39	DEL	C	1	0	*	

3.012. Database file: TG11.DAT (stavke inventurnih lista u veleprodaji, proizvodnji, ugostiteljstvu)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	KKBR	C	10	0	+	broj inventurne liste
2	KIDT	D	8	0	+	datum inventure
3	KSBR	C	10	0	+	šifra skladišta, TG04->DSBR
4	KKDT	D	8	0	/	(ne koristi se) uvijek: jednako KIDT
5	KPSF	C	15	0	+	šifra dobavljača, TG03->CPSF
6	KMBR	C	15	0	+	šifra artikla, TG02->BMBR
7	KTBR	C	6	0	*	šifra grupe poreza, TG02->BTBR
8	KPPV	N	7	2	*	stopa (%) PDV-a vezana uz artikal, TG01->APPV
9	KPPU	N	7	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
10	KKOL	N	19	3	*	knjigovodstvena količina na skladištu, formira se obradom inventurne liste, za novounesene stavke jednaka nuli
11	KJNC	N	19	3	#	nabavna cijena od dobavljača
12	KRAB	N	7	2	#	stopa (%) popusta dobivenog od dobavljača
13	KZTR	N	19	2	#	iznos zavisnih troškova za cijelu količinu
14	KMRP	N	7	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
15	KMRI	N	19	2	#	iznos razlike u cijeni (marže) za cijelu količinu
16	KNVU	N	19	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
17	KCPP	N	19	3	#	prodajna cijena bez PDV-a (osnovni cjenik)
18	KVPC	N	19	3	*	prodajna cijena sa PDV-om
19	KLNK	C	16	0	*	jedinstvena šifra stavke inventure (UID)
20	KILN	C	16	0	*	UID vezane stavke, prenosi se obradom inventurne liste i povezuje stavku ulaza na kojoj postoji preostala količina, TG08->HLNK, za novounesene stavke je prazno
21	KSKL	N	19	3	+	stvarna (izbrojana) količina na skladištu, kod obrade inventurne liste postavlja se jednaka KKOL
22	KKUR	N	19	4	*	tečaj usporedne valute, TG26->XKUR
23	KDEM	N	19	2	*	prodajna cijena bez PDV-a u usporednoj valuti, ako KKUR nije nula KDEM := KCPP / KKUR
24	KDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
25	KPOC	N	19	3	+	dealer prodajna cijena bez PDV-a (drugi cjenik)
26	KUSE	L	1	0	*	oznaka da li je stavka prošla kroz izmjene stvarne količine (true/false)
27	DEL	C	1	0	*	

3.013. Database file: TG12.DAT (stavke trgovačke knjige trgovine na veliko, ukinuto 31.12.1996.)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1	LDPR	D	8	0	# datum promjene
2	LSBR	C	10	0	# šifra skladišta, TG04->DSBR
3	LDOK	C	10	0	# broj dokumenta
4	LOZN	C	1	0	* oznaka koja određuje nabavnu ili prodajnu stranu knjige "K" = svi dokumenti nabave "R" = svi dokumenti prodaje
5	LNAZ	C	30	0	# opisni tekst
6	LVPP	N	19	2	# prodajna vrijednost bez PDV-a
7	LPPU	N	19	2	/ (ne koristi se) iznos poreza na promet usluga u prodaji
8	LRAB	N	19	2	/ (ne koristi se) uvijek: 0
9	LPPP	N	19	2	/ (ne koristi se) iznos poreza na promet proizvoda/PDV-a u prodaji
10	LDAT	D	8	0	* datum zadnjeg ažuriranja sloga
11	LNAP	C	1	0	* prenosi se polje napomene, TG07->GNAP (nabava) ili TG09->INAP (prodaja)
12	DEL	C	1	0	*

3.014. Database file: TG13.DAT (datoteka privremenog sadržaja, obrađeni podaci cjenika veleprodaje i maloprodaje pripremljeni za tisak)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1	MMBR	C	15	0	* šifra artikla, TG02->BMBR, key
2	MNZX	C	30	0	*
3	MGBR	C	5	0	* šifra grupe artikala, TG02->BGBR
4	MPRE	N	19	3	* trenutna zaliha, preostala količina na skladištu
5	MCI1	N	19	3	* prodajna cijena: veleprodaja = prodajna cijena bez PDV-a maloprodaja = maloprodajna cijena (sa PDV-om)
6	MCI2	N	19	3	* (ne koristi se) uvijek: 0
7	MCI3	N	19	3	* (ne koristi se) uvijek: jednako MCI1
8	DEL	C	1	0	*

3.015. Database file: TG14.DAT (datoteka privremenog sadržaja, obrađeni podaci početnih stanja skladišnih kartica veleprodaje, maloprodaje i nadzorne knjige plemenitih metala)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	OMBR	C	15	0	*	šifra artikla, TG02->BMBR
2	OUKL	N	19	3	*	ulazna količina početnog stanja u glavnoj jedinici mjere
3	OUK2	N	19	3	*	ulazna količina početnog stanja u dodatnoj jedinici mjere (plemeniti metali, nadzorna knjiga)
4	OUIZ	N	19	2	*	ulazni iznos početnog stanja veleprodaja = nabavna vrijednost ili prodajna vrijednost bez PDV-a maloprodaja = maloprodajna vrijednost (sa PDV-om)
5	OPKL	N	19	3	*	količina preostala od ulazne količine početnog stanja
6	OPIZ	N	19	2	*	vrijednost preostale količine OPKL
7	OIKL	N	19	3	*	izlazna količina početnog stanja u glavnoj jedinici mjere
8	OIK2	N	19	3	*	izlazna količina početnog stanja u dodatnoj jedinici mjere (plemeniti metali, nadzorna knjiga)
9	OIIZ	N	19	2	*	izlazni iznos početnog stanja veleprodaja = nabavna vrijednost ili prodajna vrijednost bez PDV-a maloprodaja = maloprodajna vrijednost (sa PDV-om)
10	DEL	C	1	0	*	

3.016. Database file: TG15.DAT (datoteka privremenog sadržaja, obrađeni podaci stavaka skladišnih kartica veleprodaje, maloprodaje i nadzorne knjige plemenitih metala)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	PMBR	C	15	0	*	šifra artikla, TG02->BMBR
2	POZN	C	1	0	*	oznaka vrste stavke, služi kod redosljeda ispisa "A" = kalkulacije, prijemni listovi s pozitivnom količinom "B" = kalkulacije, prijemni listovi s negativnom količinom "C" = storna, povrati, otpisi, prijemni listovi s negativnom količinom "D" = zapisnici o smanjenju cijena tipa "N" (pojedinačno, nivelacijom) "E" = zapisnici o povećanju cijena tipa "N" (pojedinačno, nivelacijom) "F" = zapisnici o smanjenju cijena tipa "V" (pojedinačno, mijenjanjem prodajne cijene) "G" = zapisnici o povećanju cijena tipa "V" (pojedinačno, mijenjanjem prodajne cijene) "H" = zapisnici o smanjenju cijena tipa "M" (pojedinačno, mijenjanjem marže) "I" = zapisnici o povećanju cijena tipa "M" (pojedinačno, mijenjanjem marže)

"J" = zapisnici o smanjenju cijena tipa "J" (pojedinačno, mijenjanjem nabavne cijene dobavljača)  
 "K" = zapisnici o povećanju cijena tipa "J" (pojedinačno, mijenjanjem nabavne cijene dobavljača)  
 "L" = zapisnici o smanjenju cijena tipa "Z" (pojedinačno, mijenjanjem zavisnih troškova nabave)  
 "M" = zapisnici o povećanju cijena tipa "Z" (pojedinačno, mijenjanjem zavisnih troškova nabave)  
 "N" = međuskladišnice, izdatnice  
 "O" = međuskladišnice, primke  
 "P" = inventurne liste, razlike po inventuri - manjak  
 "Q" = inventurne liste, razlike po inventuri - višak  
 "R" = zapisnici o smanjenju cijena tipa "P" (grupno mijenjanje cijena)  
 "S" = zapisnici o povećanju cijena tipa "P" (grupno mijenjanje cijena)  
 "T" = zapisnici o smanjenju cijena tipa "X" (mijenjanje cijena tijekom prodaje)  
 "U" = zapisnici o povećanju cijena tipa "X" (mijenjanje cijena tijekom prodaje)  
 "W" = eventualni dokumenti nabave koji prethodno nisu obuhvaćeni i smanjuju zalihi (negativna količina)  
 "V" = eventualni dokumenti nabave koji prethodno nisu obuhvaćeni i povećavaju zalihi (pozitivna količina)  
 "X" = dokumenti prodaje (storna) koji povećavaju zalihi (negativna količina)  
 "Y" = dokumenti prodaje (računi) koji smanjuju zalihi (pozitivna količina)

3	P DPR	D	8	0	*	datum promjene
4	P NAZ	C	30	0	*	opis promjene
5	P DOK	C	10	0	*	broj dokumenta
6	P KOL	N	19	3	*	količina u glavnoj jedinici mjere, pozitivna = ulaz, negativna = izlaz
7	P KL2	N	19	3	*	količina u dodatnoj jedinici mjere, pozitivna = ulaz, negativna = izlaz
8	P PRE	N	19	3	*	količina preostala od P KOL, samo za pozitivne vrijednosti (ulaz)
9	P CPP	N	19	3	*	cijena po glavnoj jedinici mjere veleprodaja = nabavna cijena ili prodajna cijena bez PDV-a maloprodaja = maloprodajna cijena (sa PDV-om)
10	P NAP	C	1	0	*	prenosi se polje napomene TG07->GNAP = veleprodaja - nabava TG09->INAP = veleprodaja - prodaja TG20->UNAP = maloprodaja - nabava TG22->INAP = robna maloprodaja - prodaja (nije dozvoljena negativna zaliha) TG60->INAP = financijska maloprodaja - prodaja (dozvoljena je negativna zaliha)
11	DEL	C	1	0	*	

3.017. Database file: TG16.DAT (datoteka privremenog sadržaja, obrađene rekapitulacije poreza, uglavnom zastarjelo)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	RTBR	C	6	0	*	šifra grupe poreza, TG01->ATBR, key
2	RPTX	C	7	0	*	sort po stopi poreza
3	RNAZ	C	30	0	*	opis
4	RPOS	N	7	2	*	stopa (%) poreza
5	RPO1	N	19	2	*	od polja RPO1 do RPO9: razni iznosi osnovica i poreza, ovisno o vrsti rekapitulacije
6	RPO2	N	19	2	*	
7	RPO3	N	19	2	*	
8	RPO4	N	19	2	*	
9	RPO5	N	19	2	*	
10	RPO6	N	19	2	*	
11	RPO7	N	19	2	*	
12	RPO8	N	19	2	*	
13	RPO9	N	19	2	*	
14	DEL	C	1	0	*	

3.018. Database file: TG17.DAT (datoteka privremenog sadržaja, obrađene rekapitulacije popusta dobivenog od dobavljača i ukalkulirane razlike u cijeni u nabavi ili ostvarene razlike u cijeni u prodaji, rekapitulacije su po dobavljačima ili kupcima, uglavnom zastarjelo)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	QPSF	C	15	0	*	šifra poslovnog partnera, TG03->CPSF, key
2	QNZX	C	30	0	*	sort po nazivu poslovnog partnera
3	QRAB	N	19	2	*	ukupni iznos dobivenog rabata
4	QMAR	N	19	2	*	ukupni iznos razlike u cijeni
5	QNVU	N	19	2	*	ukupni iznos revalorizacijskih rezervi
6	DEL	C	1	0	*	

3.019. Database file: TG18.DAT (datoteka se ne koristi, podaci obrađene rekapitulacije  
poreza po računima i grupama poreza)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 SRBR	C	10	0	/	broj dokumenta prodaje
2 SPSF	C	15	0	/	šifra poslovnog partnera, TG03->CPSF
3 SRDT	D	8	0	/	datum dokumenta prodaje
4 SROK	D	8	0	/	rok plaćanja
5 STBR	C	6	0	/	šifra grupe poreza, TG01->ATBR
6 SIZN	N	19	2	/	iznos prodajne vrijednosti
7 SPO1	N	19	2	/	iznos poreza, 1.
8 SPO2	N	19	2	/	iznos poreza, 2.
9 SPO3	N	19	2	/	iznos poreza, 3.
10 SPO4	N	19	2	/	iznos poreza, 4.
11 SOS1	N	19	2	/	iznos osnovice poreza, 1.
12 SOS2	N	19	2	/	iznos osnovice poreza, 2.
13 SOS3	N	19	2	/	iznos osnovice poreza, 3.
14 SOS4	N	19	2	/	iznos osnovice poreza, 4.
15 DEL	C	1	0	*	

3.020. Database file: TG19.DAT (trenutne zalihe i cjenik maloprodaje)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 TMBR	C	15	0	#	šifra artikla ili usluge, TG02->BMBR
2 TSBR	C	10	0	#	šifra trgovine, TG04->DSBR
3 TNZX	C	30	0	*	
4 TKOL	N	19	3	*	trenutna količina (zaliha) u glavnoj jedinici mjere
5 TKL2	N	19	3	*	trenutna količina (zaliha) u dodatnoj jedinici mjere (zlatarstvo)
6 TDUL	D	8	0	*	datum zadnjeg ulaza artikla u trgovinu
7 TDIZ	D	8	0	*	datum zadnjeg izlaza artikla iz trgovine
8 TDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
9 TZPC	N	18	3	#	kronološki zadnja maloprodajna cijena (prodajna cijena sa PDV-om, osnovni cjenik)
10 TVAL	C	3	0	*	šifra valute, TG87->C1SF
11 TTEC	N	18	8	*	tečaj valute
12 TMNC	N	18	3	#	kronološki zadnja nabavna cijena s odbijenim popustom dobavljača i dodanim zavisnim troškovima nabave
13 TJNC	N	18	3	#	kronološki zadnja nabavna cijena od dobavljača
14 TJVC	N	18	3	*	kronološki zadnja nabavna cijena od dobavljača, izraženo u valuti TVAL



TJVC := TJNC / TTEC  
 15 TPOC N 18 3 # kronološki zadnja *dealer* maloprodajna cijena sa PDV-om (drugi cjenik)  
 16 DEL C 1 0 \*

3.021. Database file: TG20.DAT (zaglavlja dokumenata nabave u maloprodaji)

=====

Field Name	Type	Len	Dec		
1 UKBR	C	10	0	+	broj dokumenta (kalkulacije, prijemnog lista, zapisnika, međuskladišnice, povrata, otpisa, i dr.), key
2 UKDT	D	8	0	+	datum dokumenta
3 UPSF	C	15	0	+	šifra poslovnog partnera (dobavljača), kod automatski formiranih dokumenata i kod otpisa polje može ostati prazno, TG03->CPSF
4 USBR	C	10	0	+	šifra trgovine, TG04->DSBR
5 URBR	C	15	0	-	vanjski broj dokumenta, npr. dokument dobavljača
6 URDT	D	8	0	-	datum vanjskog dokumenta
7 UPBR	C	15	0	-	broj prijevoznog dokumenta, carinske deklaracije i slično
8 UPDT	D	8	0	-	datum prijevoznog dokumenta
9 UDOP	C	30	0	-	opisni tekst "Dopremljeno sa:" ili "Prodavatelj:" kod otkupa plemenitih metala
10 UTXT	C	30	0	-	dodatni opisni tekst, drugi red za "Prodavatelj:" kod otkupa plemenitih metala
11 UOZN	C	1	0	*	oznaka koju program automatski stavlja ovisno o vrsti dokumenta: "K" = kalkulacija, prijemni list, dokument je započeo kroz "Unos", ali stavke dokumenta mogu imati oznaku (TG21->VOZN) i "K" i "S" "S" = storno, povrat, otpis, dokument je započeo kroz "Storno", ali stavke dokumenta mogu imati oznaku (TG21->VOZN) i "K" i "S" "N" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena nivelacijom, zastarjelo, povećanjem cijene novonastala vrijednost se u cijelosti dodaje na revalorizacijske rezerve, to je bilo dozvoljeno u vrijeme svakodnevnog klizanja tečaja HRD-a "V" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem MPC (maloprodajne cijene sa PDV-om) "M" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem marže (razlike u cijeni) "J" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem nabavne cijene od dobavljača "Z" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem zavisnih troškova nabave "R" = međuskladišnice, prijenos robe među trgovinama i skladištima "I" = inventurne liste, razlike po inventuri "P" = zapisnici o grupnim promjenama cijena "X" = zapisnik o promjeni cijena nastao direktnim mijenjanjem ponuđene maloprodajne cijene tokom izrade računa
12 UTIP	C	1	0	+	oznaka vrste knjige U-RA u koju će ovaj dokument biti prenesen (kod prijenosa u računovodstvene aplikacije), default: "R":

" " = (prazno), dokument se neće prenijeti niti u jednu knjigu U-RA

"R" = redovna knjiga

"P" = knjiga danih predujmova

"V" = knjiga vlastite potrošnje

"U" = knjiga uvoza

13	USKO	L	1	0	+	oznaka da li će se dokument uopće prenositi u računovodstvene aplikacije, default: <i>true</i>
14	UPRE	N	19	2	-	iznos pretporeza u dokumentu dobavljača
15	URAC	N	19	2	-	iznos dokumenta (računa) dobavljača (sa PDV-om)
16	UNEO	N	19	2	-	iznos neoporezivog dijela u dokumentu dobavljača
17	UPOS	N	7	2	-	stopa (%) PDV-a na dokumentu dobavljača, default: 22
18	UODB	L	1	0	*	oznaka da li je pretporez na dokumentu za odbiti, uvijek: <i>true</i> (ne koristi se)
19	UPDV	L	1	0	*	oznaka da li je dobavljač obveznik PDV-a, uvijek: <i>true</i> (ne koristi se)
20	UDOB	L	1	0	*	oznaka da li je dobavljač obveznik poreza na dobit, tj. dobavljač izdaje račun R1, uvijek: <i>true</i> (ne koristi se)
21	UDOH	L	1	0	*	oznaka da li je dobavljač obveznik poreza na dohodak, tj. dobavljač izdaje račun R2, uvijek: <i>false</i> (ne koristi se)
22	UFAK	N	19	2	-	vrijednost ROBE na dokumentu dobavljača, bez PDV-a
23	UZTR	N	19	2	#	ukupni iznos zavisnih troškova nabave bez PDV-a, ukupan zbroj pojedinačnih zavisnih troškova u poljima od UZI1 do UZI0
24	UROK	D	8	0	-	rok plaćanja sa dokumenta dobavljača
25	UDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
26	UNAP	C	1	0	-	napomena, jedan znak
27	UZT1	C	15	0	-	opisni tekst prvog zavisnog troška, TG05->EZT1
28	UZI1	N	19	2	-	iznos prvog zavisnog troška
29	UZT2	C	15	0	-	opisni tekst drugog zavisnog troška, TG05->EZT2
30	UZI2	N	19	2	-	iznos drugog zavisnog troška
31	UZT3	C	15	0	-	opisni tekst trećeg zavisnog troška, TG05->EZT3
32	UZI3	N	19	2	-	iznos trećeg zavisnog troška
33	UZT4	C	15	0	-	opisni tekst četvrtog zavisnog troška, TG05->EZT4
34	UZI4	N	19	2	-	iznos četvrtog zavisnog troška
35	UZT5	C	15	0	-	opisni tekst petog zavisnog troška, TG05->EZT5
36	UZI5	N	19	2	-	iznos petog zavisnog troška
37	UZT6	C	15	0	-	opisni tekst šestog zavisnog troška, TG05->EZT6
38	UZI6	N	19	2	-	iznos šestog zavisnog troška
39	UZT7	C	15	0	-	opisni tekst sedmog zavisnog troška, TG05->EZT7
40	UZI7	N	19	2	-	iznos sedmog zavisnog troška
41	UZT8	C	15	0	-	opisni tekst osmog zavisnog troška, TG05->EZT8
42	UZI8	N	19	2	-	iznos osmog zavisnog troška
43	UZT9	C	15	0	-	opisni tekst devetog zavisnog troška, TG05->EZT9
44	UZI9	N	19	2	-	iznos devetog zavisnog troška
45	UZT0	C	15	0	-	opisni tekst desetog zavisnog troška, TG05->EZT0
46	UZI0	N	19	2	-	iznos desetog zavisnog troška

47	UVAL	C	3	0	-	oznaka valute dokumenta dobavljača, TG87->C1SF
48	Utec	N	18	8	-	tečaj valute dokumenta dobavljača
49	UIZV	N	19	2	*	(ne koristi se) uvijek: 0
50	DEL	C	1	0	*	

3.022. Database file: TG21.DAT (stavke dokumenata nabave u maloprodaji)

```
=====
```

	Field Name	Type	Len	Dec		
1	VKBR	C	10	0	*	broj dokumenta nabave, TG20->UKBR
2	VKDT	D	8	0	*	datum dokumenta, TG20->UKDT
3	VSBR	C	10	0	*	šifra trgovine, TG20->USBR
4	VPSF	C	15	0	*	šifra dobavljača, TG03->CPSF
5	VMBR	C	15	0	+	šifra artikla, TG02->BMBR
6	VTBR	C	6	0	*	šifra grupe poreza, TG02->BTBM
7	VDOP	N	7	2	*	stopa (%) PDV-a vezana uz artikal, TG01->ADOP
8	VLUX	N	7	2	*	stopa (%) poreza na luksuz, TG01->ALUX
9	VDOI	N	19	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
10	VOOP	N	7	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
11	VOOI	N	19	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
12	VPPM	N	7	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
13	VKOL	N	19	3	+	količina u glavnoj jedinici mjere (pozitivna = ulaz, negativna = storno)
14	VKL2	N	19	3	+	količina u dodatnoj jedinici mjere (pozitivna = ulaz, negativna = storno)
15	VPRE	N	19	3	*	preostala količina u glavnoj jedinici mjere, samo ako je količina (VKOL) pozitivna
16	VSTO	N	19	3	*	stornirana količina u glavnoj jedinici mjere, samo ako je količina (VKOL) pozitivna
17	VJNC	N	19	3	+	nabavna cijena od dobavljača (još nije odbijen popust dobavljača)
18	VRAB	N	7	2	+	stopa (%) popusta od dobavljača
19	VZTR	N	19	2	#	iznos zavisnih troškova za cijelu količinu (VKOL)
20	VMRP	N	7	2	+	stopa (%) marže, koristi se samo kod unosa (izračuna) kalkulacije, a u datoteci se marža uvijek nalazi kao iznos u polju VMRI, polje VMRP je uvijek jednako nuli
21	VMRI	N	19	2	+	iznos razlike u cijeni (marže) za cijelu količinu (VKOL) VMRI := (VCPP * VKOL) - VNVU - VZTR - (VJNC * VKOL) * (1 - VRAB / 100)
22	VNVU	N	19	2	/	iznos revalorizacijskih rezervi za cijelu količinu (HKOL), zastarjelo
23	VCPP	N	19	3	*	prodajna cijena bez PDV-a (osnovni cjenik) VCPP := ((VJNC * VKOL) * (1 - VRAB / 100) + VZTR + VMRI + VNVU) / VKOL
24	VMPC	N	19	3	+	maloprodajna cijena sa PDV-om (osnovni cjenik) VMPC := VCPP * (1 + VDOP / 100)
25	VLNK	C	16	0	*	jedinstvena šifra stavke kalkulacije (UID)
26	VSLN	C	16	0	*	UID vezane stavke, stavka VLNK stornira količinu (u cijelosti ili djelomično) stavke VSLN

27	VOZN	C	1	0	*	oznaka koju program automatski stavlja ovisno o vrsti stavke, osim oznaka "K" i "S" stavke nose istu oznaku kao i njihov dokument (TG20->UOZN) "K" = kalkulacija, prijemni list, stavka je formirana kroz "Unos", ali zaglavlje dokumenta može imati oznaku (TG20->UOZN) i "K" i "S" "S" = storno, povrat, otpis, stavka je formirana kroz "Storno", ali zaglavlje dokumenta može imati oznaku (TG20->UOZN) i "K" i "S" "N" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena nivelacijom, zastarjelo, povećanjem cijene novonastala vrijednost se u cijelosti dodaje na revalorizacijske rezerve, to je bilo dozvoljeno u vrijeme svakodnevnog klizanja tečaja HRD-a "V" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem MPC (maloprodajne cijene sa PDV-om) "M" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem marže (razlike u cijeni) "J" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem nabavne cijene od dobavljača "Z" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem zavisnih troškova nabave "R" = međuskladišnice, prijenos robe među trgovinama i skladištima "I" = inventurne liste, razlike po inventuri "P" = zapisnici o grupnim promjenama cijena "X" = zapisnik o promjeni cijena nastao direktnim mijenjanjem ponuđene maloprodajne cijene tokom izrade računa
28	VKUR	N	19	4	*	tečaj usporedne valute, TG26->XKUR
29	VDEM	N	19	2	*	maloprodajna cijena (sa PDV-om) u valuti, ako VKUR nije nula VDEM := VMPC / VKUR
30	VNZX	C	30	0	*	sort po nazivu artikla
31	VVAL	C	3	0	*	šifra valute na ulaznom dokumentu, TG20->UVAL
32	VTEC	N	18	8	*	tečaj valute na ulaznom dokumentu, TG20->UTEK
33	VJVC	N	18	3	*	nabavna cijena od dobavljača u valuti, samo ako VVAL nije prazno i ako je VTEC veći od nule, VJVC := VJNC / VTEC
34	VROK	D	8	0	-	rok trajanja artikla (u smislu upotrebljivosti)
35	VMP2	N	7	2	+	dealer stopa (%) marže, koristi se samo kod unosa (izračuna) kalkulacije, a u datoteci se marža uvijek nalazi kao iznos u polju VMI2, polje VMP2 je uvijek jednako nuli
36	VMI2	N	19	2	+	dealer iznos razlike u cijeni (marže) za cijelu količinu (VKOL) VMI2 := (VCP2 * VKOL) - VNVU - VZTR - (VJNC * VKOL) * (1 - VRAB / 100)
37	VCP2	N	19	3	*	dealer prodajna cijena bez PDV-a (drugi cjenik) VCP2 := ((VJNC * VKOL) * (1 - VRAB / 100) + VZTR + VMI2 + VNVU) / VKOL
38	VMC2	N	19	3	+	dealer maloprodajna cijena sa PDV-om (drugi cjenik) VMC2 := VCP2 * (1 + VDOP / 100)
39	VSER	C	14	0	-	serijski broj, lot proizvodnje
40	VOKL	N	19	3	-	količina kod otkupa plemenitih metala
41	VOCJ	N	19	3	-	jedinična cijena kod otkupa plemenitih metala
42	VOKV	C	5	0	-	oznaka kvalitete (finoća) kod otkupa plemenitih metala, u ostalim slučajevima prenosi se TG02->BMKV

43	VNAI	N	8	3	*	iznos povratne naknade za nepovratnu ambalažu po glavnoj jedinici mjere, TG02->BNAI, samo ako je TG02->BNAM jednako "D"
44	VNAU	N	19	2	*	ukupni iznos povratne naknade za nepovratnu ambalažu, VNAU := VNAI * VKOL
45	VDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
46	DEL	C	1	0	*	

3.023. Database file: TG22.DAT (zaglavlja dokumenata prodaje u maloprodaji: nije dozvoljena zaliha u minusu)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	IRBR	C	10	0	+	broj dokumenta (račun, povratnica i dr.), key
2	IRDT	D	8	0	+	datum dokumenta
3	IPSF	C	15	0	+	šifra kupca, TG03->CPSF
4	ISBR	C	10	0	+	šifra trgovine, TG04->DSBR
5	IROK	D	8	0	-	rok plaćanja, ako je u jednom obroku
6	IOTP	C	30	0	-	opisni tekst "Način otpreme:"
7	IADR	C	30	0	-	opisni tekst "Isporučiti na adresu:"
8	IZT1	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za prvu uslugu
9	IZT2	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za drugu uslugu
10	IZT3	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za treću uslugu
11	IPOP	N	19	2	/	(ne koristi se) iznos dodatnog popusta u maloprodajnoj vrijednosti (sa PDV-om) za cijeli račun
12	IZN1	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za prvu uslugu
13	IZN2	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za drugu uslugu
14	IZN3	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za treću uslugu
15	IZP1	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za prvu uslugu, default: 22
16	IZP2	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za drugu uslugu, default: 22
17	IZP3	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za treću uslugu, default: 22
18	IZI1	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za prvu uslugu
19	IZI2	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za drugu uslugu
20	IZI3	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za treću uslugu
21	IUGO	N	3	0	-	leasing: redni broj obroka (rate) za broj ugovora TG03->CUGB
22	IUGD	D	8	0	-	leasing: datum uplate obroka
23	IUGT	N	19	7	-	leasing: tečaj valute obračuna
24	IRK1	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja prvog obroka
25	IRK2	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja drugog obroka
26	IRK3	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja trećeg obroka
27	IRK4	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja četvrtog obroka
28	IRK5	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja petog obroka
29	IRK6	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja šestog obroka
30	IIZ1	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos prvog obroka

31	IIZ2	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos drugog obroka
32	IIZ3	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos trećeg obroka
33	IIZ4	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos četvrtog obroka
34	IIZ5	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos petog obroka
35	IIZ6	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos šestog obroka
36	IPL1	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja prvog obroka, TG62->PLSIF
37	IPL2	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja drugog obroka, TG62->PLSIF
38	IPL3	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja trećeg obroka, TG62->PLSIF
39	IPL4	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja četvrtog obroka, TG62->PLSIF
40	IPL5	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja petog obroka, TG62->PLSIF
41	IPL6	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja šestog obroka, TG62->PLSIF
42	ISZN	N	19	2	-	staro za novo: nabavna vrijednost rabljenog artikla (vozila)
43	ITIM	C	8	0	-	vrijeme izdavanja POS računa
44	INPO	C	30	0	-	obročno plaćanje: opisni tekst, napomena
45	IPZ1	C	2	0	-	poziv na broj odobrenja, model, picture: '99', default: TG05->EMMD
46	IPZ2	C	22	0	-	poziv na broj odobrenja, default: prazno
47	IDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
48	IKUR	N	19	4	*	tečaj usporedne valute, TG26->XKUR
49	INAP	C	1	0	-	napomena, jedan znak
50	IPRA	C	1	0	/	oznaka ("D" ili "N") da li se kod prodaje unosi cijena bez PDV-a ili ne, default: "N" = unosi se maloprodajna cijena (sa PDV-om)
51	IIZJ	C	10	0	/	(ne koristi se) izjava o oslobođenju poreza na promet proizvoda
52	IZKO	C	30	0	-	(ne koristi se), uvijek: prazno
53	ITIP	C	1	0	+	oznaka vrste knjige I-RA u koju će ovaj dokument biti prenesen (kod prijenosa u računovodstvene aplikacije), default: "R": " " = (prazno), dokument se neće prenijeti niti u jednu knjigu I-RA "R" = redovna knjiga "P" = knjiga primljenih predujmova "V" = knjiga vlastite potrošnja
54	ISKO	L	1	0	+	oznaka da li će se dokument uopće prenositi u računovodstvene aplikacije, default: true
55	IGOT	N	19	2	-	iznos maloprodajne vrijednosti koji je već plaćen gotovinom
56	IZT4	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za četvrtu uslugu
57	IZT5	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za petu uslugu
58	IZT6	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za šestu uslugu
59	IZT7	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za sedmu uslugu
60	IZT8	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za osmu uslugu
61	IZT9	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za devetu uslugu
62	IZT0	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za deset u uslugu
63	IZN4	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za četvrtu uslugu
64	IZN5	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za petu uslugu
65	IZN6	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za šestu uslugu
66	IZN7	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za sedmu uslugu

67	IZN8	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za osmu uslugu
68	IZN9	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za devetu uslugu
69	IZN0	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za desetou uslugu
70	IZP4	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za četvrtu uslugu, default: 22
71	IZP5	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za petu uslugu, default: 22
72	IZP6	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za šestu uslugu, default: 22
73	IZP7	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za sedmu uslugu, default: 22
74	IZP8	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za osmu uslugu, default: 22
75	IZP9	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za devetu uslugu, default: 22
76	IZP0	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za desetou uslugu, default: 22
77	IZI4	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za četvrtu uslugu
78	IZI5	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za petu uslugu
79	IZI6	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za šestu uslugu
80	IZI7	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za sedmu uslugu
81	IZI8	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za osmu uslugu
82	IZI9	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za devetu uslugu
83	IZI0	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za desetou uslugu
84	IRK7	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja sedmog obroka
85	IRK8	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja osmog obroka
86	IRK9	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja devetog obroka
87	IR10	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja desetog obroka
88	IR11	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja jedanaestog obroka
89	IR12	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja dvanaestog obroka
90	IR13	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja trinaestog obroka
91	IR14	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja četrnaestog obroka
92	IR15	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja petnaestog obroka
93	IIZ7	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos sedmog obroka
94	IIZ8	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos osmog obroka
95	IIZ9	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos devetog obroka
96	II10	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos desetog obroka
97	II11	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos jedanaestog obroka
98	II12	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos dvanaestog obroka
99	II13	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos trinaestog obroka
100	II14	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos četrnaestog obroka
101	II15	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos petnaestog obroka
102	IPL7	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja sedmog obroka, TG62->PLSIF
103	IPL8	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja osmog obroka, TG62->PLSIF
104	IPL9	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja devetog obroka, TG62->PLSIF
105	IP10	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja desetog obroka, TG62->PLSIF
106	IP11	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja jedanaestog obroka, TG62->PLSIF
107	IP12	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja dvanaestog obroka, TG62->PLSIF
108	IP13	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja trinaestog obroka, TG62->PLSIF
109	IP14	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja četrnaestog obroka, TG62->PLSIF

110	IP15	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja petnaestog obroka, TG62->PLSIF
111	IJC1	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za prvu uslugu
112	IJC2	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za drugu uslugu
113	IJC3	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za treću uslugu
114	IJC4	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za četvrtu uslugu
115	IJC5	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za petu uslugu
116	IJC6	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za šestu uslugu
117	IJC7	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za sedmu uslugu
118	IJC8	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za osmu uslugu
119	IJC9	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za devetu uslugu
120	IJC0	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za deset u uslugu
121	IJM1	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za prvu uslugu
122	IJM2	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za drugu uslugu
123	IJM3	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za treću uslugu
124	IJM4	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za četvrtu uslugu
125	IJM5	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za petu uslugu
126	IJM6	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za šestu uslugu
127	IJM7	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za sedmu uslugu
128	IJM8	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za osmu uslugu
129	IJM9	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za devetu uslugu
130	IJM0	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat", itd.) za deset u uslugu
131	IKL1	N	19	2	-	opisne usluge: količina za prvu uslugu
132	IKL2	N	19	2	-	opisne usluge: količina za drugu uslugu
133	IKL3	N	19	2	-	opisne usluge: količina za treću uslugu
134	IKL4	N	19	2	-	opisne usluge: količina za četvrtu uslugu
135	IKL5	N	19	2	-	opisne usluge: količina za petu uslugu
136	IKL6	N	19	2	-	opisne usluge: količina za šestu uslugu
137	IKL7	N	19	2	-	opisne usluge: količina za sedmu uslugu
138	IKL8	N	19	2	-	opisne usluge: količina za osmu uslugu
139	IKL9	N	19	2	-	opisne usluge: količina za devetu uslugu
140	IKL0	N	19	2	-	opisne usluge: količina za deset u uslugu
141	IZT01	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za jedanaestu uslugu
142	IZT02	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za dvanaestu uslugu
143	IZT03	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za trinaestu uslugu
144	IZT04	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za četrnaestu uslugu
145	IZT05	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za petnaestu uslugu
146	IZT06	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za šesnaestu uslugu
147	IZT07	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za sedamnaestu uslugu
148	IZT08	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za osamnaestu uslugu
149	IZT09	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za devetnaestu uslugu
150	IZT00	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za dvadesetu uslugu
151	IZN01	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za jedanaestu uslugu
152	IZN02	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za dvanaestu uslugu



153	IZN03	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za trinaestu uslugu
154	IZN04	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za četrnaestu uslugu
155	IZN05	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za petnaestu uslugu
156	IZN06	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za šesnaestu uslugu
157	IZN07	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za sedamnaestu uslugu
158	IZN08	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za osamnaestu uslugu
159	IZN09	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za devetnaestu uslugu
160	IZN00	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za dvadesetu uslugu
161	Izp01	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za jedanaestu uslugu, default: 22
162	Izp02	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za dvanaestu uslugu, default: 22
163	Izp03	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za trinaestu uslugu, default: 22
164	Izp04	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za četrnaestu uslugu, default: 22
165	Izp05	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za petnaestu uslugu, default: 22
166	Izp06	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za šesnaestu uslugu, default: 22
167	Izp07	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za sedamnaestu uslugu, default: 22
168	Izp08	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za osamnaestu uslugu, default: 22
169	Izp09	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za devetnaestu uslugu, default: 22
170	Izp00	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za dvadesetu uslugu, default: 22
171	IZI01	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za jedanaestu uslugu
172	IZI02	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za dvanaestu uslugu
173	IZI03	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za trinaestu uslugu
174	IZI04	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za četrnaestu uslugu
175	IZI05	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za petnaestu uslugu
176	IZI06	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za šesnaestu uslugu
177	IZI07	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za sedamnaestu uslugu
178	IZI08	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za osamnaestu uslugu
179	IZI09	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za devetnaestu uslugu
180	IZI00	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za dvadesetu uslugu
181	IJC01	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za jedanaestu uslugu
182	IJC02	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za dvanaestu uslugu
183	IJC03	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za trinaestu uslugu
184	IJC04	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za četrnaestu uslugu
185	IJC05	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za petnaestu uslugu
186	IJC06	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za šesnaestu uslugu
187	IJC07	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za sedamnaestu uslugu
188	IJC08	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za osamnaestu uslugu
189	IJC09	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za devetnaestu uslugu
190	IJC00	N	19	2	-	opisne usluge: jedinična cijena bez PDV-a za dvadesetu uslugu
191	IJM01	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za jedanaestu uslugu
192	IJM02	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za dvanaestu uslugu
193	IJM03	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za trinaestu uslugu
194	IJM04	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za četrnaestu uslugu
195	IJM05	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za petnaestu uslugu

196	IJM06	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za šesnaestu uslugu
197	IJM07	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za sedamnaestu uslugu
198	IJM08	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za osamnaestu uslugu
199	IJM09	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za devetnaestu uslugu
200	IJM00	C	3	0	-	opisne usluge: oznaka jedinice mjere ("km", "kom", "sat") za dvadesetu uslugu
201	IKL01	N	19	2	-	opisne usluge: količina za jedanaestu uslugu
202	IKL02	N	19	2	-	opisne usluge: količina za dvanaestu uslugu
203	IKL03	N	19	2	-	opisne usluge: količina za trinaestu uslugu
204	IKL04	N	19	2	-	opisne usluge: količina za četrnaestu uslugu
205	IKL05	N	19	2	-	opisne usluge: količina za petnaestu uslugu
206	IKL06	N	19	2	-	opisne usluge: količina za šesnaestu uslugu
207	IKL07	N	19	2	-	opisne usluge: količina za sedamnaestu uslugu
208	IKL08	N	19	2	-	opisne usluge: količina za osamnaestu uslugu
209	IKL09	N	19	2	-	opisne usluge: količina za devetnaestu uslugu
210	IKL00	N	19	2	-	opisne usluge: količina za dvadesetu uslugu
211	INP1	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za prvi obrok
212	INP2	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za drugi obrok
213	INP3	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za treći obrok
214	INP4	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za četvrti obrok
215	INP5	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za peti obrok
216	INP6	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za šesti obrok
217	INP7	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za sedmi obrok
218	INP8	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za osmi obrok
219	INP9	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za deveti obrok
220	IN10	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za deseti obrok
221	IN11	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za jedanaesti obrok
222	IN12	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za dvanaesti obrok
223	IN13	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za trinaesti obrok
224	IN14	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za četrnaesti obrok
225	IN15	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za petnaesti obrok
226	IDDS	D	8	0	-	datum dostave
227	IMDS	C	10	0	-	mjesto dostave, TG04->DSBR
228	IZIP	C	5	0	*	poštanski broj sjedišta kupca, TG03->CZIP
229	ISJE	C	40	0	*	naziv sjedišta kupca
230	INZX	C	30	0	*	sort po nazivu sjedišta kupca
231	INPN	C	2	0	-	šifra napomene, tekst napomene tiska se prije potpisa na računu, TG58->NAPSIF
232	IUSR	C	5	0	*	naziv korisnika koji je izdao račun
233	ILOZ	C	5	0	*	lozinka korisnika koji je izdao račun
234	DEL	C	1	0	*	

3.024. Database file: TG23.DAT (stavke dokumenata prodaje u maloprodaji: nije dozvoljena zaliha u minusu)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	JRBR	C	10	0	*	broj dokumenta prodaje, TG22->IRBR
2	JRDT	D	8	0	*	datum dokumenta, TG22->IRDT
3	JSBR	C	10	0	*	šifra trgovine, TG22->ISBR
4	JPSF	C	15	0	*	šifra kupca, TG22->IPSF
5	JDOB	C	15	0	*	šifra dobavljača, TG21->VPSF
6	JMBR	C	15	0	+	šifra artikla ili usluge, TG02->BMBR
7	JTBR	C	6	0	*	šifra grupe poreza, TG02->BTBM
8	JDOP	N	7	2	*	stopa (%) PDV-a vezana uz artikal, TG01->ADOP
9	JDOI	N	19	2	/	(ne koristi se), TG01->ADOI
10	JOOP	N	7	2	/	(ne koristi se), TG01->AOOP
11	JOOI	N	19	2	/	(ne koristi se), TG01->AOOI
12	JPPM	N	7	2	/	(ne koristi se), TG01->APPM
13	JKOL	N	19	3	+	količina u glavnoj jedinici mjere (pozitivna = izlaz, negativna = storno)
14	JKL2	N	19	3	+	količina u dodatnoj jedinici mjere, samo za plemenite metale (pozitivna = izlaz, negativna = storno)
15	JPRE	N	19	3	*	preostala količina u glavnoj jedinici mjere, samo ako je količina (JKOL) pozitivna
16	JSTO	N	19	3	*	stornirana količina u glavnoj jedinici mjere, samo ako je količina (JKOL) pozitivna
17	JJNC	N	19	3	*	nabavna cijena od dobavljača (još nije odbijen popust dobavljača), TG21->VJNC
18	JRAB	N	7	2	*	stopa (%) popusta od dobavljača, TG21->VRAB
19	JZTR	N	19	2	*	iznos zavisnih troškova za cijelu količinu (JKOL) JZTR := JKOL / TG21->VKOL * TG21->VZTR
20	JMRP	N	7	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
21	JMRI	N	19	2	*	iznos razlike u cijeni (marže) za cijelu količinu (JKOL) JMRI := (JCPP * JKOL) - JNVU - JZTR - (JJNC * JKOL) * (1 - JRAB / 100)
22	JNVU	N	19	2	/	iznos revalorizacijskih rezervi za cijelu količinu (JKOL), zastarjelo
23	JCPP	N	19	3	*	prodajna cijena bez PDV-a, JCPP := ((JJNC * JKOL) * (1 - JRAB / 100) + JZTR + JMRI + JNVU) / JKOL
24	JMPC	N	19	3	+	maloprodajna cijena sa PDV-om i sa odbijenim popustom za kupca (JFSC)
25	JNZX	C	30	0	*	sort po nazivu artikla
26	JFSC	N	7	2	+	stopa (%) popusta za artikal (sconto) koju odobravamo kupcu
27	JLNK	C	16	0	*	jedinstvena šifra stavke računa (UID)
28	JSLN	C	16	0	*	UID vezane stavke, stavka računa (JLNK) stornira količinu (u cijelosti ili djelomično) stavke računa (JSLN)
29	JRLN	C	16	0	*	UID vezane stavke, stavka računa (JLNK) razdužuje količinu (u cijelosti ili djelomično) stavke kalkulacije (JRLN, TG21->VLNK)
30	JOZN	C	1	0	*	oznaka koju program automatski stavlja ovisno o vrsti stavke "R" = račun, izdatnica, izlaz, količina JKOL je pozitivna

31	JRED	C	1	0	*	"S" = storno, povrat, količina JKOL je negativna oznaka za definirani redosljed razduživanja kada je stavka formirana "F" = FIFO, first-in-first-out, prva izlazi najstarija roba, prirodna metoda "L" = LIFO, last-in-first-out, prva izlazi najnovija roba "H" = HIFO, prva izlazi roba s najvećom maloprodajnom cijenom, zastarjelo "I" = po izboru korisnika, roba može izlaziti "na preskok"
32	JKUR	N	19	4	*	tečaj usporedne valute, TG26->XKUR
33	JDEM	N	19	2	*	maloprodajna cijena sa PDV-om u usporednoj valuti, ako JKUR nije nula JDEM := JMPC / JKUR
34	JSER	C	14	0	-	serijski broj, lot proizvodnje, ako se ne upiše prenosi se TG21->VSER
35	JNAI	N	8	3	*	iznos povratne naknade za nepovratnu ambalažu po glavnoj jedinici mjere, TG21->VNAI
36	JNAU	N	19	2	*	ukupni iznos povratne naknade za nepovratnu ambalažu za cijelu količinu (JKOL) JNAU := JNAI * JKOL
37	JDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
38	JNAP	C	1	0	*	prijenos sadržaja napomene TG22->INAP
39	JLUX	N	7	2	*	stopa (%) poreza na luksuz, TG01->ALUX
40	DEL	C	1	0	*	

3.025. Database file: TG24.DAT (stavke inventurnih lista u maloprodaji: nije dozvoljena zaliha u minusu)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	KKBR	C	10	0	+	broj inventurne liste
2	KIDT	D	8	0	+	datum inventure
3	KSBR	C	10	0	+	šifra trgovine, TG04->DSBR
4	KKDT	D	8	0	/	(ne koristi se), uvijek: jednako KIDT
5	KPSF	C	15	0	+	šifra dobavljača. TG03->CPSF
6	KMBR	C	15	0	+	šifra artikla. TG02->BMBR
7	KTBR	C	6	0	*	šifra grupe poreza, TG02->BTBM
8	KDOP	N	7	2	*	stopa (%) PDV-a vezana uz artikal, TG01->ADOP
9	KDOI	N	19	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
10	KOOP	N	7	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
11	KOOI	N	19	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
12	KPPM	N	7	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
13	KKOL	N	19	3	*	knjigovodstvena količina na skladištu u glavnoj jedinici mjere, formira se obradom inventurne liste, za novounesene stavke jednaka nuli
14	KKL2	N	19	3	*	knjigovodstvena količina na skladištu u dodatnoj jedinici mjere (za plemenite metale), formira se obradom inventurne liste, za novounesene stavke jednaka nuli
15	KJNC	N	19	3	#	nabavna cijena od dobavljača
16	KRAB	N	7	2	#	stopa (%) popusta dobivenog od dobavljača

17	KZTR	N	19	2	#	iznos zavisnih troškova za cijelu količinu
18	KMRP	N	7	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
19	KMRI	N	19	2	#	iznos razlike u cijeni (marže) za cijelu količinu
20	KNVU	N	19	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
21	KCPP	N	19	3	*	prodajna cijena bez PDV-a
22	KMPC	N	19	3	+	maloprodajna cijena (sa PDV-om)
23	KLNK	C	16	0	*	jedinstvena šifra stavke inventure (UID)
24	KILN	C	16	0	*	UID vezane stavke, prenosi se obradom inventurne liste i povezuje stavku ulaza na kojoj postoji preostala količina, TG21->VLNK, za novounesene stavke je prazno
25	KSKL	N	19	3	+	stvarna (izbrojana) količina na skladištu, kod obrade inventurne liste postavlja se jednaka KKOL
26	KKUR	N	19	4	*	tečaj usporedne valute, TG26->XKUR
27	KDEM	N	19	2	*	maloprodajna cijena sa PDV-om u usporednoj valuti, ako KKUR nije nula KDEM := KMPC / KKUR
28	KDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
29	KUSE	L	1	0	*	oznaka da li je stavka prošla kroz izmjene stvarne količine ( <i>true/false</i> )
30	DEL	C	1	0	*	

3.026. Database file: TG25.DAT (stavke knjige popisa o nabavi i prodaji robe: ex trgovačka knjiga na malo)

	Field Name	Type	Len	Dec		
1	LDPR	D	8	0	#	datum promjene
2	LSBR	C	10	0	#	šifra trgovine, TG04->DSBR
3	LDOK	C	10	0	#	broj dokumenta
4	LOZN	C	1	0	*	oznaka koja određuje nabavnu ili prodajnu stranu knjige "K" = svi dokumenti nabave "R" = svi dokumenti prodaje
5	LNAZ	C	30	0	#	opisni tekst
6	LVPP	N	19	2	/	(ne koristi se) prodajna vrijednost bez PDV-a
7	LPPP	N	19	2	/	(ne koristi se) iznos poreza na promet proizvoda/PDV-a
8	LPPU	N	19	2	/	(ne koristi se) Iznos poreza na promet usluga
9	LMPV	N	19	2	#	maloprodajna vrijednost (sa PDV-om)
10	LDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
11	LNAP	C	1	0	*	prenosi se polje napomene, TG20->UNAP (nabava) ili TG22->INAP (prodaja)
12	DEL	C	1	0	*	

3.027. Database file: TG26.DAT (upotreba usporedne valute, datoteka sa samo jednim slogom)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 XHRD	C	3	0	+	oznaka domaće valute, default: "kn"
2 XDEM	C	3	0	+	oznaka usporedne valute, default: "EUR", TG87->C1SF
3 XNAZ	C	20	0	#	naziv usporedne valute, TG87->C1NZ
4 XKUR	N	19	6	+	tečaj usporedne valute, default: 7,4
5 XMAR	N	7	2	/	stopa (%) novonastale vrijednosti kod automatskih promjena cijene koja se dodaje na maržu (razliku u cijeni), default: 100 (ako je manja od 100, ostalo bi se dodavalo na revalorizacijske rezerve što se bilo dozvoljeno i uobičajeno za vrijeme svakodnevnog klizanja tečaja HRD-a
6 XVAL	C	1	0	/	oznaka ("D" ili "N") vezana uz raspodjelu revalorizacijskih rezervi, zastarjelo

3.028. Database file: TG27.DAT (zaglavlja ponuda/predračuna/računa za predujam u veleprodaji)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 IRBR	C	10	0	+	broj dokumenta (ponuda, predračun, račun za predujam), key
2 IRDT	D	8	0	+	datum dokumenta
3 IRDA	D	8	0	+	datum računa za predujam, ako je različit od IRDT
4 IPSF	C	15	0	+	šifra kupca, TG03->CPSF
5 ISBR	C	10	0	+	šifra skladišta, TG04->DSBR
6 IROK	D	8	0	+	datum roka ponude
7 IZT1	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za prvu uslugu
8 IZT2	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za drugu uslugu
9 IZT3	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za treću uslugu
10 IZN1	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za prvu uslugu
11 IZN2	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za drugu uslugu
12 IZN3	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za treću uslugu
13 INPN	C	2	0	-	šifra napomene, tekst napomene tiska se prije potpisa, TG58->NAPSIF
14 IZP1	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za prvu uslugu, default: 22
15 IZP2	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za drugu uslugu, default: 22
16 IZP3	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za treću uslugu, default: 22
17 IPZ1	C	2	0	-	poziv na broj odobrenja, model, picture: '99', default: TG05->EMOD
18 IPZ2	C	22	0	-	poziv na broj odobrenja, default: broj
19 IIZJ	C	10	0	/	(ne koristi se) izjava o oslobođenju poreza na promet proizvoda
20 IIZB	C	10	0	-	koristi se samo prvi znak, oznaka da li se ne obračunava PDV, default: prazno " " = PDV se obračunava

21	IZKO	C	30	0	/	"D" = PDV se NE obračunava (ne koristi se), uvijek: prazno
22	ITBR	C	6	0	/	(ne koristi se), uvijek: prazno
23	IDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
24	IKUR	N	19	4	*	tečaj usporedne valute, TG26->XKUR
25	IPRE	N	19	2	-	iznos plaćen predujmom
26	IPTR	N	9	4	-	stopa (%) pomoću koje se izračunava vrijednost prve opisne usluge u odnosu na ukupnu vrijednost artikala na dokumentu
27	IVAL	C	3	0	-	šifra valute, ako se unosi ponuda u valuti, TG87->C1SF
28	ITEC	N	18	8	-	tečaj valute IVAL
29	IEUR	N	18	2	/	(ne koristi se) iznos kredita
30	IADR	C	30	0	-	opisni tekst "Isporučiti na adresu:"
31	INAR	C	30	0	-	opisni tekst "Narudžba:"
32	DEL	C	1	0	*	

3.029. Database file: TG28.DAT (stavke ponuda/predračuna/računa za predujam u veleprodaji)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	JRBR	C	10	0	*	broj dokumenta prodaje, TG27->IRBR
2	JRDT	D	8	0	*	datum dokumenta, TG27->IRDT
3	JSBR	C	10	0	*	šifra skladišta, TG27->ISBR
4	JPSF	C	15	0	*	šifra kupca, TG27->IPSF
5	JMBR	C	15	0	+	šifra artikla ili usluge, TG02->BMBR
6	JTBR	C	6	0	*	šifra grupe poreza, TG02->BTBR
7	JPPV	N	7	2	*	stopa (%) PDV-a vezana uz artikal, TG01->APPV
8	JPPU	N	7	2	/	(ne koristi se), TG01->APPU
9	JKOL	N	19	3	+	količina
10	JCPP	N	19	3	+	prodajna cijena bez PDV-a
11	JFAK	N	2	0	*	faktor množenja PDV-a 1 = PDV se obračunava 0 = PDV se NE obračunava
12	JVPC	N	19	3	*	prodajna cijena sa PDV-om JVPC := JCPP * (1 + JPPV * JFAK / 100)
13	JFRB	N	7	2	-	stopa (%) popusta za artikal (rabat) koju odobravamo kupcu
14	JFSC	N	7	2	/	(ne koristi se) stopa (%) popusta za artikal (sconto)
15	JKUR	N	19	4	*	tečaj usporedne valute, TG26->XKUR
16	JDEM	N	19	2	*	prodajna cijena bez PDV-a u usporednoj valuti, ako JKUR nije nula JDEM := JCPP / JKUR
17	JDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
18	JGBR	C	5	0	#	šifra grupe artikala, default: prazno, ako je prazno tada se uzima u obzir

stvarna grupa artikala TG02-&gt;BGBR

19 DEL C 1 0 \*

3.030. Database file: TG29.DAT (zaglavlja ponuda/predračuna/računa za predujam u maloprodaji)

```

=====
Field Name  Type  Len  Dec
-----
1  IRBR      C    10   0   +   broj dokumenta (ponuda, predračun, račun za predujam), key
2  IRDT      D     8   0   +   datum dokumenta
3  IPSF      C    15   0   +   šifra kupca, TG03->CPSF
4  ISBR      C    10   0   +   šifra trgovine, TG04->DSBR
5  IROK      D     8   0   -   rok ponude
6  IZT1      N    19   2   -   opisne usluge: iznos bez PDV-a za prvu uslugu
7  IZT2      N    19   2   -   opisne usluge: iznos bez PDV-a za drugu uslugu
8  IZT3      N    19   2   -   opisne usluge: iznos bez PDV-a za treću uslugu
9  IZN1      C    30   0   -   opisne usluge: opis, tekst, naziv za prvu uslugu
10 IZN2      C    30   0   -   opisne usluge: opis, tekst, naziv za drugu uslugu
11 IZN3      C    30   0   -   opisne usluge: opis, tekst, naziv za treću uslugu
12 INPN      C     2   0   -   šifra napomene, tekst napomene tiska se prije potpisa, TG58->NAPSIF
13 IZP1      N     7   2   -   opisne usluge: stopa (%) PDV-a za prvu uslugu, default: 22
14 IZP2      N     7   2   -   opisne usluge: stopa (%) PDV-a za drugu uslugu, default: 22
15 IZP3      N     7   2   -   opisne usluge: stopa (%) PDV-a za treću uslugu, default: 22
16 IPZ1      C     2   0   -   poziv na broj odobrenja, model, picture: '99', default: TG05->EMMD
17 IPZ2      C    22   0   -   poziv na broj odobrenja, default: prazno
18 IDAT      D     8   0   *   datum zadnjeg ažuriranja sloga
19 IKUR      N    19   4   *   tečaj usporedne valute, TG26->XKUR
20 ISZN      N    19   2   -   staro za novo: nabavna vrijednost rabljenog artikla (vozila)
21 INA1      C    50   0   -   napomena, 1. red
22 INA2      C    50   0   -   napomena, 2. red
23 INA3      C    50   0   -   napomena, 2. red
24 IPRE      N    19   2   -   iznos plaćenog predujmom
25 IRK1      D     8   0   -   obročno plaćanje: rok plaćanja prvog obroka
26 IRK2      D     8   0   -   obročno plaćanje: rok plaćanja drugog obroka
27 IRK3      D     8   0   -   obročno plaćanje: rok plaćanja trećeg obroka
28 IRK4      D     8   0   -   obročno plaćanje: rok plaćanja četvrtog obroka
29 IRK5      D     8   0   -   obročno plaćanje: rok plaćanja petog obroka
30 IIZ1      N    19   2   -   obročno plaćanje: iznos prvog obroka
31 IIZ2      N    19   2   -   obročno plaćanje: iznos drugog obroka
32 IIZ3      N    19   2   -   obročno plaćanje: iznos trećeg obroka
33 IIZ4      N    19   2   -   obročno plaćanje: iznos četvrtog obroka
34 IIZ5      N    19   2   -   obročno plaćanje: iznos petog obroka

```



35	IRK6	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja šestog obroka
36	IRK7	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja sedmog obroka
37	IRK8	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja osmog obroka
38	IRK9	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja devetog obroka
39	IR10	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja desetog obroka
40	IIZ6	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos šestog obroka
41	IIZ7	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos sedmog obroka
42	IIZ8	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos osmog obroka
43	IIZ9	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos devetog obroka
44	II10	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos desetog obroka
45	IR11	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja jedanaestog obroka
46	IR12	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja dvanaestog obroka
47	IR13	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja trinaestog obroka
48	IR14	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja četrnaestog obroka
49	IR15	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja petnaestog obroka
50	II11	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos jedanaestog obroka
51	II12	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos dvanaestog obroka
52	II13	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos trinaestog obroka
53	II14	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos četrnaestog obroka
54	II15	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos petnaestog obroka
55	IPL1	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja prvog obroka, TG62->PLSIF
56	IPL2	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja drugog obroka, TG62->PLSIF
57	IPL3	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja trećeg obroka, TG62->PLSIF
58	IPL4	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja četvrtog obroka, TG62->PLSIF
59	IPL5	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja petog obroka, TG62->PLSIF
60	IPL6	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja šestog obroka, TG62->PLSIF
61	IPL7	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja sedmog obroka, TG62->PLSIF
62	IPL8	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja osmog obroka, TG62->PLSIF
63	IPL9	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja devetog obroka, TG62->PLSIF
64	IP10	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja desetog obroka, TG62->PLSIF
65	IP11	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja jedanaestog obroka, TG62->PLSIF
66	IP12	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja dvanaestog obroka, TG62->PLSIF
67	IP13	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja trinaestog obroka, TG62->PLSIF
68	IP14	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja četrnaestog obroka, TG62->PLSIF
69	IP15	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja petnaestog obroka, TG62->PLSIF
70	INPO	C	30	0	-	obročno plaćanje: opisni tekst, napomena
71	IDDS	D	8	0	-	datum dostave
72	IMDS	C	10	0	-	mjesto dostave, TG04->DSBR
73	IZIP	C	5	0	*	poštanski broj sjedišta kupca, TG03->CZIP
74	ISJE	C	40	0	*	naziv sjedišta kupca
75	INZX	C	30	0	*	sort po nazivu sjedišta kupca
76	IRAC	C	1	0	*	oznaka da li je na temelju ove ponude formiran račun ("D" ili "N")
77	INP1	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za prvi obrok

78	INP2	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za drugi obrok
79	INP3	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za treći obrok
80	INP4	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za četvrti obrok
81	INP5	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za peti obrok
82	INP6	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za šesti obrok
83	INP7	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za sedmi obrok
84	INP8	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za osmi obrok
85	INP9	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za deveti obrok
86	IN10	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za deseti obrok
87	IN11	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za jedanaesti obrok
88	IN12	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za dvanaesti obrok
89	IN13	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za trinaesti obrok
90	IN14	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za četrnaesti obrok
91	IN15	C	20	0	-	obročno plaćanje: broj kartice ili čeka za petnaesti obrok
92	IRDA	D	8	0	-	datum računa za predujam, ako je različit or IRDT
93	IVAL	C	3	0	-	šifra valute, ako se unosi ponuda u valuti, TG87->C1SF
94	ITEC	N	18	8	-	tečaj valute IVAL
95	IEUR	N	18	2	/	(ne koristi se) iznos kredita
96	DEL	C	1	0	*	

3.031. Database file: TG30.DAT (stavke ponuda/predračuna/računa za predujam u maloprodaji)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	JRBR	C	10	0	*	broj dokumenta prodaje, TG29->IRBR
2	JRDT	D	8	0	*	datum dokumenta, TG29->IRDT
3	JSBR	C	10	0	*	šifra skladišta, TG29->ISBR
4	JPSF	C	15	0	*	šifra kupca, TG29->IPSF
5	JMBR	C	15	0	+	šifra artikla ili usluge, TG02->BMBR
6	JTBR	C	6	0	*	šifra grupe poreza, TG02->BTBM
7	JKOL	N	19	3	+	količina
8	JDOP	N	7	2	*	stopa (%) PDV-a vezana uz artikal, TG01->APPV
9	JDOI	N	19	2	/	(ne koristi se), TG01->ADOI
10	JOOP	N	7	2	/	(ne koristi se), TG01->AOOP
11	JOOI	N	19	2	/	(ne koristi se), TG01->AOOI
12	JPPM	N	7	2	/	(ne koristi se), TG01->APPM
13	JCPP	N	19	3	*	prodajna cijena bez PDV-a
14	JMPC	N	19	3	+	maloprodajna cijena sa PDV-om
15	JFSC	N	7	2	-	stopa (%) popusta za artikal (sconto) koju odobravamo kupcu
16	JKUR	N	19	4	*	tečaj usporedne valute, TG26->XKUR
17	JDEM	N	19	2	*	maloprodajna cijena sa PDV-om u usporednoj valuti, ako JKUR nije nula

Field No	Field Name	Type	Len	Dec	Comments
18	JNAI	N	8	3	* JDEM := JMPC / JKUR iznos povratne naknade za nepovratnu ambalažu po glavnoj jedinici mjere, TG02->BNAI, samo ako je TG02->BNAM = "D"
19	JNAU	N	19	2	* ukupni iznos povratne naknade za nepovratnu ambalažu za cijelu količinu (JKOL) JNAU := JNAI * JKOL
20	JDAT	D	8	0	* datum zadnjeg ažuriranja sloga
21	DEL	C	1	0	*

## 3.032. Database file: TG31.DAT (grupe artikala)

=====

Field No	Field Name	Type	Len	Dec	Comments
1	YGBR	C	5	0	+ šifra grupe artikala
2	YNZX	C	30	0	*
3	YNAZ	C	30	0	+ naziv grupe artikala
4	YKAL	N	8	4	- stopa (%) predviđenog kala
5	YDAT	D	8	0	* datum zadnjeg ažuriranja sloga
6	DEL	C	1	0	*

## 3.033. Database file: TG32.DAT (datoteka privremenog sadržaja, obrađene stavke zaliha na dan po artiklima, grupama artikala, poslovnim partnerima, rekapitulacije nabave i prodaje, i dr.)

=====

Field No	Field Name	Type	Len	Dec	Comments
1	PMBR	C	15	0	* šifra artikla, TG02->BMBR
2	PGBR	C	5	0	* šifra grupe artikala, TG31->YGBR
3	PPSF	C	15	0	* šifra poslovnog partnera, TG03->CPSF
4	PTBR	C	6	0	* šifra grupe poreza, TG01->ATBR
5	PJMJ	C	3	0	* jedinica mjere
6	PPPP	N	19	2	* iznos PDV-a
7	PPPU	N	19	2	/ (ne koristi se) porez na promet usluga
8	P2PU	N	19	2	/ (ne koristi se) iznos smanjenja poreza na promet usluga zbog datih popusta kupcima
9	PKOL	N	19	3	* količina (ukupno), zaliha
10	PJNV	N	19	2	* iznos nabavne vrijednosti po cijenama od dobavljača
11	PRAB	N	19	2	* iznos popusta dobivenog od dobavljača
12	PKU1	N	19	2	* ulaz: iznos nabavne vrijednosti s odbijenim popustom dobavljača i dodanim zavisnim troškovima nabave
13	PKI1	N	19	2	* izlaz: iznos nabavne vrijednosti s odbijenim popustom dobavljača i dodanim zavisnim troškovima nabave

14	PKU2	N	19	2	*	ulaz: iznos prodajne vrijednosti sa PDV-om
15	PKI2	N	19	2	*	izlaz: iznos prodajne vrijednosti sa PDV-om
16	PUL2	N	19	3	*	količina ulaza prema dodatnoj jedinici mjere (za plemenite metale)
17	PIZ2	N	19	3	*	količina izlaza prema dodatnoj jedinici mjere (za plemenite metale)
18	PKL2	N	19	3	*	količina (ukupno), zaliha, prema dodatnoj jedinici mjere (za plemenite metale)
19	PNZX	C	30	0	*	
20	PPOC	N	19	3	*	dealer cijena, ili TG06->FPOC (veleprodaja) ili TG19->TPOC (maloprodaja)
21	PZTR	N	19	2	*	iznos zavisnih troškova nabave
22	PMAR	N	19	2	*	iznos razlike u cijeni (marže)
23	P2MR	N	19	2	*	iznos smanjenja razlike u cijeni zbog datih popusta kupcima
24	PNVU	N	19	2	/	iznos revalorizacijskih rezervi, zastarjelo
25	PCPP	N	19	2	*	iznos prodajne vrijednosti bez PDV-a
26	P2PP	N	19	2	*	iznos smanjenja prodajne vrijednosti bez PDV-a zbog datih popusta kupcima
27	PPPC	N	19	2	*	iznos prodajne vrijednosti sa PDV-om
28	PFRB	N	19	2	*	iznos popusta koji se odobrava kupcu (rabat)
29	PFSC	N	19	2	*	iznos popusta koji se odobrava kupcu (sconto)
30	PIUS	N	19	2	*	iznos opisnih usluga na računima
31	PPUS	N	19	2	*	iznos PDV-a u opisnim uslugama na računima
32	PPOS	N	19	6	*	stopa (%) po kojoj ovaj slog učestvuje u cjelini prema eventualno zadanom kriteriju (količine, vrijednosti, ...)
33	PFLG	L	1	0	*	oznaka da li ovaj slog učestvuje u ispisu prema eventualno zadanom kriteriju ( <i>true</i> ili <i>false</i> )
34	PPCN	N	19	3	*	kronološki prva nabavna cijena s odbijenim popustom dobavljača i dodanim zavisnim troškovima nabave
35	PZCN	N	19	3	*	kronološki zadnja nabavna cijena s odbijenim popustom dobavljača i dodanim zavisnim troškovima nabave
36	PNCN	N	19	3	*	najmanja nabavna cijena s odbijenim popustom dobavljača i dodanim zavisnim troškovima nabave
37	PXCN	N	19	3	*	najveća nabavna cijena s odbijenim popustom dobavljača i dodanim zavisnim troškovima nabave
38	PPCP	N	19	3	*	kronološki prva prodajna cijena
39	PZCP	N	19	3	*	kronološki zadnja prodajna cijena
40	PNCP	N	19	3	*	najmanja prodajna cijena
41	PXCP	N	19	3	*	najveća prodajna cijena
42	PKUL	N	19	3	*	količina ulaza
43	PKIZ	N	19	3	*	količina izlaza
44	PULL	N	19	3	*	količina ulaza u kilogramima ili litrama (količina pomnožena s PNET)
45	PIZL	N	19	3	*	količina izlaza u kilogramima ili litrama (količina pomnožena s PNET)
46	PNET	N	19	3	*	masa (u kilogramima) ili volumen (u litrama) po jedinici mjere artikla PMBR, TG02->BNTT
47	DEL	C	1	0	*	

3.034. Database file: TG33.DAT (datoteka privremenog sadržaja, koristi se kod obrade inventurnih lista, kao i kod izračuna početnih stanja prilikom zatvaranja poslovne godine)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	HPSF	C	15	0	*	šifra dobavljača, TG03->CPSF
2	HMBR	C	15	0	*	šifra artikla, sirovine, proizvoda, TG02->BMBR
3	HTBR	C	6	0	*	šifra grupe poreza, TG01->ATBR
4	HPPV	N	7	2	*	stopa (%) PDV-a vezana uz artikal (veleprodaja), TG01->APPV
5	HPPU	N	7	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
6	HKOL	N	19	3	*	količina u glavnoj jedinici mjere
7	HJNC	N	19	3	*	nabavna cijena od dobavljača, eventualni popust još nije odbijen
8	HRAB	N	7	2	*	stopa (%) popusta dobivenog od dobavljača
9	HZTR	N	19	2	*	iznos zavisnih troškova nabave za cijelu količinu HKOL
10	HMRP	N	7	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
11	HMRI	N	19	2	-	iznos razlike u cijeni (marže) za cijelu količinu HKOL
12	HNVU	N	19	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
13	HPPM	N	7	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
14	HCPP	N	19	3	*	prodajna cijena bez PDV-a (kod veleprodaje: osnovni cjenik)
15	HPOC	N	19	3	*	dealer prodajna cijena, kod veleprodaje bez PDV-a, kod maloprodaje sa PDV-om
16	HVPC	N	19	3	*	prodajna cijena sa PDV-om kod veleprodaje
17	HLNK	C	16	0	*	jedinstvena šifra stavke (UID)
18	HKUR	N	19	4	*	tečaj usporedne valute, TG26->XKUR
19	HDEM	N	19	2	*	prodajna cijena u valuti, ako HKUR nije nula, kod veleprodaje bez PDV-a: HDEM := HCPP / HKUR, kod maloprodaje sa PDV-om: HDEM := HMPC / HKUR
20	HDOP	N	7	2	*	stopa (%) PDV-a vezana uz artikal (maloprodaja), TG01->APPV
21	HDOI	N	19	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
22	HOOP	N	7	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
23	HOOI	N	19	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
24	HMPC	N	19	3	*	maloprodajna cijena sa PDV-om kod maloprodaje
25	HPRE	N	19	3	*	količina preostala od HKOL
26	HKL2	N	19	3	*	količina u dodatnoj jedinici mjere (za plemenite metale)
27	HSBR	C	10	0	*	šifra skladišta ili trgovine, TG04->DBSR
28	HSER	C	14	0	*	serijski broj, lot proizvodnje
29	HROK	D	8	0	*	rok trajanja (u smislu upotrebljivosti artikla)
30	DEL	C	1	0	*	

3.035. Database file: TG34.DAT (trenutne zalihe i cjenik povratne ambalaže)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 QMBR	C	15	0	*	šifra artikla povratne ambalaže, TG02->BMBR
2 QPSF	C	15	0	*	šifra poslovnog partnera (kupca ili dobavljača), TG03->CPSF
3 QKOL	N	19	3	*	trenutna zaliha (pozitivna ili negativna)
4 QCIJ	N	19	3	*	jedinična cijena povratne ambalaže
5 DEL	C	1	0	*	

3.036. Database file: TG35.DAT (stavke dokumenata prometa povratne ambalaže)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 SDPR	D	8	0	#	datum promjene
2 SDOK	C	10	0	#	broj dokumenta
3 SMBR	C	15	0	#	šifra artikla povratne ambalaže, TG02->BMBR
4 SPSF	C	15	0	#	šifra polovnog partnera (kupca ili dobavljača), TG03->CPSF
5 SOZN	C	1	0	*	oznaka: "U" = ulaz, "I" = izlaz
6 SKOL	N	19	3	#	količina
7 SCIJ	N	19	3	#	jedinična cijena povratne ambalaže
8 SDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
9 DEL	C	1	0	*	

3.037. Database file: TG36.DAT (datoteka privremenog sadržaja, obrađena početna stanja skladišnih kartica po artiklima povratne ambalaže)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 RMBR	C	15	0	*	šifra artikla povratne ambalaže, TG02->BMBR
2 RPSF	C	15	0	*	šifra poslovnog partnera, TG03->CPSF
3 RKUL	N	19	3	*	količina ulaza početnog stanja
4 RKIZ	N	19	3	*	količina izlaza početnog stanja
5 DEL	C	1	0	*	

3.038. Database file: TG37.DAT (datoteka privremenog sadržaja, stavke obrađenih skladišnih kartica povratne ambalaže)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	TMBR	C	15	0	*	šifra artikla povratne ambalaže, TG02->BMBR
2	TPSF	C	15	0	*	šifra poslovnog partnera, TG03->CPSF
3	TDOK	C	10	0	*	broj dokumenta
4	TDPR	D	8	0	*	datum promjene
5	TKUL	N	19	3	*	količina ulaza
6	TKIZ	N	19	3	*	količina izlaza
7	DEL	C	1	0	*	

3.039. Database file: TG38.DAT (datoteka privremenog sadržaja, obrađene rekapitulacije nabave, prodaje i ponuda po dokumentima, rekapitulacije zapisnika kod odobravanja popusta kupcima i dr.)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	PDAT	D	8	0	*	datum dokumenta (kalkulacije, računa, zapisnika, ponude i dr.)
2	PPSF	C	15	0	*	šifra poslovnog partnera (kupca ili dobavljača), TG03->CPSF, može biti i prazno ako su stavke dokumenta vezane za više dobavljača
3	PDOK	C	10	0	*	broj dokumenta (kalkulacije, računa, zapisnika, ponude i dr.)
4	PDST	C	2	0	*	šifra načina dostave, TGA1->C1SF
5	PIZN	N	18	2	*	iznos nabavne vrijednosti po cijenama dobavljača, bez odbijenog popusta i bez dodanih zavisnih troškova nabave
6	PRAB	N	18	2	*	iznos popusta dobivenog od dobavljača
7	PDOB	N	18	2	*	iznos dugovanja dobavljaču: PDOB := PIZN - PRAB
8	PZTR	N	18	2	*	iznos zavisnih troškova nabave
9	PNAB	N	18	2	*	iznos nabavne vrijednosti: PNAB := PDOB + PZTR
10	PMAR	N	18	2	*	iznos razlike u cijeni (marže): PMAR := PCPP - PNVU - PNAB
11	PNVU	N	18	2	*	iznos revalorizacijskih rezervi, uvijek: 0
12	PCPP	N	18	2	*	prodajna vrijednost robe bez PDV-a: PCPP := PNAB + PMAR + PNVU
13	PPPU	N	18	2	*	iznos poreza na promet usluga, uvijek: 0
14	PPPP	N	18	2	*	iznos PDV-a na robu
15	PKPC	N	18	2	*	iznos prodajne vrijednosti robe sa PDV-om: PKPC := PCPP + PPPU + PPPP + PNAK
16	PUSL	N	18	2	*	iznos prodajne vrijednosti usluga bez PDV-a

17	PUPU	N	18	2	*	iznos PDV-a na usluge
18	PRAC	N	18	2	*	ukupni iznos dokumenta PRAC := PKPC + PUSL + PUPU
19	P2RN	N	18	2	*	iznos računa dobavljača upisan na zaglavlju kalkulacije, ili TG07->GRAC (veleprodaja) ili TG20->URAC (maloprodaja)
20	P2PD	N	18	2	*	iznos pretporeza na računu dobavljača upisan na zaglavlju kalkulacije, ili TG07->GPRE (veleprodaja) ili TG20->UPRE (maloprodaja)
21	PDTA	D	8	0	*	datum računa za predujam, ako nije jednak datumu ponude
22	PNAK	N	18	2	*	iznos povratne naknade za nepovratnu ambalažu
23	DEL	C	1	0	*	

3.040. Database file: TG39.DAT (kontni plan, šifarnik konta, za prijenos u računovodstvo)

Field Name	Type	Len	Dec		
1 AKSF	C	10	0	+	šifra konta, picture: '999XXXXXXXX', key
2 ANZX	C	30	0	*	
3 ANAZ	C	50	0	+	naziv konta
4 ADAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
5 DEL	C	1	0	*	

3.041. Database file: TG40.DAT (vrste dokumenata u računovodstvu)

Field Name	Type	Len	Dec		
1 BVDK	C	3	0	+	šifra vrste dokumenata, key
2 BNZX	C	30	0	*	
3 BNAZ	C	30	0	+	naziv vrste dokumenata
4 BDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
5 DEL	C	1	0	*	

3.042. Database file: TG41.DAT (mjesto troška, mjesto prihoda, za prijenos u računovodstvo)

Field Name	Type	Len	Dec		
1 CMSF	C	6	0	+	šifra mjesta troška ili prihoda, key
2 CNZX	C	30	0	*	



3	CNAZ	C	30	0	+	naziv mjesta troška ili prihoda
4	CDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
5	DEL	C	1	0	*	

3.043. Database file: TG42.DAT (pravila prijenosa podataka u program Glavna knjiga)

```
=====
```

	Field Name	Type	Len	Dec		
1	WOVM	C	1	0	+	oznaka ("V" ili "M") "V" = veleprodaja "M" = maloprodaja
2	WONP	C	1	0	+	oznaka ("N", "P", "U") "N" = nabava "P" = prodaja "U" = utržak
3	WOZN	C	1	0	+	oznaka tipa dokumenta: nabava: TG07->GOZN (veleprodaja) ili TG20->UOZN (maloprodaja) "K" = kalkulacija, prijemni list, ulaz "S" = storno, povrat, otpis "N" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena nivelacijom, zastarjelo "V" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem prodajne cijene "M" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem razlike u cijeni "J" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem nabavne cijene "Z" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem zavisnih troškova nabave "R" = međuskladišnice, prijenos robe među skladištima i trgovinama "I" = inventurne liste, razlike po inventuri "P" = zapisnici o grupnim promjenama cijena "X" = zapisnik o promjeni cijena nastao direktnim mijenjanjem ponuđene prodajne cijene tokom izrade računa prodaja: TG10->JOZN (veleprodaja), TG23->JOZN i TG61->JOZN (maloprodaja) "R" = račun, izdatnica, izlaz "S" = storno, povrat
4	WSBR	C	10	0	+	šifra skladišta ili trgovine, TG04->DSBR
5	WMSF	C	6	0	+	šifra mjesta troška ili prihoda, TG41->CMSF
6	WTBR	C	6	0	+	šifra grupe poreza, TG01-ATBR
7	WVRD	C	3	0	+	šifra vrste dokumenata, TG40->BVVK
8	WDIR	C	30	0	+	katalog (direktorij, path) u kojem se nalaze datoteke programa Glavna knjiga
9	WROBCIJDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos po cijenama dobavljača
10	WROBCIJDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"

11	WROBCIJPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos po cijenama dobavljača
12	WROBCIJPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
13	WROBRABDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos popusta od dobavljača
14	WROBRABDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
15	WROBRABPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos popusta od dobavljača
16	WROBRABPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
17	WROBDOBDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos dugovanja dobavljaču WROBDOB := WROBCIJ - WROBRAB
18	WROBDOBDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
19	WROBDOBPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos dugovanja dobavljaču WROBDOB := WROBCIJ - WROBRAB
20	WROBDOBPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
21	WROBZTRDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos zavisnih troškova nabave
22	WROBZTRDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
23	WROBZTRPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos zavisnih troškova nabave
24	WROBZTRPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
25	WROBNABDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos nabavne vrijednosti WROBNAB := WROBDOB + WROBZTR
26	WROBNABDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
27	WROBNABPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos nabavne vrijednosti WROBNAB := WROBDOB + WROBZTR
28	WROBNABPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
29	WROBMARDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos pretporeza na računu dobavljača upisanog na zaglavlju kalkulacije (TG07->GPRES)
30	WROBMARDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat

						(sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
31	WROBMARPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos pretporeza na računu dobavljača upisanog na zaglavlju kalkulacije (TG07->GPRES)
32	WROBMARPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
33	WROBPUVVK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos računa dobavljača upisan na zaglavlju kalkulacije (TG07->GRAC ili TG21->URAC)
34	WROBPUVDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
35	WROBPUVPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos računa dobavljača upisan na zaglavlju kalkulacije (TG07->GRAC ili TG21->URAC)
36	WROBPUVPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
37	WROBRUCDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos razlike u cijeni (marže)
38	WROBRUCDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
39	WROBRUCPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos razlike u cijeni (marže)
40	WROBRUCPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
41	WROBPCPDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos prodajne vrijednosti bez PDV-a za robu WROBPCP := WROBNAB + WROBRUC
42	WROBPCPDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
43	WROBPCPPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos prodajne vrijednosti bez PDV-a za robu WROBPCP := WROBNAB + WROBRUC
44	WROBPCPPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
45	WROBPPPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos PDV-a za robu
46	WROBPPPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
47	WROBPPPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos PDV-a za robu
48	WROBPPPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"

49	WROBPUMDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos pretporeza na računu dobavljača upisanog na zaglavlju kalkulacije (TG21->UPRE)
50	WROBPUMDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
51	WROBPUMPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos pretporeza na računu dobavljača upisanog na zaglavlju kalkulacije (TG21->UPRE)
52	WROBPUMPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
53	WROBPDVVK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
54	WROBPDVDS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
55	WROBPDVVK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
56	WROBPDVPS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
57	WROBPPCDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos prodajne vrijednosti sa PDV-om za robu
58	WROBPPCDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
59	WROBPPCPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos prodajne vrijednosti sa PDV-om za robu
60	WROBPPCPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
61	WPOPMARDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos smanjenja razlike u cijeni zbog odobravanja popusta kupcima
62	WPOPMARDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
63	WPOPMARPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos smanjenja razlike u cijeni zbog odobravanja popusta kupcima
64	WPOPMARPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
65	WPOPPUVVK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
66	WPOPPUVDS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
67	WPOPPUVVK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
68	WPOPPUVPS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
69	WPOPRUCDK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
70	WPOPRUCDS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
71	WPOPRUCPK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
72	WPOPRUCPS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
73	WPOPPCPDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos smanjenja prodajne vrijednosti bez PDV-a zbog odobravanja popusta kupcima
74	WPOPPCPDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat

						(sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
75	WPOPPCPPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos smanjenja prodajne vrijednosti bez PDV-a zbog odobravanja popusta kupcima
76	WPOPPCPPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
77	WPOPPPPDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos smanjenja PDV-a zbog odobravanja popusta kupcima
78	WPOPPPPDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
79	WPOPPPPPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos smanjenja PDV-a zbog odobravanja popusta kupcima
80	WPOPPPPPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
81	WPOPPUMDK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
82	WPOPPUMDS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
83	WPOPPUMPK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
84	WPOPPUMPS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
85	WPOPPDVDK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
86	WPOPPDVDS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
87	WPOPPDVPK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
88	WPOPPDVPS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
89	WPOPPCDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos smanjenja prodajne vrijednosti sa PDV-om zbog odobravanja popusta kupcima
90	WPOPPCDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
91	WPOPPCPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos smanjenja prodajne vrijednosti sa PDV-om zbog odobravanja popusta kupcima
92	WPOPPCPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
93	WUSLNAKDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos prodajne vrijednosti bez PDV-a za usluge
94	WUSLNAKDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
95	WUSLNAKPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos prodajne vrijednosti bez PDV-a za usluge
96	WUSLNAKPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"

97	WUSLPUUDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos PDV-a za usluge
98	WUSLPUUDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
99	WUSLPUUPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos PDV-a za usluge
100	WUSLPUUPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
101	WUSLIZNDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos prodajne vrijednosti sa PDV-om za usluge
102	WUSLIZNDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
103	WUSLIZNPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos prodajne vrijednosti sa PDV-om za usluge
104	WUSLIZNPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
105	WRACIZNDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, ukupno iznos dokumenta (računa i sl.)
106	WRACIZNDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
107	WRACIZNPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, ukupno iznos dokumenta (računa i sl.)
108	WRACIZNPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
109	DEL	C	1	0	*	

3.044. Database file: TG43.DAT (pravila prijenosa podataka u program Salda-konti)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	WOVM	C	1	0	+	oznaka ("V" ili "M") "V" = veleprodaja "M" = maloprodaja
2	WONP	C	1	0	+	oznaka ("N", "P", "U") "N" = nabava "P" = prodaja "U" = utržak
3	WOZN	C	1	0	+	oznaka tipa dokumenta: nabava: TG07->GOZN (veleprodaja) ili TG20->UOZN (maloprodaja) "K" = kalkulacija, prijemni list, ulaz "S" = storno, povrat, otpis

"N" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena nivelacijom, zastarjelo  
 "V" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem prodajne cijene  
 "M" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem razlike u cijeni  
 "J" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem nabavne cijene  
 "Z" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem zavisnih troškova nabave  
 "R" = međuskladišnice, prienos robe među skladištima i trgovinama  
 "I" = inventurne liste, razlike po inventuri  
 "P" = zapisnici o grupnim promjenama cijena  
 "X" = zapisnik o promjeni cijena nastao direktnim mijenjanjem ponuđene prodajne cijene tokom izrade računa

prodaja: TG10->JOZN (veleprodaja), TG23->JOZN i TG61->JOZN (maloprodaja)

"R" = račun, izdatnica, izlaz

"S" = storno, povrat

4	WSBR	C	10	0	+	šifra skladišta ili trgovine, TG04->DSBR
5	WMSF	C	6	0	+	šifra mjesta troška ili prihoda, TG41->CMSF
6	WTBR	C	6	0	+	šifra grupe poreza, TG01-ATBR
7	WVRD	C	3	0	+	šifra vrste dokumenata, TG40->BVVK
8	WDIR	C	30	0	+	katalog (direktorij, path) u kojem se nalaze datoteke programa Salda-konti
9	WROBCIJDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos po cijenama dobavljača
10	WROBCIJDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
11	WROBCIJPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos po cijenama dobavljača
12	WROBCIJPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
13	WROBRABDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos popusta od dobavljača
14	WROBRABDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
15	WROBRABPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos popusta od dobavljača
16	WROBRABPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
17	WROBDOBDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos dugovanja dobavljaču WROBDOB := WROBCIJ - WROBRAB
18	WROBDOBDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
19	WROBDOBPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos dugovanja dobavljaču WROBDOB := WROBCIJ - WROBRAB
20	WROBDOBPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"),

						default: "+"
21	WROBZTRDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos zavisnih troškova nabave
22	WROBZTRDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
23	WROBZTRPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos zavisnih troškova nabave
24	WROBZTRPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
25	WROBNABDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos nabavne vrijednosti
26	WROBNABDS	C	1	0	+	WROBNAB := WROBDOB + WROBZTR oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
27	WROBNABPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos nabavne vrijednosti
28	WROBNABPS	C	1	0	+	WROBNAB := WROBDOB + WROBZTR oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
29	WROBMARDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos pretporeza na računu dobavljača upisanog na zaglavlju kalkulacije (TG07->GPRES)
30	WROBMARDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
31	WROBMARPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos pretporeza na računu dobavljača upisanog na zaglavlju kalkulacije (TG07->GPRES)
32	WROBMARPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
33	WROBPUVDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos računa dobavljača upisan na zaglavlju kalkulacije (TG07->GRAC ili TG21->URAC)
34	WROBPUVDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
35	WROBPUVPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos računa dobavljača upisan na zaglavlju kalkulacije (TG07->GRAC ili TG21->URAC)
36	WROBPUVPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
37	WROBRUCDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos razlike u cijeni (marže)
38	WROBRUCDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"



39	WROBRUCPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos razlike u cijeni (marže)
40	WROBRUCPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
41	WROBPCPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos prodajne vrijednosti bez PDV-a za robu WROBPCP := WROBNAB + WROBRUC
42	WROBPCPDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
43	WROBPCPPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos prodajne vrijednosti bez PDV-a za robu WROBPCP := WROBNAB + WROBRUC
44	WROBPCPPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
45	WROBPPPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos PDV-a za robu
46	WROBPPPDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
47	WROBPPPPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos PDV-a za robu
48	WROBPPPPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
49	WROBPUMDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos pretporeza na računu dobavljača upisanog na zaglavlju kalkulacije (TG21->UPRE)
50	WROBPUMDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
51	WROBPUMPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos pretporeza na računu dobavljača upisanog na zaglavlju kalkulacije (TG21->UPRE)
52	WROBPUMPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
53	WROBPDVVK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
54	WROBPDVDS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
55	WROBPDVPK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
56	WROBPDVPS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
57	WROBPPCDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos prodajne vrijednosti sa PDV-om za robu
58	WROBPPCDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
59	WROBPPCPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos prodajne vrijednosti sa PDV-om za robu
60	WROBPPCPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"),

61	WPOPMARDK	C	10	0	+	default: "+" šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos smanjenja razlike u cijeni zbog odobravanja popusta kupcima
62	WPOPMARDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
63	WPOPMARPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos smanjenja razlike u cijeni zbog odobravanja popusta kupcima
64	WPOPMARPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
65	WPOPPUVDK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
66	WPOPPUVDS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
67	WPOPPUVPK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
68	WPOPPUVPS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
69	WPOPRUCDK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
70	WPOPRUCDS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
71	WPOPRUCPK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
72	WPOPRUCPS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
73	WPOPPCPDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos smanjenja prodajne vrijednosti bez PDV-a zbog odobravanja popusta kupcima
74	WPOPPCPDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
75	WPOPPCPPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos smanjenja prodajne vrijednosti bez PDV-a zbog odobravanja popusta kupcima
76	WPOPPCPPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
77	WPOPPPPDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos smanjenja PDV-a zbog odobravanja popusta kupcima
78	WPOPPPPDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
79	WPOPPPPPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos smanjenja PDV-a zbog odobravanja popusta kupcima
80	WPOPPPPPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
81	WPOPPUMDK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
82	WPOPPUMDS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
83	WPOPPUMPK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
84	WPOPPUMPS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"

85	WPOPPDVVK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
86	WPOPPDVDS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
87	WPOPPDVPK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
88	WPOPPDVPS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
89	WPOPPCDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos smanjenja prodajne vrijednosti sa PDV-om zbog odobravanja popusta kupcima
90	WPOPPCDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
91	WPOPPCPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos smanjenja prodajne vrijednosti sa PDV-om zbog odobravanja popusta kupcima
92	WPOPPCPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
93	WUSLNAKDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos prodajne vrijednosti bez PDV-a za usluge
94	WUSLNAKDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
95	WUSLNAKPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos prodajne vrijednosti bez PDV-a za usluge
96	WUSLNAKPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
97	WUSLPUUDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos PDV-a za usluge
98	WUSLPUUDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
99	WUSLPUUPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos PDV-a za usluge
100	WUSLPUUPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
101	WUSLIZNDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos prodajne vrijednosti sa PDV-om za usluge
102	WUSLIZNDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
103	WUSLIZNPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos prodajne vrijednosti sa PDV-om za usluge
104	WUSLIZNPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
105	WRACIZNDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, ukupno iznos dokumenta (računa i sl.)
106	WRACIZNDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
107	WRACIZNPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, ukupno iznos dokumenta (računa i sl.)

108 WRACIZNPS C 1 0 + oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"

109 DEL C 1 0 \*

3.045. Database file: TG44.DAT (pravila prijenosa podataka u program Financijsko knjigovodstvo)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 WOVN	C	1	0	+	oznaka ("V" ili "M") "V" = veleprodaja "M" = maloprodaja
2 WONP	C	1	0	+	oznaka ("N", "P", "U") "N" = nabava "P" = prodaja "U" = utržak
3 WOZN	C	1	0	+	oznaka tipa dokumenta: nabava: TG07->GOZN (veleprodaja) ili TG20->UOZN (maloprodaja) "K" = kalkulacija, prijemni list, ulaz "S" = storno, povrat, otpis "N" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena nivelacijom, zastarjelo "V" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem prodajne cijene "M" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem razlike u cijeni "J" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem nabavne cijene "Z" = zapisnik o pojedinačnoj promjeni cijena mijenjanjem zavisnih troškova nabave "R" = međuskladišnice, prienos robe među skladištima i trgovinama "I" = inventurne liste, razlike po inventuri "P" = zapisnici o grupnim promjenama cijena "X" = zapisnik o promjeni cijena nastao direktnim mijenjanjem ponuđene prodajne cijene tokom izrade računa prodaja: TG10->JOZN (veleprodaja), TG23->JOZN i TG61->JOZN (maloprodaja) "R" = račun, izdatnica, izlaz "S" = storno, povrat
4 WSBR	C	10	0	+	šifra skladišta ili trgovine, TG04->DSBR
5 WMSF	C	6	0	+	šifra mjesta troška ili prihoda, TG41->CMSF
6 WTBR	C	6	0	+	šifra grupe poreza, TG01-ATBR
7 WVRD	C	3	0	+	šifra vrste dokumenata, TG40->BVVK
8 WDIR	C	30	0	+	katalog (direktorij, path) u kojem se nalaze datoteke programa Financijsko knjigovodstvo
9 WROBCIJDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos po cijenama dobavljača
10 WROBCIJDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat

						(sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
11	WROBCIJDA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
12	WROBCIJDR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
13	WROBCIJPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos po cijenama dobavljača
14	WROBCIJPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
15	WROBCIJPA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
16	WROBCIJPR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
17	WROBRABDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos popusta od dobavljača
18	WROBRABDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
19	WROBRABDA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
20	WROBRABDR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
21	WROBRABPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos popusta od dobavljača
22	WROBRABPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
23	WROBRABPA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
24	WROBRABPR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
25	WROBDOBBDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos dugovanja dobavljaču WROBDOB := WROBCIJ - WROBRAB
26	WROBDOBDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
27	WROBDOBDA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
28	WROBDOBDR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
29	WROBDOBPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos dugovanja dobavljaču WROBDOB := WROBCIJ - WROBRAB
30	WROBDOBPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"),

								default: "+"	
31	WROBDOBPA	C	1	0	+			oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "	
32	WROBDOBPR	C	1	0	+			oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")	
33	WROBZTRDK	C	10	0	+			šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos zavisnih troškova nabave	
34	WROBZTRDS	C	1	0	+			oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"	
35	WROBZTRDA	C	1	0	+			oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "	
36	WROBZTRDR	C	1	0	+			oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")	
37	WROBZTRPK	C	10	0	+			šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos zavisnih troškova nabave	
38	WROBZTRPS	C	1	0	+			oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"	
39	WROBZTRPA	C	1	0	+			oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "	
40	WROBZTRPR	C	1	0	+			oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")	
41	WROBNABDK	C	10	0	+			šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos nabavne vrijednosti WROBNAB := WROBDOB + WROBZTR	
42	WROBNABDS	C	1	0	+			oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"	
43	WROBNABDA	C	1	0	+			oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "	
44	WROBNABDR	C	1	0	+			oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")	
45	WROBNABPK	C	10	0	+			šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos nabavne vrijednosti WROBNAB := WROBDOB + WROBZTR	
46	WROBNABPS	C	1	0	+			oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"	
47	WROBNABPA	C	1	0	+			oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "	
48	WROBNABPR	C	1	0	+			oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")	
49	WROBMARDK	C	10	0	+			šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos pret poreza na računu dobavljača upisanog na zaglavlju kalkulacije (TG07->GPRES)	
50	WROBMARDS	C	1	0	+			oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"),	

								default: "+"	
51	WROBMARDA	C	1	0	+			oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "	
52	WROBMARDR	C	1	0	+			oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")	
53	WROBMARPK	C	10	0	+			šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos pretporeza na računu dobavljača upisanog na zaglavlju kalkulacije (TG07->GPRES)	
54	WROBMARPS	C	1	0	+			oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"	
55	WROBMARPA	C	1	0	+			oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "	
56	WROBMARPR	C	1	0	+			oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")	
57	WROBPUVDK	C	10	0	+			šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos računa dobavljača upisan na zaglavlju kalkulacije (TG07->GRAC ili TG21->URAC)	
58	WROBPUVDS	C	1	0	+			oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"	
59	WROBPUVDA	C	1	0	+			oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "	
60	WROBPUVDR	C	1	0	+			oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")	
61	WROBPUVPK	C	10	0	+			šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos računa dobavljača upisan na zaglavlju kalkulacije (TG07->GRAC ili TG21->URAC)	
62	WROBPUVPS	C	1	0	+			oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"	
63	WROBPUVPA	C	1	0	+			oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "	
64	WROBPUVPR	C	1	0	+			oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")	
65	WROBRUCDK	C	10	0	+			šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos razlike u cijeni (marže)	
66	WROBRUCDS	C	1	0	+			oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"	
67	WROBRUCDA	C	1	0	+			oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "	
68	WROBRUCDR	C	1	0	+			oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")	
69	WROBRUCPK	C	10	0	+			šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos razlike u cijeni (marže)	
70	WROBRUCPS	C	1	0	+			oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"	

										default: "+"
71	WROBRUCPA	C	1	0	+					oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
72	WROBRUCPR	C	1	0	+					oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
73	WROBPCPDK	C	10	0	+					šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos prodajne vrijednosti bez PDV-a za robu WROBPCP := WROBNAB + WROBRUC
74	WROBPCPDS	C	1	0	+					oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
75	WROBPCPDA	C	1	0	+					oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
76	WROBPCPDR	C	1	0	+					oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
77	WROBPCPPK	C	10	0	+					šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos prodajne vrijednosti bez PDV-a za robu WROBPCP := WROBNAB + WROBRUC
78	WROBPCPPS	C	1	0	+					oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
79	WROBPCPPA	C	1	0	+					oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
80	WROBPCPPR	C	1	0	+					oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
81	WROBPPPK	C	10	0	+					šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos PDV-a za robu
82	WROBPPPDS	C	1	0	+					oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
83	WROBPPPDA	C	1	0	+					oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
84	WROBPPPDR	C	1	0	+					oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
85	WROBPPPK	C	10	0	+					šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos PDV-a za robu
86	WROBPPPS	C	1	0	+					oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
87	WROBPPPA	C	1	0	+					oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
88	WROBPPPR	C	1	0	+					oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
89	WROBPUMDK	C	10	0	+					šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos pretporeza na računu dobavljača upisanog na zaglavlju kalkulacije (TG21->UPRE)
90	WROBPUMDS	C	1	0	+					oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"),



							default: "+"	
91	WROBPUMDA	C	1	0	+		oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "	
92	WROBPUMDR	C	1	0	+		oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")	
93	WROBPUMPK	C	10	0	+		šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos pretporeza na računu dobavljača upisanog na zaglavlju kalkulacije (TG21->UPRE)	
94	WROBPUMPS	C	1	0	+		oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"	
95	WROBPUMPA	C	1	0	+		oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "	
96	WROBPUMPR	C	1	0	+		oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")	
97	WROBPDVDK	C	10	0	/		(ne koristi se) uvijek: prazno	
98	WROBPDVDS	C	1	0	/		(ne koristi se) uvijek: "+"	
99	WROBPDVDA	C	1	0	/		(ne koristi se) uvijek: " "	
100	WROBPDVDR	C	1	0	/		(ne koristi se) uvijek: " "	
101	WROBPDVPK	C	10	0	/		(ne koristi se) uvijek: prazno	
102	WROBPDVPS	C	1	0	/		(ne koristi se) uvijek: "+"	
103	WROBPDVPA	C	1	0	/		(ne koristi se) uvijek: " "	
104	WROBPDVPR	C	1	0	/		(ne koristi se) uvijek: " "	
105	WROBPPCDK	C	10	0	+		šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos prodajne vrijednosti sa PDV-om za robu	
106	WROBPPCDS	C	1	0	+		oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"	
107	WROBPPCDA	C	1	0	+		oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "	
108	WROBPPCDR	C	1	0	+		oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")	
109	WROBPPCPK	C	10	0	+		šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos prodajne vrijednosti sa PDV-om za robu	
110	WROBPPCPS	C	1	0	+		oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"	
111	WROBPPCPA	C	1	0	+		oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "	
112	WROBPPCPR	C	1	0	+		oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")	
113	WPOPMARDK	C	10	0	+		šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos smanjenja razlike u cijeni zbog odobravanja popusta kupcima	
114	WPOPMARDS	C	1	0	+		oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"	

115	WPOPMARDA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
116	WPOPMARDR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
117	WPOPMARPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos smanjenja razlike u cijeni zbog odobravanja popusta kupcima
118	WPOPMARPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
119	WPOPMARPA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
120	WPOPMARPR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
121	WPOPPUVDK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
122	WPOPPUVDS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
123	WPOPPUVDA	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: " "
124	WPOPPUVDR	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: " "
125	WPOPPUVPK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
126	WPOPPUVPS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
127	WPOPPUVPA	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: " "
128	WPOPPUVPR	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: " "
129	WPOPRUCDK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
130	WPOPRUCDS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
131	WPOPRUCDA	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: " "
132	WPOPRUCDR	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: " "
133	WPOPRUCPK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
134	WPOPRUCPS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
135	WPOPRUCPA	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: " "
136	WPOPRUCPR	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: " "
137	WPOPPCPDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos smanjenja prodajne vrijednosti bez PDV-a zbog odobravanja popusta kupcima
138	WPOPPCPDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
139	WPOPPCPDA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
140	WPOPPCPDR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
141	WPOPPCPPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos smanjenja prodajne vrijednosti bez PDV-a zbog odobravanja popusta kupcima
142	WPOPPCPPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"

143	WPOPPCPPA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
144	WPOPPCPPR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
145	WPOPPPPDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos smanjenja PDV-a zbog odobravanja popusta kupcima
146	WPOPPPPDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
147	WPOPPPPDA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
148	WPOPPPPDR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
149	WPOPPPPPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos smanjenja PDV-a zbog odobravanja popusta kupcima
150	WPOPPPPPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
151	WPOPPPPPA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
152	WPOPPPPPR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
153	WPOPPUMDK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
154	WPOPPUMDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
155	WPOPPUMDA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
156	WPOPPUMDR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
157	WPOPPUMPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos pretporeza na računu dobavljača upisanog na zaglavlju kalkulacije (TG21->UPRE)
158	WPOPPUMPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
159	WPOPPUMPA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: "A"
160	WPOPPUMPR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
161	WPOPPDVDK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
162	WPOPPDVDS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
163	WPOPPDVDA	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: " "
164	WPOPPDVDR	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: " "

165	WPOPPDVPK	C	10	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
166	WPOPPDVPS	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: "+"
167	WPOPPDVPA	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: " "
168	WPOPPDVPR	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: " "
169	WPOPPPCDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos prodajne vrijednosti sa PDV-om za robu
170	WPOPPPCDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
171	WPOPPPCDA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
172	WPOPPPCDR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
173	WPOPPPCPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos prodajne vrijednosti sa PDV-om za robu
174	WPOPPPCPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
175	WPOPPPCPA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
176	WPOPPPCPR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
177	WUSLNAKDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos prodajne vrijednosti bez PDV-a za usluge
178	WUSLNAKDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
179	WUSLNAKDA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
180	WUSLNAKDR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
181	WUSLNAKPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos prodajne vrijednosti bez PDV-a za usluge
182	WUSLNAKPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
183	WUSLNAKPA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
184	WUSLNAKPR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
185	WUSLPUUDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos PDV-a za usluge
186	WUSLPUUDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
187	WUSLPUUDA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
188	WUSLPUUDR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta

189	WUSLPUUPK	C	10	0	+	automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
190	WUSLPUUPS	C	1	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos PDV-a za usluge oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
191	WUSLPUUPA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
192	WUSLPUUPR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
193	WUSLIZNDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, iznos prodajne vrijednosti sa PDV-om za usluge
194	WUSLIZNDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
195	WUSLIZNDA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
196	WUSLIZNDR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
197	WUSLIZNPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, iznos prodajne vrijednosti sa PDV-om za usluge
198	WUSLIZNPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
199	WUSLIZNPA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
200	WUSLIZNPR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
201	WRACIZNDK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, duguje, ukupno iznos dokumenta (računa i sl.)
202	WRACIZNDS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
203	WRACIZNDA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: "A"
204	WRACIZNDR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
205	WRACIZNPK	C	10	0	+	šifra konta, TG39->AKSF, potražuje, ukupno iznos dokumenta (računa i sl.)
206	WRACIZNPS	C	1	0	+	oznaka "+" ili "-", označava da li se prethodni iznos prenosi kako je izračunat (sadržaj polja je "+") ili se prenosi pomnožen sa -1 (sadržaj polja je "-"), default: "+"
207	WRACIZNPA	C	1	0	+	oznaka "A" ili " ", označava da li se uz prethodno knjiženje prenosi i šifra poslovnog partnera vezana za dokument, "A" = prenosi se, default: " "
208	WRACIZNPR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", označava da li se uz prethodno knjiženje šifri konta automatski dodaje sufiks "-" i stopa (%) PDV-a, default = " " (jednako kao i "N")
209	DEL	C	1	0	*	

3.046. Database file: TG45.DAT (datoteka privremenog sadržaja, koristi se za evidenciju prenesenih dokumenata prilikom prijenosa podataka u programe Glavna knjiga, Salda-konti i Financijsko knjigovodstvo)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1	WVRD	C	3	0	* šifra vrste dokumenata, TG40->BVVK
2	WBDK	C	10	0	* broj dokumenta
3	WPSF	C	15	0	* šifra poslovnog partnera, TG03->CPSF
4	WDAT	D	8	0	* datum promjene, datum dokumenta
5	WDUG	N	19	2	* ukupno iznos duguje
6	WPOT	N	19	2	* ukupno iznos potražuje
7	WSTA	N	19	0	* broj stavaka u dokumentu
8	WURV	C	1	0	* vrsta knjige U-RA: " " - (prazno) dokument ne ide u knjigu U-RA "R" - redovna knjiga "V" - vlastita potrošnja (na PDV obrascu zbraja se s redovnom knjigom) "P" - predujmovi "U" - uvoz
9	WURR	C	1	0	* "1" - R1 ili "2" - R2 za ulazne račune
10	WIRV	C	1	0	* vrsta knjige I-RA: " " - (prazno) dokument ne ide u knjigu I-RA "R" - redovna knjiga "V" - vlastita potrošnja (na PDV obrascu zbraja se s redovnom knjigom) "P" - predujmovi
11	WIRR	C	1	0	* "1" - R1 ili "2" - R2 za izlazne račune
12	DEL	C	1	0	*

3.047. Database file: TG46.DAT (podaci za prijenos podataka HUB-ova u programe Virman i Financijsko knjigovodstvo)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1	WZAP	C	22	0	/ (ne koristi se) organizacijska jedinica ZAP-a, FINA-e
2	WRD1	C	16	0	+ "Uplatitelj:" ili "Primatelj:", 1. red
3	WRD2	C	32	0	+ "Uplatitelj:" ili "Primatelj:", 2. red
4	WRD3	C	32	0	+ "Uplatitelj:" ili "Primatelj:", 3. red
5	WZRN	C	22	0	+ broj žiro računa
6	WPOZ	C	2	0	+ model poziva na broj
7	WMJE	C	11	0	/ (ne koristi se) mjesto predaje
8	WPLA	C	3	0	+ šifra načina plaćanja za prijenos, TG62->PLSIF

9 WDIR C 30 0 + katalog (direktorij, *path*) u kojem se nalaze datoteke programa Virman ili Financijsko knjigovodstvo

3.048. Database file: TG47.DAT (stavke utrška u maloprodaji: utržak se prepisuje sa nepovezane kase)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 LDPR	D	8	0	*	datum promjene
2 LSBR	C	10	0	*	šifra trgovine, TG04->DSBR
3 LTBR	C	6	0	*	šifra grupe poreza, TG01->ATBR
4 LPPC	N	19	2	*	(ne koristi se) uvijek: 0
5 LPPP	N	19	2	*	(ne koristi se) uvijek: 0
6 LPPU	N	19	2	*	(ne koristi se) uvijek: 0
7 LPDV	N	19	2	*	(ne koristi se) uvijek: 0
8 LKUR	N	19	2	*	tečaj usporedne valute, TG26->XKUR
9 LDEM	N	19	2	*	maloprodajna vrijednost (sa PDV-om) u valuti, ako LKUR nije nula LDEM := LMPV / LKUR
10 LMPV	N	19	2	+	maloprodajna vrijednost utrška (sa PDV-om)
11 LDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
12 DEL	C	1	0	*	

3.049. Database file: TG48.DAT (stavke inventurnih lista u maloprodaji: dozvoljene su zalihe u minusu)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 KKBR	C	10	0	+	broj inventurne liste
2 KKDT	D	8	0	+	datum inventure
3 KSBR	C	10	0	+	šifra trgovine, TG04->DSBR
4 KMBR	C	15	0	+	šifra artikla. TG02->BMBR
5 KTBR	C	6	0	*	šifra grupe poreza, TG02->BTBM
6 KKOL	N	19	3	+	stvarna (izbrojana) količina na skladištu
7 KSKL	N	19	3	*	knjigovodstvena količina na skladištu u glavnoj jedinici mjere, formira se obradom inventurnih razlika
8 KPPP	N	19	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
9 KPPU	N	19	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
10 KPDV	N	19	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
11 KKUR	N	19	2	*	tečaj usporedne valute, TG26->XKUR
12 KDEM	N	19	2	*	maloprodajna cijena sa PDV-om u usporednoj valuti, ako KKUR nije nula KDEM := KMPC / KKUR

13	KMPC	N	19	2	+	maloprodajna cijena (sa PDV-om)
14	KDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
15	DEL	C	1	0	*	

3.050. Database file: TG49.DAT (datoteka privremenog sadržaja, koristi se prilikom prijenosa podataka u kase)

=====

	Field Name	Type	Len	Dec		
1	WKASSBR	C	10	0	*	šifra trgovine, TG04->DSBR
2	WKASMBR	C	14	0	*	šifra artikla, bar code
3	WKASPLU	C	4	0	*	PLU na kasi
4	WKASNAZ	C	16	0	*	naziv artikla
5	WKASDAT	D	8	0	*	datum promjene
6	WKASTAX	C	1	0	*	šifra grupe poreza u kasi
7	WKASKOL	N	19	3	*	količina
8	WKASMP	N	19	2	*	maloprodajna cijena
9	WKASNEW	L	1	0	*	oznaka da li se radi o novom artiklu
10	DEL	C	1	0	*	

3.051. Database file: TG50.DAT (datoteka privremenog sadržaja, koristi se prilikom prijenosa podataka u kase)

=====

	Field Name	Type	Len	Dec		
1	WKASSBR	C	10	0	*	šifra trgovine, TG04->DSBR
2	WKASMBR	C	15	0	*	šifra artikla, bar code
3	WKASDAT	D	8	0	*	datum promjene
4	WKASKOL	N	19	3	*	količina
5	WKASMP	N	19	2	*	maloprodajna cijena
6	DEL	C	1	0	*	

3.052. Database file: TG51.DAT (datoteka privremenog sadržaja, koristi se prilikom prijenosa podataka u kase)

=====

	Field Name	Type	Len	Dec		
1	WKASSBR	C	10	0	*	šifra trgovine, TG04->DSBR
2	WKASMBR	C	15	0	*	šifra artikla, bar code
3	WKASDAT	D	8	0	*	datum promjene



4	WKASKOL	N	19	3	*	količina
5	WKASMP	N	19	2	*	maloprodajna cijena
6	DEL	C	1	0	*	

3.053. Database file: TG52.DAT (datoteka privermenog sadržaja, koristi se kod masovnog mijenjanja šifri artikala)

=====

	Field Name	Type	Len	Dec		
1	BMBR	C	15	0	*	stara šifra artikla, TG02->BMBR
2	BNZX	C	30	0	*	
3	BNAZ	C	30	0	*	naziv artikla
4	BSIF	C	15	0	+	nova šifra artikla
5	DEL	C	1	0	*	

3.054. Database file: TG53.DAT (dodatni opis artikala)

=====

	Field Name	Type	Len	Dec		
1	QMBR	C	15	0	*	šifra artikla ili usluge, TG02-BMBR
2	QR01	C	35	0	+	dodatni opis, 1. red
3	QR02	C	35	0	-	dodatni opis, 2. red
4	QR03	C	35	0	-	dodatni opis, 3. red
5	QR04	C	35	0	-	dodatni opis, 4. red
6	QR05	C	35	0	-	dodatni opis, 5. red
7	QR06	C	35	0	-	dodatni opis, 6. red
8	QR07	C	35	0	-	dodatni opis, 7. red
9	QR08	C	35	0	-	dodatni opis, 8. red
10	QR09	C	35	0	-	dodatni opis, 9. red
11	QR10	C	35	0	-	dodatni opis, 10. red
12	QR11	C	35	0	-	dodatni opis, 11. red
13	QR12	C	35	0	-	dodatni opis, 12. red
14	QR13	C	35	0	-	dodatni opis, 13. red
15	QR14	C	35	0	-	dodatni opis, 14. red
16	QR15	C	35	0	-	dodatni opis, 15. red
17	DEL	C	1	0	*	

3.055. Database file: TG54.DAT (podaci za prijenos podataka utrška u program  
Blagajna, datoteka sa samo jednim slogom)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	WBLKSF	C	20	0	+	šifra konta blagajne (duguje), TG39->AKSF
2	WBLPSF	C	20	0	+	šifra protukonta (potražuje), TG39->AKSF
3	WBLTXT	C	15	0	+	mjesto uplate
4	WBLDIR	C	30	0	+	katalog (direktorij, path) u kojem se nalaze datoteke programa Blagajna
5	W01DIR	C	30	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
6	W02DIR	C	30	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno

3.056. Database file: TG55.DAT (podaci za prijenos podataka u programe WinLabel  
ili DesignPro, datoteka sa samo jednim slogom)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	WLARTSIF	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi (glavna) šifra artikla, TG08->HMBR ili TG21->VMBR
2	WLARTNAZ	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi naziv artikla, TG02->BNAZ
3	WLDOBNAZ	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi naziv dobavljača, TG03->CNAZ
4	WLZEMUVZ	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi zemlja uvoza, TG03->CDRZ
5	WLGODUVZ	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi godina uvoza, izračunato iz datuma kalkulacije, TG08->HKDT ili TG21->VKDT
6	WLKALBRJ	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi redni broj kalkulacije iz KP knjige broj kalkulacije, TG08->HKBR ili TG21->VKBR
7	WLKALDAT	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi datum kalkulacije, TG08->HKDT ili TG21->VKDT
8	WLARTVPC	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi prodajna cijena bez PDV-a
9	WLARTMPC	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi (malo)prodajna cijena sa PDV-om
10	WLDOBTXT	C	30	0	-	tekst za naziv dobavljača, ako nije prazan ima prednost pred TG03->CNAZ
11	WLZEMTXT	C	15	0	-	tekst za naziv države uvoza, ako nije prazan ima prednost pred TG03->CDRZ
12	WLGODTXT	C	5	0	-	tekst za godinu uvoza, ako nije prazan ima prednost pred TG08->HKDT ili TG21->VKDT
13	WLLABDIR	C	30	0	+	katalog (direktorij, path) u kojem se nalaze datoteke programa Blagajna
14	WLPOPSIF	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi šifra poslovnog partnera, TG03->CPSF
15	WLPOPNAZ	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi naziv poslovnog partnera, TG03->CNAZ
16	WLPOPADR	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi adresa poslovnog partnera, TG03->CADR
17	WLPOPSJE	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi sjedište poslovnog partnera, TG03->CSJE
18	WLPOPDRZ	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi država poslovnog partnera, TG03->CDRZ
19	WLPOP NAP	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi napomena poslovnog partnera, TG03->CNAP
20	WLPOPRED	C	1	0	+	oznaka "1" ili "2"

						"1" = redosljed poslovnih partnera po šifri
						"2" = redosljed poslovnih partnera po nazivu
21	WLPRONAZ	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi naziv dobavljača, veza TG02->BPSF
22	WLARTSI2	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi druga šifra artikla, TG02->BZBR
23	WLARTSI3	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi treća šifra artikla, TG02->BXBR
24	WLARTJMJ	C	1	0	+	oznaka "D" ili "N", da li se prenosi jedinica mjere, TG02->BJMJ

3.057. Database file: TG56.DAT (dodatni tekst za opisne usluge na ponudama i računima)

Field Name	Type	Len	Dec		
1 QQDOK	C	14	0	*	šifra opisne usluge, prva dva znaka definiraju veleprodaju ili maloprodaju i vrstu dokumenta (računi, ponude), slijedećih deset znakova je broj dokumenta (broj računa ili ponude), a zadnja dva znaka definiraju redni broj opisne usluge na dokumentu, key
2 QQR01	C	30	0	+	dodatni red teksta za opis usluge, 1. red
3 QQR02	C	30	0	-	dodatni red teksta za opis usluge, 2. red
4 QQR03	C	30	0	-	dodatni red teksta za opis usluge, 3. red
5 QQR04	C	30	0	-	dodatni red teksta za opis usluge, 4. red
6 QQR05	C	30	0	-	dodatni red teksta za opis usluge, 5. red
7 QQR06	C	30	0	-	dodatni red teksta za opis usluge, 6. red
8 QQR07	C	30	0	-	dodatni red teksta za opis usluge, 7. red
9 QQR08	C	30	0	-	dodatni red teksta za opis usluge, 8. red
10 QQR09	C	30	0	-	dodatni red teksta za opis usluge, 9. red
11 QQR10	C	30	0	-	dodatni red teksta za opis usluge, 10. red
12 QQR11	C	30	0	-	dodatni red teksta za opis usluge, 11. red
13 QQR12	C	30	0	-	dodatni red teksta za opis usluge, 12. red
14 QQR13	C	30	0	-	dodatni red teksta za opis usluge, 13. red
15 QQR14	C	30	0	-	dodatni red teksta za opis usluge, 14. red
16 QQR15	C	30	0	-	dodatni red teksta za opis usluge, 15. red
17 DEL	C	1	0	*	

3.058. Database file: TG57.DAT (odlomak uvodnog teksta na ponudama i računima)

Field Name	Type	Len	Dec		
1 QQDOK	C	12	0	*	šifra dokumenta, prva dva znaka definiraju veleprodaju ili maloprodaju i vrstu dokumenta (računi, ponude), slijedećih deset znakova je broj dokumenta (broj računa ili ponude), key

2	QQR01	C	60	0	+	uvodni tekst, 1. red
3	QQR02	C	60	0	-	uvodni tekst, 2. red
4	QQR03	C	60	0	-	uvodni tekst, 3. red
5	QQR04	C	60	0	-	uvodni tekst, 4. red
6	QQR05	C	60	0	-	uvodni tekst, 5. red
7	QQR06	C	60	0	-	uvodni tekst, 6. red
8	QQR07	C	60	0	-	uvodni tekst, 7. red
9	QQR08	C	60	0	-	uvodni tekst, 8. red
10	QQR09	C	60	0	-	uvodni tekst, 9. red
11	QQR10	C	60	0	-	uvodni tekst, 10. red
12	DEL	C	1	0	*	

3.059. Database file: TG58.DAT (napomene)

```
=====
```

	Field Name	Type	Len	Dec		
1	NAPSIF	C	2	0	+	šifra napomene, key
2	NAP001	C	60	0	+	tekst napomene, 1. red
3	NAP002	C	60	0	-	tekst napomene, 2. red
4	NAP003	C	60	0	-	tekst napomene, 3. red
5	NAP004	C	60	0	-	tekst napomene, 4. red
6	NAP005	C	60	0	-	tekst napomene, 5. red
7	NAP006	C	60	0	-	tekst napomene, 6. red
8	NAP007	C	60	0	-	tekst napomene, 7. red
9	NAP008	C	60	0	-	tekst napomene, 8. red
10	NAP009	C	60	0	-	tekst napomene, 9. red
11	NAP010	C	60	0	-	tekst napomene, 10. red
12	NAP011	C	60	0	-	tekst napomene, 11. red
13	NAP012	C	60	0	-	tekst napomene, 12. red
14	NAP013	C	60	0	-	tekst napomene, 13. red
15	NAP014	C	60	0	-	tekst napomene, 14. red
16	NAP015	C	60	0	-	tekst napomene, 15. red
17	NAP016	C	60	0	-	tekst napomene, 16. red
18	NAP017	C	60	0	-	tekst napomene, 17. red
19	NAP018	C	60	0	-	tekst napomene, 18. red
20	NAP019	C	60	0	-	tekst napomene, 19. red
21	NAP020	C	60	0	-	tekst napomene, 20. red
22	DEL	C	1	0	*	

3.060. Database file: TG59.DAT (parametri, portovi, kodovi za LAN, POS printer  
i POS ladicu, datoteka sa samo jednim slogom)

Field Name	Type	Len	Dec		
1 LANOPN	N	3	0	+	broj pokušaja prilikom otvaranja datoteka, default: 10
2 LANAPN	N	3	0	+	broj pokušaja prilikom dodavanja slogova, default: 10
3 LANLCK	N	3	0	+	broj pokušaja prilikom zaključavanja sloga, default: 50
4 LANDEL	N	3	0	+	vrijeme između pojedinih pokušaja zaključavanja u sekundama, default: 1
5 LANGET	N	3	0	+	vrijeme čekanja pri unosu podataka u sekundama, default: 960 0 = beskonačno
6 LANNEW	N	3	0	+	broj novih slogova kod dodavanja slogova, default: 10
7 LADPPRT	C	4	0	-	heksadecimalna adresa priključka na kojeg je priključena POS ladicu, ako se to ne može odrediti na lakši način, preko LPT ili COM priključka, default: prazno
8 LADLLPT	C	4	0	-	LPT (paralelni, IEEE 1284) priključak na kojeg je priključen POS štampač (i na njega POS ladicu), LPT1 - LPT3 (podrazumijevaju se standardne legacy adrese priključaka, na primjer LPT1 = 0378 i IRQ7, LPT2 = 0278 i IRQ5 u računalima sa samo jednim ili dva priključka), LPT priključak može biti i virtualan: mrežni ili USB štampač, default: LPT2
9 LADCCOM	C	4	0	-	COM (serijski, RS-232C, EIA-232) priključak na kojeg je priključen POS štampač (i na njega POS ladicu), COM1 - COM4, default: prazno
10 LADCPRT	C	4	0	-	parametar COM priključka: <i>port</i> , heksadecimalna adresa COM1 = 03F8, COM2 = 02F8, COM3 = 03E8, COM4 = 02E8, default: prazno
11 LADCIRQ	N	2	0	-	parametar COM priključka: <i>interrupt request</i> (IRQ4 ili IRQ3), COM1 = 4, COM2 = 3, COM3 = 4, COM4 = 3, default: 0
12 LADCSPD	N	5	0	-	parametar COM priključka: brzina ( <i>speed</i> ), uobičajeno: 9600, default: 0
13 LADCPAR	C	1	0	-	parametar COM priključka: paritet ( <i>parity</i> ), uobičajeno: "N", default: prazno
14 LADCDAT	N	1	0	-	parametar COM priključka: <i>data bits</i> , uobičajeno: 8, default: 0
15 LADCSTP	N	1	0	-	parametar COM priključka: <i>stop bits</i> , uobičajeno: 1, default: 0
16 LADORAC	C	1	0	-	oznaka "D" ili "N", da li se pri tisku POS računa otvara ladicu, default: "D"
17 LADOTIM	N	3	0	-	koliko puta treba slati kodove za otvaranje ladice, default: 1 kodovi za otvaranje ladice šalju se neposredno prije tiska POS računa
18 LADO001	C	3	0	-	prvi ASCII kod (decimalni broj) za otvaranje ladice
19 LADO002	C	3	0	-	drugi ASCII kod (decimalni broj) za otvaranje ladice
20 LADO003	C	3	0	-	treći ASCII kod (decimalni broj) za otvaranje ladice
21 LADO004	C	3	0	-	četvrti ASCII kod (decimalni broj) za otvaranje ladice
22 LADO005	C	3	0	-	peti ASCII kod (decimalni broj) za otvaranje ladice
23 LADO006	C	3	0	-	šesti ASCII kod (decimalni broj) za otvaranje ladice
24 LADO007	C	3	0	-	sedmi ASCII kod (decimalni broj) za otvaranje ladice
25 LADO008	C	3	0	-	osmi ASCII kod (decimalni broj) za otvaranje ladice
26 LADO009	C	3	0	-	deveti ASCII kod (decimalni broj) za otvaranje ladice
27 LADO010	C	3	0	-	deseti ASCII kod (decimalni broj) za otvaranje ladice

28	LADCTIM	N	3	0	-	koliko puta treba slati kodove za rezanje papira, default: 1
29	LADC001	C	3	0	-	kodovi za rezanje papira šalju se neposredno poslije tiska POS računa
30	LADC002	C	3	0	-	prvi ASCII kod (decimalni broj) za rezanje papira
31	LADC003	C	3	0	-	drugi ASCII kod (decimalni broj) za rezanje papira
32	LADC004	C	3	0	-	treći ASCII kod (decimalni broj) za rezanje papira
33	LADC005	C	3	0	-	četvrti ASCII kod (decimalni broj) za rezanje papira
34	LADC006	C	3	0	-	peti ASCII kod (decimalni broj) za rezanje papira
35	LADC007	C	3	0	-	šesti ASCII kod (decimalni broj) za rezanje papira
36	LADC008	C	3	0	-	sedmi ASCII kod (decimalni broj) za rezanje papira
37	LADC009	C	3	0	-	osmi ASCII kod (decimalni broj) za rezanje papira
38	LADC010	C	3	0	-	deveti ASCII kod (decimalni broj) za rezanje papira
39	SRMPDIF	L	1	0	-	true = kod dodavanja novih artikala treba predlagati najveću šifru artikla
40	SRMPDNM	L	1	0	-	true = podrazumijeva se da su (glavne) šifre artikala brojčane (samo znamenke)
41	SRPOPIF	L	1	0	-	true = kod dodavanja novih poslovnih partnera treba predlagati najveću šifru poslovnog partnera
42	SRPOPNM	L	1	0	-	true = podrazumijeva se da su šifre poslovnih partnera brojčane (samo znamenke)

3.061. Database file: TG60.DAT (zaglavlja dokumenata prodaje u maloprodaji: dozvoljena je zaliha u minusu)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	IRBR	C	10	0	+	broj dokumenta (račun, povratnica i dr.), key
2	IRDT	D	8	0	+	datum dokumenta
3	IPSF	C	15	0	+	šifra kupca, TG03->CPSF
4	ISBR	C	10	0	+	šifra trgovine, TG04->DSBR
5	IROK	D	8	0	-	rok plaćanja, ako je u jednom obroku
6	IOTP	C	30	0	-	opisni tekst "Način otpreme:"
7	IADR	C	30	0	-	opisni tekst "Isporučiti na adresu:"
8	IZT1	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za prvu uslugu
9	IZT2	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za drugu uslugu
10	IZT3	N	19	2	-	opisne usluge: iznos bez PDV-a za treću uslugu
11	IPOP	N	19	2	/	(ne koristi se) iznos dodatnog popusta u maloprodajnoj vrijednosti (sa PDV-om) za cijeli račun
12	IZN1	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za prvu uslugu
13	IZN2	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za drugu uslugu
14	IZN3	C	30	0	-	opisne usluge: opis, tekst, naziv za treću uslugu
15	IZP1	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za prvu uslugu, default: 22
16	IZP2	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za drugu uslugu, default: 22
17	IZP3	N	7	2	-	opisne usluge: stopa (%) PDV-a za treću uslugu, default: 22
18	IZI1	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za prvu uslugu

19	IZI2	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za drugu uslugu
20	IZI3	N	19	2	-	opisne usluge: iznos sa PDV-om za treću uslugu
21	IUGO	N	3	0	-	leasing: redni broj obroka (rate) za broj ugovora TG03->CUGB
22	IUGD	D	8	0	-	leasing: datum uplate obroka
23	IUGT	N	19	7	-	leasing: tečaj valute obračuna
24	IRK1	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja prvog obroka
25	IRK2	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja drugog obroka
26	IRK3	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja trećeg obroka
27	IRK4	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja četvrtog obroka
28	IRK5	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja petog obroka
29	IRK6	D	8	0	-	obročno plaćanje: rok plaćanja šestog obroka
30	IIZ1	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos prvog obroka
31	IIZ2	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos drugog obroka
32	IIZ3	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos trećeg obroka
33	IIZ4	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos četvrtog obroka
34	IIZ5	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos petog obroka
35	IIZ6	N	19	2	-	obročno plaćanje: iznos šestog obroka
36	IPL1	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja prvog obroka, TG62->PLSIF
37	IPL2	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja drugog obroka, TG62->PLSIF
38	IPL3	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja trećeg obroka, TG62->PLSIF
39	IPL4	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja četvrtog obroka, TG62->PLSIF
40	IPL5	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja petog obroka, TG62->PLSIF
41	IPL6	C	3	0	-	obročno plaćanje: šifra načina plaćanja šestog obroka, TG62->PLSIF
42	ISZN	N	19	2	-	staro za novo: nabavna vrijednost rabljenog artikla (vozila)
43	ITIM	C	8	0	-	vrijeme izdavanja POS računa
44	INPO	C	30	0	-	obročno plaćanje: opisni tekst, napomena
45	IPZ1	C	2	0	-	poziv na broj odobrenja, model, picture: '99', default: TG05->EMMD
46	IPZ2	C	22	0	-	poziv na broj odobrenja, default: prazno
47	IDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
48	IKUR	N	19	4	*	tečaj usporedne valute, TG26->XKUR
49	INAP	C	1	0	-	napomena, jedan znak
50	IPRA	C	1	0	/	oznaka ("D" ili "N") da li se kod prodaje unosi cijena bez PDV-a ili ne, default: "N" = unosi se maloprodajna cijena (sa PDV-om)
51	IIZJ	C	10	0	/	(ne koristi se) izjava o oslobođenju poreza na promet proizvoda
52	IZKO	C	30	0	-	(ne koristi se), uvijek: prazno
53	ITIP	C	1	0	+	oznaka vrste knjige I-RA u koju će ovaj dokument biti prenesen (kod prijenosa u računovodstvene aplikacije), default: "R": " " = (prazno), dokument se neće prenijeti niti u jednu knjigu I-RA "R" = redovna knjiga "P" = knjiga primljenih predujmova "V" = knjiga vlastite potrošnja
54	ISKO	L	1	0	+	oznaka da li će se dokument uopće prenositi u računovodstvene aplikacije, default: true

55	IGOT	N	19	2	-	iznos maloprodajne vrijednosti koji je već plaćen gotovinom
56	IUSR	C	5	0	*	naziv korisnika koji je izdao račun
57	ILOZ	C	5	0	*	lozinka korisnika koji je izdao račun
58	DEL	C	1	0	*	

3.062. Database file: TG61.DAT (stavke dokumenata prodaje u maloprodaji: dozvoljena je zaliha u minusu)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	JRBR	C	10	0	*	broj dokumenta prodaje, TG60->IRBR
2	JRDT	D	8	0	*	datum dokumenta, TG60->IRDT
3	JSBR	C	10	0	*	šifra trgovine, TG60->ISBR
4	JPSF	C	15	0	*	šifra kupca, TG60->IPSF
5	JDOB	C	15	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
6	JMBR	C	15	0	+	šifra artikla ili usluge, TG02->BMBR
7	JTBR	C	6	0	*	šifra grupe poreza, TG02->BTBM
8	JDOP	N	7	2	*	stopa (%) PDV-a vezana uz artikal, TG01->ADOP
9	JDOI	N	19	2	/	(ne koristi se), TG01->ADOI
10	JOOP	N	7	2	/	(ne koristi se), TG01->AOOP
11	JOOI	N	19	2	/	(ne koristi se), TG01->AOOI
12	JPPM	N	7	2	/	(ne koristi se), TG01->APPM
13	JKOL	N	19	3	+	količina u glavnoj jedinici mjere (pozitivna = izlaz, negativna = storno)
14	JKL2	N	19	3	/	(ne koristi se) uvijek: 0
15	JPRE	N	19	3	*	preostala količina u glavnoj jedinici mjere, samo ako je količina (JKOL) pozitivna
16	JSTO	N	19	3	*	stornirana količina u glavnoj jedinici mjere, samo ako je količina (JKOL) pozitivna
17	JJNC	N	19	3	/	(ne koristi se) uvijek: 0
18	JRAB	N	7	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
19	JZTR	N	19	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
20	JMRP	N	7	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
21	JMRI	N	19	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
22	JNVU	N	19	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
23	JCPP	N	19	3	*	prodajna cijena bez PDV-a
24	JMPC	N	19	3	+	maloprodajna cijena sa PDV-om i sa odbijenim popustom za kupca (JFSC)
25	JNZX	C	30	0	*	sort po nazivu artikla
26	JFSC	N	7	2	+	stopa (%) popusta za artikal (sconto) koju odobravamo kupcu
27	JLNK	C	16	0	*	jedinstvena šifra stavke računa (UID)
28	JSLN	C	16	0	*	UID vezane stavke, stavka računa (JLNK) stornira količinu (u cijelosti ili djelomično) stavke računa (JSLN)
29	JRLN	C	16	0	/	(ne koristi se) uvijek: prazno
30	JOZN	C	1	0	*	oznaka koju program automatski stavlja ovisno o vrsti stavke



Field No	Field Name	Type	Len	Dec	Sign	Description
31	JRED	C	1	0	/	"R" = račun, izdatnica, izlaz, količina JKOL je pozitivna
32	JKUR	N	19	4	*	"S" = storno, povrat, količina JKOL je negativna
33	JDEM	N	19	2	*	(ne koristi se) uvijek: "F" tečaj usporedne valute, TG26->XKUR
34	JSER	C	14	0	-	maloprodajna cijena sa PDV-om u usporednoj valuti, ako JKUR nije nula
35	JNAI	N	8	3	*	JDEM := JMPC / JKUR serijski broj, lot proizvodnje
36	JNAU	N	19	2	*	iznos povratne naknade za nepovratnu ambalažu po glavnoj jedinici mjere, TG21->VNAI
37	JDAT	D	8	0	*	ukupni iznos povratne naknade za nepovratnu ambalažu za cijelu količinu (JKOL) JNAU := JNAI * JKOL
38	DEL	C	1	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga

## 3.063. Database file: TG62.DAT (načini plaćanja)

=====

Field No	Field Name	Type	Len	Dec	Sign	Description
1	PLSIF	C	3	0	+	šifra načina plaćanja, key
2	PLNAZ	C	30	0	+	naziv načina plaćanja
3	PLNZX	C	30	0	*	
4	PLDEF	L	1	0	+	da li je ovaj način plaćanja uobičajen, true = ovaj način plaćanja se podrazumijeva
5	PLGOT	L	1	0	+	true = ovaj se način plaćanja smatra gotovinskim plaćanjem
6	PLATT	C	1	0	+	grupa načina plaćanja "G" = gotovina "K" = kartica "C" = čekovi građana "O" = ostalo
7	PLRAB	N	6	2	-	najveći dozvoljeni popust (%) za navedeni način plaćanja
8	DEL	C	1	0	*	

## 3.064. Database file: TG63.DAT (popusti po kupcima, skladištima i grupama artikala)

=====

Field No	Field Name	Type	Len	Dec	Sign	Description
1	XPSF	C	15	0	+	šifra kupca, TG03->CPSF
2	XNZX	C	30	0	*	
3	XSBR	C	10	0	+	šifra skladišta ili trgovine, TG04->DSBR

4	XGBR	C	5	0	+	šifra grupe artikala, TG31->YGBR
5	XPO1	N	7	2	+	stopa (%) popusta bez obzira na količinu ili iznos
6	XKOL	N	19	3	+	granična količina
7	XPO2	N	7	2	+	stopa (%) popusta koji se primjenjuje ako je količina veća od XKOL
8	XIZN	N	19	2	+	granični iznos prodajne vrijednosti
9	XPO3	N	7	2	+	stopa (%) popusta koji se primjenjuje ako je prodajna vrijednost veća od XIZN
10	DEL	C	1	0	*	

3.065. Database file: TG64.DAT (ne koristi se, statistika prometa)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1	PMBR	C	15	0	- šifra artikla, TG02->BMBR
2	PNZX	C	30	0	*
3	PGBR	C	5	0	- šifra grupe artikala, TG02->BGBR
4	PJMJ	C	3	0	- jedinica mjere
5	P1KL	N	19	3	- količina 1
6	P1NV	N	19	2	- nabavna vrijednost 1
7	P1PV	N	19	2	- prodajna vrijednost 1
8	P2KL	N	19	3	- količina 2
9	P2NV	N	19	2	- nabavna vrijednost 2
10	P2PV	N	19	2	- prodajna vrijednost 2
11	P3KL	N	19	3	- količina 3
12	P3NV	N	19	2	- nabavna vrijednost 3
13	P3PV	N	19	2	- prodajna vrijednost 3
14	P4KL	N	19	3	- količina 4
15	P4NV	N	19	2	- nabavna vrijednost 4
16	P4PV	N	19	2	- prodajna vrijednost 4
17	P5KL	N	19	3	- količina 5
18	P5NV	N	19	2	- nabavna vrijednost 5
19	P5PV	N	19	2	- prodajna vrijednost 5
20	DEL	C	1	0	*

3.066. Database file: TG65.DAT (ne koristi se, statistika prometa)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1	PMBR	C	15	0	- šifra artikla, TG02->BMBR
2	PNZX	C	30	0	*

3	PGBR	C	5	0	-	šifra grupe artikala, TG02->BGBR
4	PJMJ	C	3	0	-	jedinica mjere
5	PUULKOL	N	19	3	-	veleprodaja, ukupno ulaz: količina
6	PUULINV	N	19	2	-	veleprodaja, ukupno ulaz: nabavna vrijednost
7	PUULIPV	N	19	2	-	veleprodaja, ukupno ulaz: prodajna vrijednost
8	PUIZKOL	N	19	3	-	veleprodaja, ukupno izlaz: količina
9	PUIZINV	N	19	2	-	veleprodaja, ukupno izlaz: nabavna vrijednost
10	PUIZIPV	N	19	2	-	veleprodaja, ukupno izlaz: prodajna vrijednost
11	PPULKOL	N	19	3	-	veleprodaja, ulaz u razdoblju: količina
12	PPULINV	N	19	2	-	veleprodaja, ulaz u razdoblju: nabavna vrijednost
13	PPULIPV	N	19	2	-	veleprodaja, ulaz u razdoblju: prodajna vrijednost
14	PUPRINC	N	19	3	-	veleprodaja, ulaz u razdoblju: kronološki prva nabavna cijena
15	PUPRDNC	D	8	0	-	veleprodaja, ulaz u razdoblju: datum prve nabavne cijene
16	PUZDINC	N	19	3	-	veleprodaja, ulaz u razdoblju: kronološki zadnja nabavna cijena
17	PUZDDNC	D	8	0	-	veleprodaja, ulaz u razdoblju: datum zadnje nabavne cijene
18	PUPRIPC	N	19	3	-	veleprodaja, ulaz u razdoblju: kronološki prva prodajna cijena
19	PUPRDPC	D	8	0	-	veleprodaja, ulaz u razdoblju: datum prve prodajne cijene
20	PUZDIPC	N	19	3	-	veleprodaja, ulaz u razdoblju: kronološki zadnja prodajna cijena
21	PUZDDPC	D	8	0	-	veleprodaja, ulaz u razdoblju: datum zadnje prodajne cijene
22	PPIZKOL	N	19	3	-	veleprodaja, izlaz u razdoblju: količina
23	PPIZINV	N	19	2	-	veleprodaja, izlaz u razdoblju: nabavna vrijednost
24	PPIZIPV	N	19	2	-	veleprodaja, izlaz u razdoblju: prodajna vrijednost
25	PUPRINC	N	19	3	-	veleprodaja, izlaz u razdoblju: kronološki prva nabavna cijena
26	PUPRDNC	D	8	0	-	veleprodaja, izlaz u razdoblju: datum prve nabavne cijene
27	PUZDINC	N	19	3	-	veleprodaja, izlaz u razdoblju: kronološki zadnja nabavna cijena
28	PUZDDNC	D	8	0	-	veleprodaja, izlaz u razdoblju: datum zadnje nabavne cijene
29	PUPRIPC	N	19	3	-	veleprodaja, izlaz u razdoblju: kronološki prva prodajna cijena
30	PUPRDPC	D	8	0	-	veleprodaja, izlaz u razdoblju: datum prve prodajne cijene
31	PUZDIPC	N	19	3	-	veleprodaja, izlaz u razdoblju: kronološki zadnja prodajna cijena
32	PUZDDPC	D	8	0	-	veleprodaja, izlaz u razdoblju: datum zadnje prodajne cijene
33	PMULKOL	N	19	3	-	veleprodaja, ulaz u zadnjih mjesec dana: količina
34	PMULINV	N	19	2	-	veleprodaja, ulaz u zadnjih mjesec dana: nabavna vrijednost
35	PMULIPV	N	19	2	-	veleprodaja, ulaz u zadnjih mjesec dana: prodajna vrijednost
36	PMIZKOL	N	19	3	-	veleprodaja, izlaz u zadnjih mjesec dana: količina
37	PMIZINV	N	19	2	-	veleprodaja, izlaz u zadnjih mjesec dana: nabavna vrijednost
38	PMIZIPV	N	19	2	-	veleprodaja, izlaz u zadnjih mjesec dana: prodajna vrijednost
39	PTULKOL	N	19	3	-	veleprodaja, ulaz u zadnjih tjedan dana: količina
40	PTULINV	N	19	2	-	veleprodaja, ulaz u zadnjih tjedan dana: nabavna vrijednost
41	PTULIPV	N	19	2	-	veleprodaja, ulaz u zadnjih tjedan dana: prodajna vrijednost
42	PTIZKOL	N	19	3	-	veleprodaja, izlaz u zadnjih tjedan dana: količina
43	PTIZINV	N	19	2	-	veleprodaja, izlaz u zadnjih tjedan dana: nabavna vrijednost
44	PTIZIPV	N	19	2	-	veleprodaja, izlaz u zadnjih tjedan dana: prodajna vrijednost
45	PTMZKOL	N	19	3	-	maloprodaja, izlaz u zadnjih tjedan dana: količina

46	PTMZINV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz u zadnjih tjedan dana: nabavna vrijednost
47	PTMZIPV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz u zadnjih tjedan dana: prodajna vrijednost
48	PT6ZKOL	N	19	3	-	maloprodaja, izlaz na dan -6: količina
49	PT6ZINV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz na dan -6: nabavna vrijednost
50	PT6ZIPV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz na dan -6: prodajna vrijednost
51	PT5ZKOL	N	19	3	-	maloprodaja, izlaz na dan -5: količina
52	PT5ZINV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz na dan -5: nabavna vrijednost
53	PT5ZIPV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz na dan -5: prodajna vrijednost
54	PT4ZKOL	N	19	3	-	maloprodaja, izlaz na dan -4: količina
55	PT4ZINV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz na dan -4: nabavna vrijednost
56	PT4ZIPV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz na dan -4: prodajna vrijednost
57	PT3ZKOL	N	19	3	-	maloprodaja, izlaz na dan -3: količina
58	PT3ZINV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz na dan -3: nabavna vrijednost
59	PT3ZIPV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz na dan -3: prodajna vrijednost
60	PT2ZKOL	N	19	3	-	maloprodaja, izlaz na dan -2: količina
61	PT2ZINV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz na dan -2: nabavna vrijednost
62	PT2ZIPV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz na dan -2: prodajna vrijednost
63	PT1ZKOL	N	19	3	-	maloprodaja, izlaz na dan -1: količina
64	PT1ZINV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz na dan -1: nabavna vrijednost
65	PT1ZIPV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz na dan -1: prodajna vrijednost
66	PT0ZKOL	N	19	3	-	maloprodaja, izlaz na dan -0: količina
67	PT0ZINV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz na dan -0: nabavna vrijednost
68	PT0ZIPV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz na dan -0: prodajna vrijednost
69	PS1LKOL	N	19	3	-	maloprodaja, ulaz u razdoblju iz trgovine 1: količina
70	PS1LINV	N	19	2	-	maloprodaja, ulaz u razdoblju iz trgovine 1: nabavna vrijednost
71	PS1LIPV	N	19	2	-	maloprodaja, ulaz u razdoblju iz trgovine 1: prodajna vrijednost
72	PS1ZKOL	N	19	3	-	maloprodaja, izlaz u razdoblju iz trgovine 1: količina
73	PS1ZINV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz u razdoblju iz trgovine 1: nabavna vrijednost
74	PS1ZIPV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz u razdoblju iz trgovine 1: prodajna vrijednost
75	PS2LKOL	N	19	3	-	maloprodaja, ulaz u razdoblju iz trgovine 2: količina
76	PS2LINV	N	19	2	-	maloprodaja, ulaz u razdoblju iz trgovine 2: nabavna vrijednost
77	PS2LIPV	N	19	2	-	maloprodaja, ulaz u razdoblju iz trgovine 2: prodajna vrijednost
78	PS2ZKOL	N	19	3	-	maloprodaja, izlaz u razdoblju iz trgovine 2: količina
79	PS2ZINV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz u razdoblju iz trgovine 2: nabavna vrijednost
80	PS2ZIPV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz u razdoblju iz trgovine 2: prodajna vrijednost
81	PS3LKOL	N	19	3	-	maloprodaja, ulaz u razdoblju iz trgovine 3: količina
82	PS3LINV	N	19	2	-	maloprodaja, ulaz u razdoblju iz trgovine 3: nabavna vrijednost
83	PS3LIPV	N	19	2	-	maloprodaja, ulaz u razdoblju iz trgovine 3: prodajna vrijednost
84	PS3ZKOL	N	19	3	-	maloprodaja, izlaz u razdoblju iz trgovine 3: količina
85	PS3ZINV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz u razdoblju iz trgovine 3: nabavna vrijednost
86	PS3ZIPV	N	19	2	-	maloprodaja, izlaz u razdoblju iz trgovine 3: prodajna vrijednost
87	DEL	C	1	0	*	

3.067. Database file: TG66.DAT (datoteka privremenog sadržaja, obrađene rekapitulacije prometa po artiklima, poslovnim partnerima i dokumentima)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	PMBR	C	15	0	*	šifra artikla, TG02->BMBR
2	PPSF	C	15	0	*	šifra poslovnog partnera, TG03->CPSF
3	PDOK	C	10	0	*	broj dokumenta
4	PDAT	D	8	0	*	datum dokumenta
5	PJMJ	C	3	0	*	jedinica mjere
6	PGBR	C	5	0	*	šifra grupe artikla, TG02->BGBR
7	PKOL	N	19	3	*	količina
8	PINV	N	19	2	*	nabavna vrijednost
9	PIMR	N	19	2	*	popust od dobavljača
10	PIPV	N	19	2	*	prodajna vrijednost
11	PPOP	C	15	0	*	šifra kupca prema nomenklaturi TDR-a
12	PART	C	6	0	*	šifra artikla prema šifarniku TDR-a, TGA2->TDRMBR
13	DEL	C	1	0	*	

3.068. Database file: TG67.DAT (datoteka privremenog sadržaja, obrađeni podaci odjave)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	PMBR	C	15	0	*	šifra artikla, TG02->BMBR
2	PGBR	C	5	0	*	šifra grupe artikla, TG02->BGBR
3	PNZX	C	30	0	*	
4	PNAZ	C	30	0	*	naziv artikla, TG02->BNAZ
5	PJMJ	C	3	0	*	jedinica mjere u veleprodaji, TG02->BJMJ
6	PJMM	C	3	0	*	jedinica mjere u maloprodaji, TG02->BJMM
7	PJMO	N	19	6	*	omjer pretvaranja količine i cijene veleprodaja - maloprodaja, TG02->BJMO
8	PKL1	N	19	3	-	zaliha prije razdoblja: količina
9	PNV1	N	19	2	-	zaliha prije razdoblja: nabavna vrijednost
10	PFV1	N	19	2	-	zaliha prije razdoblja: nabavna vrijednost po cijenama dobavljača
11	PPV1	N	19	2	-	zaliha prije razdoblja: prodajna vrijednost
12	PKLU	N	19	3	-	ulaz u razdoblju: količina
13	PNVU	N	19	2	-	ulaz u razdoblju: nabavna vrijednost
14	PFVU	N	19	2	-	ulaz u razdoblju: nabavna vrijednost po cijenama dobavljača
15	PPVU	N	19	2	-	ulaz u razdoblju: prodajna vrijednost
16	PKLI	N	19	3	-	izlaz u razdoblju: količina

17	PNVI	N	19	2	-	izlaz u razdoblju: nabavna vrijednost
18	PFVI	N	19	2	-	izlaz u razdoblju: nabavna vrijednost po cijenama dobavljača
19	PPVI	N	19	2	-	izlaz u razdoblju: prodajna vrijednost
20	PKL2	N	19	3	-	zaliha nakon razdoblja: količina
21	PNV2	N	19	2	-	zaliha nakon razdoblja: nabavna vrijednost
22	PFV2	N	19	2	-	zaliha nakon razdoblja: nabavna vrijednost po cijenama dobavljača
23	PPV2	N	19	2	-	zaliha nakon razdoblja: prodajna vrijednost
24	PKL3	N	19	3	/	(ne koristi se) uvijek: 0
25	PNV3	N	19	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
26	PFV3	N	19	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
27	PPV3	N	19	2	/	(ne koristi se) uvijek: 0
28	DEL	C	1	0	*	

3.069. Database file: TG68.DAT (ne koristi se, nenaplaćeni čekovi i kartice u maloprodaji)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	PPSF	C	15	0	*	šifra kupca, TG03->CPSF
2	PNZX	C	30	0	*	sort po nazivu kupca
3	PVRP	C	1	0	-	grupa načina plaćanja, TG62->PLATT "G" = gotovina "K" = kartica "C" = čekovi građana "O" = ostalo
4	PPLS	C	3	0	-	šifra načina plaćanja, TG62->PLSIF
5	PNAP	C	20	0	-	opis, napomena
6	PRBR	C	10	0	-	broj računa
7	PRDT	D	8	0	-	datum računa
8	PRAC	N	19	2	-	iznos računa
9	PIZN	N	19	2	-	iznos obroka na čeku ili kartici
10	PROK	D	8	0	-	rok plaćanja obroka
11	PDPL	D	8	0	-	datum plaćanja
12	PIPL	N	19	2	-	plaćeni iznos
13	PORG	C	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: " "
14	PDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
15	DEL	C	1	0	*	

3.070. Database file: TG69.DAT (popis prijemnih pošta u RH)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	YZIP	C	5	0	+	poštanski broj, picture: '99999', key
2	YNZX	C	30	0	*	
3	YNAZ	C	30	0	+	naziv mjesta
4	YSBR	C	10	0	-	šifra skladišta vezana uz grupiranje robe kod isporuke, TG04->DSBR
5	YDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
6	DEL	C	1	0	*	

3.071. Database file: TG70.DAT (datoteka privremenog sadržaja, obrađena rekapitulacija po računima i načinima plaćanja)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	PDOK	C	10	0	*	broj dokumenta, računa
2	POZN	C	1	0	*	oznaka vrste računa: "A" = računi robne maloprodaje (nije dozvoljena negativna zaliha) "B" = računi financijske maloprodaje (dozvoljena je negativna zaliha) "C" = računi za predujam u ponudama robne maloprodaje
3	PDPR	D	8	0	*	datum računa
4	PPSF	C	15	0	*	šifra kupca, TG03->CPSF
5	PNZX	C	30	0	*	sort po nazivu kupca
6	PNPL	C	3	0	*	šifra načina plaćanja, TG62->PLSIF
7	PROK	D	8	0	*	rok plaćanja
8	PIZN	N	19	2	*	maloprodajni iznos
9	PTXT	C	20	0	*	opis
10	DEL	C	1	0	*	

3.072. Database file: TG71.DAT (ne koristi se, krediti: banke)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	CPSF	C	15	0	+	šifra banke, key
2	CNZX	C	30	0	*	
3	CNZ1	C	40	0	+	naziv banke, 1. red
4	CNZ2	C	40	0	-	naziv banke, 2. red
5	CNZ3	C	40	0	-	naziv banke, 3. red

6	CNZ4	C	40	0	-	naziv banke, 4. red
7	CZRN	C	40	0	+	žiro račun
8	CRAT	N	4	0	+	broj obroka kredita
9	CKAM	N	19	4	+	stopa (%) kamate
10	CTRO	N	19	4	+	stopa (%) troškova kredita
11	COSG	N	19	4	+	stopa (%) osiguranja kredita
12	CDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
13	DEL	C	1	0	*	

3.073. Database file: TG72.DAT (ne koristi se, popis carinarnica i carinskih ispostava u RH)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	C1SF	C	5	0	+	šifra carinarnice, picture: '99999', key
2	C1NX	C	30	0	*	
3	C1NZ	C	40	0	+	naziv carinarnice
4	DEL	C	1	0	*	

3.074. Database file: TG73.DAT (države, zemlje)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	C1SF	C	3	0	+	šifra države (internacionalna, troznamenasta), picture: '999', key
2	C1NX	C	30	0	*	
3	C1NZ	C	40	0	+	naziv države
4	C1OZ	C	3	0	+	oznaka države (internacionalna, troslovna)
5	DEL	C	1	0	*	

3.075. Database file: TG74.DAT (ne koristi se, šifarnik vrsta prometa prema carinskoj nomenklaturi)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	C1SF	C	2	0	+	šifra vrste prometa, picture: '99', key
2	C1NX	C	30	0	*	
3	C1NZ	C	40	0	+	naziv vrste prometa
4	DEL	C	1	0	*	



3.076. Database file: TG75.DAT (ne koristi se, jedinice mjere prema carinskoj nomenklaturi)

```
=====
Field Name  Type  Len  Dec
-----
1  C1SF      C     2   0   +   šifra jedinice mjere, picture: '99', key
2  C1NX      C    30   0   *
3  C1NZ      C    40   0   +   naziv jedinice mjere
4  DEL       C     1   0   *
```

3.077. Database file: TG76.DAT (ne koristi se, šifarnik dozvola za uvoz ili izvoz prema carinskoj nomenklaturi)

```
=====
Field Name  Type  Len  Dec
-----
1  C1SF      C     2   0   +   šifra dozvole za uvoz ili izvoz, picture: '99', key
2  C1NX      C    30   0   *
3  C1NZ      C    40   0   +   naziv dozvole za uvoz ili izvoz
4  DEL       C     1   0   *
```

3.078. Database file: TG77.DAT (ne koristi se, šifarnik potvrda o podrijetlu prema carinskoj nomenklaturi)

```
=====
Field Name  Type  Len  Dec
-----
1  C1SF      C     2   0   +   šifra potvrde o podrijetlu, picture: '99', key
2  C1NX      C    30   0   *
3  C1NZ      C    40   0   +   naziv potvrde o podrijetlu
4  DEL       C     1   0   *
```

3.079. Database file: TG78.DAT (ne koristi se, šifarnik carinskih postupaka prema carinskoj nomenklaturi 37.1)

```
=====
Field Name  Type  Len  Dec
-----
1  C1SF      C     2   0   +   šifra carinskog postupka, picture: '99', key
2  C1NX      C    30   0   *
3  C1NZ      C    40   0   +   naziv carinskog postupka
4  DEL       C     1   0   *
```

3.080. Database file: TG79.DAT (ne koristi se, šifarnik carinskih postupaka prema carinskoj nomenklaturi 37.2)

```
=====
Field Name  Type  Len  Dec
-----
1  C1SF      C     1    0    +   šifra carinskog postupka, picture: '9', key
2  C1NX      C    30    0    *
3  C1NZ      C    40    0    +   naziv carinskog postupka
4  DEL       C     1    0    *
```

3.081. Database file: TG80.DAT (ne koristi se, šifarnik vrsta davanja prema carinskoj nomenklaturi)

```
=====
Field Name  Type  Len  Dec
-----
1  C1SF      C     2    0    +   šifra vrste davanja, picture: '99', key
2  C1NX      C    30    0    *
3  C1NZ      C    40    0    +   naziv vrste davanja
4  DEL       C     1    0    *
```

3.082. Database file: TG81.DAT (ne koristi se, šifarnik osiguranja plaćanja prema carinskoj nomenklaturi)

```
=====
Field Name  Type  Len  Dec
-----
1  C1SF      C     1    0    +   šifra osiguranja plaćanja, key
2  C1NX      C    30    0    *
3  C1NZ      C    40    0    +   naziv osiguranja plaćanja
4  DEL       C     1    0    *
```

3.083. Database file: TG82.DAT (ne koristi se, šifarnik lokacija)

```
=====
Field Name  Type  Len  Dec
-----
1  C1SF      C     3    0    +   šifra lokacije, key
2  C1NX      C    30    0    *
3  C1NZ      C    40    0    +   naziv lokacije
```

4	C1SB	C	10	0	+	šifra skladišta unutar kojeg se lokacija nalazi, TG04->DSBR
5	DEL	C	1	0	*	

3.084. Database file: TG83.DAT (ne koristi se, carinska tarifa)

=====

	Field Name	Type	Len	Dec		
1	C1SF	C	9	0	+	šifra tarifnog stava, picture: '999999999', key
2	C1NX	C	30	0	*	
3	C1NZ	C	50	0	+	naziv tarifnog stava
4	C1JM	C	2	0	+	mjerna jedinica, TG75->C1SF
5	C1ST	N	7	2	+	stopa (%) carine
6	C1TO	C	9	0	+	tarifna oznaka, picture: '9999.9999'
7	DEL	C	1	0		

3.085. Database file: TG84.DAT (ne koristi se, zaglavlja JCD-a)

=====

	Field Name	Type	Len	Dec		
1	C2B1	C	5	0	/	šifra carinarnice, broj JCD-a, 1. dio, TG72->C1SF
2	C2B2	C	4	0	/	broj JCD-a, 2. dio
3	C2B3	C	4	0	/	broj JCD-a, 3. dio
4	C2B4	C	6	0	/	broj JCD-a, 4. dio
5	C2DT	D	8	0	/	datum JCD-a
6	C2DE	C	1	0	/	
7	C2ST	N	3	0	/	
8	C2SA	N	3	0	/	
9	C2PO	C	15	0	/	šifra poslovnog partnera, TG03->CPSF
10	C2PB	C	13	0	/	porezni broj, TG03->CPOR
11	C2PN	C	40	0	/	naziv poslovnog partnera, TG03->CNAZ
12	C2PA	C	40	0	/	adresa poslovnog partnera, TG03->CADR
13	C2PS	C	40	0	/	mjesto sjedišta poslovnog partnera, TG03->CSJE
14	C2PI	C	40	0	/	
15	C2KT	C	1	0	/	
16	C2VP	C	2	0	/	šifra vrste prometa, TG74->C1SF
17	C2R1	C	40	0	/	
18	C2SB	C	10	0	/	
19	C2SK	C	15	0	/	
20	C2MJ	C	20	0	/	

21	C2ZO	C	15	0	/
22	C2ZN	C	40	0	/
23	C2ZA	C	40	0	/
24	C2ZS	C	40	0	/
25	C2ZI	C	40	0	/
26	C2DU	D	8	0	/
27	C2TU	C	8	0	/
28	DEL	C	1	0	*

3.086. Database file: TG85.DAT (ne koristi se, stavke JCD-a)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	C3B1	C	5	0	/	šifra carinarnice, broj JCD-a, 1. dio, TG84->C2B1
2	C3B2	C	4	0	/	broj JCD-a, 2. dio, TG84->C2B2
3	C3B3	C	4	0	/	broj JCD-a, 3. dio, TG84->C2B3
4	C3B4	C	6	0	/	broj JCD-a, 4. dio, TG84->C2B4
5	C3DT	D	8	0	/	datum JCD-a, TG84-> C2DT
6	C3ST	N	3	0	/	
7	C3SA	N	3	0	/	
8	C3PD	C	22	0	/	
9	C3TS	C	9	0	/	šifra tarifnog stava, TG83->C1SF
10	C3JM	C	2	0	/	šifra jedinice mjere, TG83->C1JM
11	C3DO	C	2	0	/	
12	C3PP	C	2	0	/	šifra potvrde o podrijetlu, TG77->C1SF
13	C3ZP	C	3	0	/	šifra države podrijetla, TG73->C1SF
14	C3R2	C	40	0	/	
15	C3R3	C	40	0	/	
16	C3P1	C	4	0	/	šifra carinskoj postupka (37.1), TG78->C1SF
17	C3P2	C	1	0	/	šifra carinskoj postupka (37.2), TG79->C1SF
18	C3NM	N	10	3	/	
19	C3V1	C	2	0	/	šifra vrste davanja 1, TG80->C1SF
20	C3O1	N	19	2	/	iznos osnovice 1
21	C3S1	N	7	2	/	stopa (%) davanja 1
22	C3I1	N	19	2	/	iznos davanja 1
23	C3N1	C	1	0	/	šifra osiguranja plaćanja 1, TG81->C1SF
24	C3V2	C	2	0	/	šifra vrste davanja 2, TG80->C1SF
25	C3O2	N	19	2	/	iznos osnovice 2
26	C3S2	N	7	2	/	stopa (%) davanja 2
27	C3I2	N	19	2	/	iznos davanja 2
28	C3N2	C	1	0	/	šifra osiguranja plaćanja 2, TG81->C1SF

29	C3V3	C	2	0	/	šifra vrste davanja 3, TG80->C1SF
30	C3O3	N	19	2	/	iznos osnovice 3
31	C3S3	N	7	2	/	stopa (%) davanja 3
32	C3I3	N	19	2	/	iznos davanja 3
33	C3N3	C	1	0	/	šifra osiguranja plaćanja 3, TG81->C1SF
34	C3V4	C	2	0	/	šifra vrste davanja 4, TG80->C1SF
35	C3O4	N	19	2	/	iznos osnovice 4
36	C3S4	N	7	2	/	stopa (%) davanja 4
37	C3I4	N	19	2	/	iznos davanja 4
38	C3N4	C	1	0	/	šifra osiguranja plaćanja 4, TG81->C1SF
39	C3V5	C	2	0	/	šifra vrste davanja 5, TG80->C1SF
40	C3O5	N	19	2	/	iznos osnovice 5
41	C3S5	N	7	2	/	stopa (%) davanja 5
42	C3I5	N	19	2	/	iznos davanja 5
43	C3N5	C	1	0	/	šifra osiguranja plaćanja 5, TG81->C1SF
44	C3DU	D	8	0	/	
45	C3TU	C	8	0	/	
46	DEL	C	1	0	*	

3.087. Database file: TG86.DAT (datoteka privremenog sadržaja, podaci obrađene rekapitulacije međuskladišnica)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	PDOK	C	10	0	*	"čisti" broj dokumenta, bez prefiksa "IZ" ili "PR"
2	PDAT	D	8	0	*	datum dokumenta
3	PVDK	C	10	0	*	veleprodaja: broj dokumenta
4	PVDT	D	8	0	*	veleprodaja: datum dokumenta
5	PVST	N	4	0	*	veleprodaja: broj stavaka dokumenta
6	PVSB	C	10	0	*	veleprodaja: šifra skladišta, TG04->DSBR
7	PVNV	N	19	2	*	veleprodaja: iznos nabavne vrijednosti
8	PVRC	N	19	2	*	veleprodaja: iznos razlike u cijeni
9	PVCP	N	19	2	*	veleprodaja: iznos prodajne vrijednosti bez PDV-a
10	PVPD	N	19	2	*	veleprodaja: iznos PDV-a
11	PVPV	N	19	2	*	veleprodaja: iznos prodajne vrijednosti sa PDV-om
12	PMDK	C	10	0	*	maloprodaja: broj dokumenta
13	PMDT	D	8	0	*	maloprodaja: datum dokumenta
14	PMST	N	4	0	*	maloprodaja: broj stavaka dokumenta
15	PMSB	C	10	0	*	maloprodaja: šifra trgovine, TG04->DSBR
16	PMNV	N	19	2	*	maloprodaja: iznos nabavne vrijednosti
17	PMRC	N	19	2	*	maloprodaja: iznos razlike u cijeni
18	PMCP	N	19	2	*	maloprodaja: iznos prodajne vrijednosti bez PDV-a

19	PMPD	N	19	2	*	maloprodaja: iznos PDV-a
20	PMPV	N	19	2	*	maloprodaja: iznos maloprodajne vrijednosti sa PDV-om
21	DEL	C	1	0	*	

3.088. Database file: TG87.DAT (valute, novčane jedinice)

=====

Field Name	Type	Len	Dec			
1	C1SF	C	3	0	+	šifra (troslovna, internacionalna) novčane jedinice, key
2	C1NX	C	30	0	*	
3	C1NZ	C	40	0	+	naziv valute ili novčane jedinice
4	C1OZ	C	3	0	+	brojčana (troznamenasta) internacionalna oznaka novčane jedinice, picture: '999'
5	C1ZM	C	3	0	+	šifra države, picture: '999', TG73->C1SF
6	DEL	C	1	0	*	

3.089. Database file: TG88.DAT (ne koristi se, šifarnik oblika rukovanja prema carinskoj nomenklaturi)

=====

Field Name	Type	Len	Dec			
1	C1SF	C	4	0	+	šifra oblika rukovanja, picture: '9.A)', key
2	C1NX	C	30	0	*	
3	C1NZ	C	200	0	+	opis oblika rukovanja
4	DEL	C	1	0	*	

3.090. Database file: TG89.DAT (stavke normativa za proizvodnju i ugostiteljstvo)

=====

Field Name	Type	Len	Dec			
1	NSAS	C	15	0	+	šifra proizvoda, poluproizvoda, TG02->BMBR
2	NSNX	C	30	0	*	sort po nazivu proizvoda
3	NMBR	C	15	0	+	šifra materijala, sirovine, TG02->BMBR
4	NNZX	C	30	0	*	sort po nazivu materijala
5	NKOL	N	19	6	+	količina materijala potrebna za proizvodnju jedinice mjere proizvoda
6	NDAT	D	8	0	*	datum zadnjeg ažuriranja sloga
7	NTIM	C	8	0	*	vrijeme zadnjeg ažuriranja sloga
8	NOBR	L	1	0	*	da li je normativ izračunat, obrađen
9	DEL	C	1	0	*	

3.091. Database file: TG90.DAT (izračunati normativi, jednodimenzionalni)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 NSAS	C	15	0	*	šifra proizvoda, poluproizvoda, TG89->NSAS
2 NSNX	C	30	0	*	sort po nazivu proizvoda
3 NMBR	C	15	0	*	šifra materijala, sirovine, TG89->NMBR
4 NNZX	C	30	0	*	sort po nazivu materijala
5 NKOL	N	19	6	*	količina materijala potrebna za proizvodnju jedinice mjere proizvoda
6 NDAT	D	8	0	*	datum izračuna, obrade normativa
7 NTIM	C	8	0	*	vrijeme izračuna, obrade normativa
8 DEL	C	1	0	*	

3.092. Database file: TG91.DAT (zaglavlja radnih naloga za proizvodnju i ugostiteljstvo)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 IRBR	C	10	0	+	broj radnog naloga, key
2 IRDT	D	8	0	+	datum radnog naloga
3 ISBR	C	10	0	+	šifra skladišta materijala, sirovina, TG04->DSBR
4 IPSF	C	15	0	+	šifra naručitelja, investitora, TG03->CPSF
5 INN1	C	40	0	-	opis, napomena, 1. red
6 INN2	C	40	0	-	opis, napomena, 2. red
7 INN3	C	40	0	-	opis, napomena, 3. red
8 INN4	C	40	0	-	opis, napomena, 4. red
9 INN5	C	40	0	-	opis, napomena, 5. red
10 DEL	C	1	0	*	

3.093. Database file: TG92.DAT (stavke radnih naloga za proizvodnju i ugostiteljstvo)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec		
1 JRBR	C	10	0	*	broj radnog naloga, TG91->IRBR, key
2 JRDT	D	8	0	+	datum radnog naloga, TG91->IRDT
3 JSBR	C	10	0	+	šifra skladišta materijala, sirovina, TG91->ISBR
4 JPSF	C	15	0	+	šifra naručitelja, investitora, TG91->IPSF

5	JMBR	C	15	0	#	šifra proizvoda, poluproizvoda, TG02->BMBR
6	JNZX	C	30	0	*	sort po nazivu artikla
7	JLNK	C	16	0	*	jedinstvena šifra stavke (UID)
8	JLAN	L	1	0	/	(ne koristi se) uvijek: <i>false</i>
9	JKOL	N	19	3	+	količina proizvoda koju treba proizvesti
10	DEL	C	1	0	*	

3.094. Database file: TG93.DAT (datoteka privremenog sadržaja, podaci obrađene rekapitulacije rokova trajanja)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	PMBR	C	15	0	*	šifra artikla, TG02->BMBR
2	PPSF	C	15	0	*	šifra dobavljača, TG03->CPSF
3	PJMJ	C	3	0	*	jedinica mjere, TG02->BJMJ ili TG02->BJMM
4	PPNC	N	19	3	*	nabavna cijena
5	PPPC	N	19	3	*	prodajna cijena
6	PKOL	N	19	3	*	količina preostala na skladištu (zaliha)
7	PNZX	C	30	0	*	sort po nazivu artikla
8	PROK	D	8	0	*	rok trajanja
9	DEL	C	1	0	*	

3.095. Database file: TG94.DAT (ne koristi se, mjesečna rekapitulacija prometa po kupcima)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	LPSF	C	15	0	*	šifra kupca, TG03->CPSF
2	LMJE	C	6	0	*	mjesec, format: 'ggggmm'
3	LIZN	N	18	2	*	iznos prodajne vrijednosti
4	DEL	C	1	0	*	

3.096. Database file: TG95.DAT (popusti po kupcima, skladištima i artiklima)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	XPSF	C	15	0	+	šifra kupca, TG03->CPSF
2	XNZX	C	30	0	*	
3	XSBR	C	10	0	+	šifra skladišta ili trgovine, TG04->DSBR



4	XMBR	C	15	0	+	šifra artikla ili usluge, TG02->BMBR
5	XPO1	N	7	2	+	stopa (%) popusta bez obzira na količinu ili iznos
6	XKOL	N	19	3	+	granična količina
7	XPO2	N	7	2	+	stopa (%) popusta koji se primjenjuje ako je količina veća od XKOL
8	XIZN	N	19	2	+	granični iznos prodajne vrijednosti
9	XPO3	N	7	2	+	stopa (%) popusta koji se primjenjuje ako je prodajna vrijednost veća od XIZN
10	DEL	C	1	0	*	

3.097. Database file: TG96.DAT (ne koristi se, podaci obrađene liste kala)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	JMBR	C	15	0	*	šifra artikla, TG02->BMBR
2	JNZX	C	30	0	*	
3	JGBR	C	5	0	*	šifra grupe artikala, TG02->BGBR
4	JKBR	C	10	0	*	broj dokumenta, broj liste
5	JSBR	C	10	0	*	šifra skladišta ili trgovine, TG04->DSBR
6	JDT1	D	8	0	*	razdoblje obračuna kala: početni datum
7	JDT2	D	8	0	*	razdoblje obračuna kala: zaključni datum
8	JKAL	N	7	2	*	stopa (%) kala, TG02->BKAL
9	JJMJ	C	3	0	*	jedinica mjere, TG02->BJMJ ili TG02->BJMM
10	JKL1	N	19	3	*	razdoblje obračuna kala: prodana količina
11	JIZ1	N	19	2	*	razdoblje obračuna kala: prodajna vrijednost
12	JKL2	N	19	3	*	obračun kala primjenom stope JKAL: količina
13	JIZ2	N	19	2	*	obračun kala primjenom stope JKAL: prodajna vrijednost
14	JKL3	N	19	3	*	za nedjeljive jedinice mjere: količina zaokružena na prvi manji cijeli broj
15	JIZ3	N	19	2	*	za nedjeljive jedinice mjere: prodajna vrijednost
16	DEL	C	1	0	*	

3.098. Database file: TG97.DAT (datoteka privremenog sadržaja, podaci obrađenog pregleda serijskog broja)

Field Name	Type	Len	Dec			
1	PSER	C	14	0	*	serijski broj
2	PDPR	D	8	0	*	datum promjene
3	POZN	C	1	0	*	oznaka vrste stavke, služi kod redosljeda ispisa "A" = kalkulacije, prijemni listovi s pozitivnom količinom "B" = kalkulacije, prijemni listovi s negativnom količinom "C" = storna, povrati, otpisi, prijemni listovi s negativnom količinom

"D" = zapisnici o smanjenju cijena tipa "N" (pojedinačno, nivelacijom)  
 "E" = zapisnici o povećanju cijena tipa "N" (pojedinačno, nivelacijom)  
 "F" = zapisnici o smanjenju cijena tipa "V" (pojedinačno, mijenjanjem prodajne cijene)  
 "G" = zapisnici o povećanju cijena tipa "V" (pojedinačno, mijenjanjem prodajne cijene)  
 "H" = zapisnici o smanjenju cijena tipa "M" (pojedinačno, mijenjanjem marže)  
 "I" = zapisnici o povećanju cijena tipa "M" (pojedinačno, mijenjanjem marže)  
 "J" = zapisnici o smanjenju cijena tipa "J" (pojedinačno, mijenjanjem nabavne cijene dobavljača)  
 "K" = zapisnici o povećanju cijena tipa "J" (pojedinačno, mijenjanjem nabavne cijene dobavljača)  
 "L" = zapisnici o smanjenju cijena tipa "Z" (pojedinačno, mijenjanjem zavisnih troškova nabave)  
 "M" = zapisnici o povećanju cijena tipa "Z" (pojedinačno, mijenjanjem zavisnih troškova nabave)  
 "N" = međuskladišnice, izdatnice  
 "O" = međuskladišnice, primke  
 "P" = inventurne liste, razlike po inventuri - manjak  
 "Q" = inventurne liste, razlike po inventuri - višak  
 "R" = zapisnici o smanjenju cijena tipa "P" (grupno mijenjanje cijena)  
 "S" = zapisnici o povećanju cijena tipa "P" (grupno mijenjanje cijena)  
 "T" = zapisnici o smanjenju cijena tipa "X" (mijenjanje cijena tijekom prodaje)  
 "U" = zapisnici o povećanju cijena tipa "X" (mijenjanje cijena tijekom prodaje)  
 "W" = eventualni dokumenti nabave koji prethodno nisu obuhvaćeni i smanjuju zalihi (negativna količina)  
 "V" = eventualni dokumenti nabave koji prethodno nisu obuhvaćeni i povećavaju zalihi (pozitivna količina)  
 "X" = dokumenti prodaje (storna) koji povećavaju zalihi (negativna količina)  
 "Y" = dokumenti prodaje (računi) koji smanjuju zalihi (pozitivna količina)

4	PDOK	C	10	0	*
5	PMBR	C	15	0	*
6	PNAZ	C	6	0	*
7	PPSF	C	15	0	*
8	PKOL	N	19	3	*
9	PPPC	N	19	3	*
10	DEL	C	1	0	*

broj dokumenta  
 šifra artikla, TG02->BMBR  
 naziv artikla  
 šifra poslovnog partnera, TG03->CPSF  
 količina  
 prodajna cijena

3.099. Database file: TG98.DAT (zaglavlja narudžbi kupaca u veleprodaji)

```
=====
Field Name  Type  Len  Dec
-----
1  IRBR      C    10   0   +   broj narudžbe, key
2  IRDT      D     8   0   +   datum narudžbe
3  IPSF      C    15   0   +   šifra kupca, TG03->CPSF
4  ISBR      C    10   0   +   šifra skladišta, TG03->DBSR
5  IDAT      D     8   0   *   datum zadnjeg ažuriranja sloga
6  DEL       C     1   0   *
```

3.100. Database file: TG99.DAT (stavke narudžbi kupaca u veleprodaji)

```
=====
Field Name  Type  Len  Dec
-----
1  JRBR      C    10   0   *   broj narudžbe, TG98->IRBR
2  JRDT      D     8   0   *   datum narudžbe, TG98->IRDT
3  JSBR      C    10   0   *   šifra skladišta, TG98->ISBR
4  JPSF      C    15   0   *   šifra kupca, TG98->IPSF
5  JDOB      C    15   0   +   šifra dobavljača, TG03->CPSF, default: TG02->BPSF
6  JMBR      C    15   0   +   šifra artikla, TG02->BMBR
7  JNZX      C    30   0   *
8  JTBR      C     6   0   *   šifra grupe poreza, TG02->BTBR
9  JPPV      N     7   2   *   stopa (%) PDV-a vezanog za artikal, TG01->APPV
10 JKOL      N    19   3   *   naručena količina
11 JCPP      N    19   3   *   željena prodajna cijena bez PDV-a
12 JFRB      N     7   2   -   stopa (%) popusta kojeg dajemo kupcu
13 JREL      N    19   3   -   isporučena količina, kolilčina koja je već realizirana u dostavnicu (račun i sl.)
14 JDNB      D     8   0   -   datum nabave
15 JKNB      N    19   3   -   broj kalkulacije na kojoj je izvršena nabava artikla
16 JDAT      D     8   0   *   datum zadnjeg ažuriranja sloga
17 DEL       C     1   0   *
```

3.101. Database file: TGA0.DAT (podaci obrađenih narudžbi prema dobavljačima)

```
=====
Field Name  Type  Len  Dec
-----
1  PPSF      C    15   0   *   šifra dobavljača, TG99->JDOB
```

2	PMBR	C	15	0	*	šifra artikla, TG99->JMBR
3	PPNX	C	30	0	*	sort po nazivu dobavljača
4	PMNX	C	30	0	*	sort po nazivu artikla
5	PKOL	N	19	3	*	naručena količina
6	PCPP	N	19	2	*	željena nabavna cijena
7	PRAB	N	19	2	*	željeni popust od dobavljača
8	PREL	N	19	3	*	isporučena količina
9	PNAB	N	19	3	*	nabavljena količina
10	DEL	C	1	0	*	

3.102. Database file: TGA1.DAT (šifarnik načina dostave)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	C1SF	C	2	0	+	šifra načina dostave, key
2	C1NX	C	30	0	*	
3	C1NZ	C	30	0	+	naziv načina dostave
4	C1PR	N	7	2	-	stopa (%) provizije kod načina dostave
5	DEL	C	1	0	*	

3.103. Database file: TGA2.DAT (šifarnik artikala prema TDR-ovoj nomenklaturi)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	TDRMBR	C	6	0	+	šifra artikla, picture: '999999', key
2	TDRNZX	C	30	0	*	
3	TDRNAZ	C	40	0	+	naziv artikla
4	DEL	C	1	0	*	

3.104. Database file: TGA3.DAT (šifarnik učestalosti dostave robe u prodajna mjesta prema TDR-ovoj nomenklaturi)

```
=====
```

Field Name	Type	Len	Dec			
1	TDRZAP	C	2	0	+	šifra kategorije učestalosti dostave, picture: '99', key "1 " = jednom tjedno "2 " = dva puta tjedno "3 " = tri puta tjedno

