



Struktura baza ZAGL.DBF i STAV.DBF

Program PROMET.EXE (trenutno u svojoj reviziji 1.1 od 20.05.2008.) formira jedinstvenu datoteku zaglavlja ZAGL.DBF od zaglavlja kalkulacija (TG07.DAT – veleprodaja i TG20.DAT – maloprodaja) i računa (TG09.DAT – veieprodaja i TG22.DAT – maloprodaja), te jedinstvenu datoteku stavaka STAV.DBF od stavaka kalkulacija kalkulacija (TG08.DAT – veleprodaja i TG21.DAT – maloprodaja) i računa (TG10.DAT – veieprodaja i TG23.DAT – maloprodaja).

Database file: STAV.DBF (stavke dokumenata)

=====

Field	Name	Type	Len	Dec	
1	VRDOKM	C	3	0	- vrsta dokumenta, ZAGL->VRDOKM
2	VELMAL	C	1	0	- "V" = veleprodaja, "M" = maloprodaja, ZAGL->VELMAL
3	NABPRO	C	1	0	- "N" = nabava (ulaz), "P" = prodaja (izlaz), ZAGL->NABPRO
4	IBRDOK	C	10	0	- broj dokumenta (kalkulacija, primka, račun, izdatnica), ZAGL->IBRDOK
5	PANDOK	C	10	0	- broj dokumenta prema Pantheon-u: dvije znamenke za godinu (iz IBRDAT), tri znaka za vrstu dokumenta (VRDOKM) i redni broj dokumenta na pet znamenki, ZAGL->PANDOK
6	IBRDAT	D	8	0	- datum dokumenta, ZAGL->IBRDAT
7	POPSIF	C	15	0	- šifra poslovnog partnera, kod nabavnih dokumenata - šifra dobavljača, kod prodajnih dokumenata - šifra kupca, TG03->CPSF
8	DOBSIF	C	15	0	- šifra dobavljača, kod nabavnih dokumenata jednaka POPSIF, kod prodajnih dokumenata - šifra dobavljača, TG03->CPSF
9	SKLSIF	C	10	0	- šifra skladišta, TG04->DSBR
10	ARTSIF	C	15	0	- šifra artikla, usluge, sirovine, proizvoda, itd., TG02->BMBR
11	PDVPOS	N	7	2	- stopa (%) PDV-a
12	KOLICI	N	18	6	- količina, stavke prodaje (izlaz) su sa pozitivnom količinom, negativna količina znači storno i kod nabave (ulaz) i kod prodaje (izlaz)
13	PREOST	N	18	6	- preostala količina, samo kod stavaka s količinom (KOLICI) većom od nule

14	NABCIJ	N	18	6	-	nabavna cijena od dobavljača (po jedinici mjere)
15	RABPOS	N	10	6	-	ukupna stopa (%) popusta dobivena od dobavljača, umanjuje nabavnu vrijednost
16	ZAVTRO	N	18	2	-	ukupni iznos zavisnih troškova nabave (carina, prijevoz, špedicija, ostalo) za cjelokupnu količinu (KOLICI), povećava nabavnu vrijednost: NABVRI := (KOLICI * NABCIJ) * (1 - RABPOS / 100) + ZAVTRO
17	RUCIZN	N	18	2	-	ukupni iznos razlike u cijeni (marža, zarada) za cjelokupnu količinu (KOLICI) RUCIZN := PVBPDV - NABVRI
18	BEZPDV	N	18	3	-	prodajna cijena bez PDV-a (po jedinici mjere), popust za kupca još nije obračunan
19	POPPOS	N	10	6	-	ukupna stopa (%) popusta koju dajemo kupcu, kod nabavnih dokumenata uvijek 0, smanjuje prodajnu vrijednost bez PDV-a: PVBPDV := (KOLICI * BEZPDV) * (1 - POPPOS / 100)
20	PDVFAK	N	2	0	-	faktor obračuna PDV-a, može biti 1 ili 0, kod nabavnih dokumenata uvijek 1
21	CSAPDV	N	18	2	-	prodajna cijena s obračunanim popustom za kupca i uračunatim PDV-om (maloprodajna ili veleprodajna cijena, po jedinici mjere): CSAPDV := (PVBPDV * (1 + PDVPOS * PDVFAK / 100)) / KOLICI
22	ORGOZN	C	1	0	-	originalna oznaka vrste dokumenata: nabava: "K" = kalkulacija, storno, otpis, povrat "R" = međuskladišnica, prijenos "V", "N", "M", "P", "X", "Z", "J" = razni zapisnici o promjeni cijena "I" = inventura ili razlike po inventuri prodaja: "R" = račun, odobrenje
23	UIDLNK	C	16	0	-	jedinstvena šifra sloga unutar aplikacije (UID = <i>unique identifier</i>)
24	STOLNK	C	16	0	-	UID vezanog sloga (i kod nabave i kod prodaje) kojeg tekući slog stornira
25	RACLNK	C	16	0	-	UID vezanog sloga (kod prodaje) kojeg tekući slog razdužuje (troši količinu)
26	ROKDAT	D	8	0	-	rok trajanja u smislu upotrebljivosti samog artikla
27	SERBRO	C	20	0	-	serijski broj, lot proizvodnje

Database file: ZAGL.DBF (zaglavlja dokumenata)

=====

Field Name	Type	Len	Dec	
1 VRDOKM	C	3	0	- vrsta dokumenta prema Pantheon-u: "100" - nabava robe i materijala, i pozitivna i negativna količina "200" - prijenos, međuskladišnice "SC0" - zapisnici o promjeni cijena u veleprodaji "SCM" - zapisnici o promjeni cijena u maloprodaji "1A1" - početno stanje u skladištu "300" - prodaja u veleprodaji, i pozitivna i negativna količina "310" - prodaja u veleprodaji, i pozitivna i negativna količina
2 VELMAL	C	1	0	- "V" = veleprodaja, "M" = maloprodaja

3	NABPRO	C	1	0	-	"N" = nabava (ulaz), "P" = prodaja (izlaz)
4	IBRDOK	C	10	0	-	broj dokumenta (kalkulacija, primka, račun, izdatnica, međuskladišnica, itd.)
5	PANDOK	C	10	0	-	broj dokumenta prema Pantheon-u: dvije znamenke za godinu (iz IBRDAT), tri znaka za vrstu dokumenta (VRDOKM) i redni broj dokumenta na pet znamenki
6	IBRDAT	D	8	0	-	datum dokumenta
7	POPSIF	C	15	0	-	šifra poslovnog partnera, kod nabavnih dokumenata - šifra dobavljača ili prazno (!) kod zapisnika o promjeni cijena, zapisnika o otpisu, međuskladišnica, kod prodajnih dokumenata - šifra kupca, TG03->CPSF
8	SKLSIF	C	10	0	-	šifra skladišta, TG04->DSBR
9	IS1DAT	D	8	0	-	datum početka isporuke ili izvršenja usluge
10	IS2DAT	D	8	0	-	datum završetka isporuke ili izvršenja usluge
11	EBRDOK	C	10	0	-	vanjski broj dokumenta (dokument dobavljača kod nabave)
12	EBRDAT	D	8	0	-	datum vanjskog dokumenta
13	VALDAT	D	8	0	-	datum roka plaćanja
14	URAIRA	C	1	0	-	vrsta knjige U-RA (nabava) ili I-RA (prodaja)
15	ORGOZN	C	1	0	-	originalna oznaka vrste dokumenata: nabava: "K" = kalkulacija, storno, otpis, povrat "R" = međuskladišnica, prijenos "V", "N", "M", "P", "X", "Z", "J" = razni zapisnici o promjeni cijena "I" = inventura ili razlike po inventuri prodaja: "R" = račun, odobrenje
16	VALDAN	N	4	0	-	rok plaćanja izražen u danima